

**Результаты лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2016 г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	Веокросол, мг/дм <sup>3</sup>	Силикат натрия в пересч. на SiO <sub>2</sub> , мл/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Сульфитредуц. клостридии, (число спор в 20мл)	ОМЧ, число образ. колон. бактерий в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл			
04.02.16	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6	Приморский	котельная	котельной	0,21	11	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	не обн.	не обн.			
	подпиточная 1					котельная	0,18	8	<0,58	1	8,3	-	-	0,020	0,020	-	-	11,4	68	-	-	-	-	
	прямая					котельная	0,17	8	<0,58	1	8,4	-	-	0,022	0,020	-	-	10,2	71	-	-	2	не обн.	не обн.
01.02.16	прямая 1	"Коломязская" ул. Авдугусная, д.9	Приморский	котельная	котельной	0,15	10	<0,58	1	8,4	-	-	0,017	0,020	-	11,0	82	-	-	1	не обн.	не обн.		
	прямая 2					котельная	0,15	9	<0,58	1	8,4	-	-	0,015	<0,02	-	-	11,1	82	-	-	1	не обн.	не обн.
	ТОСII к.1-6					котельная	0,17	10	<0,58	1	8,4	-	-	0,015	0,028	-	-	11,2	75	-	-	1	не обн.	не обн.
11.02.16	исходная	"Молодежная" Серебристый Б-Р д.2	Приморский	котельная	котельной	0,32	9	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	не обн.	не обн.		
	подпиточная 1					котельная	0,27	16	<0,58	1	8,5	-	-	0,017	0,020	-	-	3,6	67	-	-	-	-	
	подпиточная 2					котельная	0,24	15	<0,58	1	8,7	-	-	0,023	0,021	-	-	3,6	70	-	-	-	-	-
04.02.16	прямая 1	ул. Сабировская, д.41	Приморский	котельная	котельной	0,25	15	<0,58	1	8,3	-	-	0,025	0,020	-	4,7	80	-	-	2	не обн.	не обн.		
	прямая 2					котельная	0,27	13	<0,58	1	8,7	-	-	0,022	<0,02	-	-	4,8	82	-	-	1	не обн.	не обн.
	прямая 3					котельная	0,28	15	<0,58	1	8,7	-	-	0,021	0,020	-	-	4,9	83	-	-	1	не обн.	не обн.
11.02.16	исходная	"Молодежная" Серебристый Б-Р д.2	Приморский	котельная	котельной	0,19	11	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	не обн.	не обн.		
	подпиточная					котельная	0,14	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,025	0,022	-	-	-	74	-	-	-	-	
	прямая					котельная	0,13	10	<0,58	1	9,0	-	-	0,023	0,022	0,040	-	-	-	81	-	-	1	не обн.
11.02.16	исходная	ул. Липовая аллея, д.17	Приморский	котельная	котельной	0,27	9	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	не обн.	не обн.		
	подпиточная					котельная	0,30	10	<0,58	1	6,6	-	-	0,071	0,047	-	-	-	71	-	-	2	не обн.	не обн.
	прямая					котельная	0,27	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,034	0,021	-	-	-	3	-	-	2	не обн.	не обн.
17.02.16	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д. 15	Кронштадтский	котельная	котельной	0,13	12	<0,58	1	8,9	-	-	0,033	0,020	-	-	80	-	-	1	не обн.	не обн.		
	подпиточная					котельная	0,13	7	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	не обн.	не обн.
	прямая					котельная	0,14	7	<0,58	1	9,0	-	-	0,011	0,039	-	-	-	80	-	-	1	не обн.	не обн.
17.02.16	исходная	"Литгадельская" Цитадельское шоссе, д. 5	Кронштадтский	котельная	котельной	<0,10	6	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	не обн.	не обн.		
	подпиточная					котельная	0,13	8	<0,58	1	9,0	-	-	0,021	0,11	0,050	-	-	-	83	-	-	-	-
	прямая					котельная	0,11	6	<0,58	1	9,0	-	-	0,019	0,16	0,040	-	-	-	81	-	-	1	не обн.

Начальник ПХЛ №1



И.В. Кочегарова

**Результаты лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2016г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Сульфитредуц. клостридии, (число спор в 20мл)	*ОМЧ, число образ. колон. бактерий в 1мл	*ОКБ, число бакт. в 100 мл	*ТКБ, число бакт. в 100 мл	
17.02.16	исходная	"3-Выборгская" ул. Манчестерская, д. 14	Выборгский	котельная	котельной	0,25	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	2	-	2	не обн.	не обн.	
	подпит.			котельная	котельной	0,18	10	<0,58	1	9,0	-	-	0,020	0,017	72	-	-	-	-	-
	прямая			котельная	котельной	0,14	11	<0,58	1	8,9	-	-	0,023	0,020	80	-	-	1	не обн.	не обн.
17.02.16	исходная	"6-Выборгская" пр. Тореза д.42 к.2	Выборгский	котельная	котельной	0,19	9	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	2	-	2	не обн.	не обн.	
	подпит.			котельная	котельной	0,17	11	<0,58	1	8,7	-	-	0,044	0,056	77	-	-	-	-	-
	прямая			котельная	котельной	0,15	9	<0,58	1	8,8	-	-	0,040	0,048	78	-	-	1	не обн.	не обн.
11.02.16	исходная	"Тригородная" ул. 1 Мая, д. 91к.2	Выборгский	котельная	котельной	0,17	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	11	-	2	не обн.	не обн.	
	подпит.			котельная	котельной	0,15	16	<0,58	1	8,8	-	-	0,019	0,022	73	-	-	-	-	-
	прямая			котельная	котельной	0,15	12	<0,58	1	8,9	-	-	0,018	0,021	72	-	-	2	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ №1



И.В. Кочегарова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2016г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/л	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. рН	Хлороформ, мг/л	Сероводород, мг/л	Нефтепродукты, мг/л	Веокаросол, мкгг/л	Медь, мг/л	Температура, С	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл		
01.02.16	исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, Д.12	Красногвард.	котельная	котельной	0,18	8	<0,58	1	6,0	-	-	0,026	-	-	7	-	0	Не обн.	Не обн.		
	подпит.					котельная	котельной	0,21	11	<0,58	1	8,6	-	-	0,014	-	0,05	70	-	-	Не обн.	-
	прямая					котельная	котельной	0,12	12	<0,58	1	8,7	-	-	-	0,225	-	0,04	82	-	0	Не обн.
01.02.16	исходная	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, Д.60	Красногвард.	котельная	котельной	0,14	5	<0,58	1	6,2	-	-	0,020	-	-	2	-	0	Не обн.	Не обн.		
	подпит.					котельная	котельной	0,17	9	<0,58	1	8,3	-	-	0,021	-	0,04	83	-	-	Не обн.	-
	прямая					котельная	котельной	0,10	10	<0,58	1	8,9	-	-	0,022	-	0,04	80	-	0	Не обн.	Не обн.
01.02.16	исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, Д.57	Красногвард.	котельная	котельной	0,13	9	0,64	1	6,6	-	-	0,012	-	-	3	-	0	Не обн.	Не обн.		
	подпит.					котельная	котельной	0,19	12	<0,58	1	8,9	-	-	0,010	-	0,05	81	-	-	Не обн.	-
	прямая					котельная	котельной	0,10	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,013	-	0,04	82	-	0	Не обн.	Не обн.
01.02.16	исходная	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, Д.4	Невский	котельная	котельной	0,11	9	<0,58	1	6,7	-	-	0,013	-	-	2	-	0	Не обн.	Не обн.		
	подпит.					котельная	котельной	0,11	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,013	-	0,04	75	-	-	Не обн.	-
	прямая					котельная	котельной	0,12	9	0,64	1	9,0	-	-	0,015	40	0,03	83	-	0	Не обн.	Не обн.
01.02.16	исходная	"2-я Правобережная" ул. Ваньева, Д.3	Невский	котельная	котельной	0,16	9	0,61	1	7,0	-	-	0,010	-	-	1	-	0	Не обн.	Не обн.		
	подпит.					котельная	котельной	0,23	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,018	50	0,04	75	-	-	Не обн.	-
	прямая					котельная	котельной	0,11	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,019	40	0,04	81	-	0	Не обн.	Не обн.
01.02.16	исходная	"1-я Невская" ул. Ольминского, Д.25	Невский	котельная	котельной	0,17	7	<0,58	1	6,4	-	-	0,012	-	-	6	-	0	Не обн.	Не обн.		
	подпит.					котельная	котельной	0,10	10	<0,58	1	8,7	-	-	0,022	-	0,05	80	-	-	Не обн.	-
	прямая					котельная	котельной	0,10	9	<0,58	1	9,0	-	-	0,025	-	0,03	83	-	0	Не обн.	Не обн.
08.02.16	исходная	"2-я Невская" ул. Ивановская, Д.36а	Невский	котельная	котельной	<0,10	9	<0,58	1	6,5	-	<0,002	0,034	-	-	1	-	0	Не обн.	Не обн.		
	подпит.					котельная	котельной	<0,10	9	<0,58	1	8,5	-	<0,002	0,031	-	0,03	86	-	-	Не обн.	-
	прямая					котельная	котельной	<0,10	10	<0,58	1	8,5	-	<0,002	0,029	-	0,03	80	-	0	Не обн.	Не обн.
01.02.16	исходная	"3-я Невская" ул. Седова, Д.5а	Невский	котельная	котельной	0,65	12	<0,58	1	6,4	-	-	0,010	-	-	10	-	0	Не обн.	Не обн.		
	подпит.					котельная	котельной	0,20	9	0,67	1	9,0	-	-	0,028	-	0,06	80	-	-	Не обн.	-
	прямая					котельная	котельной	0,11	10	<0,58	1	9,0	-	-	0,031	-	0,04	83	-	0	Не обн.	Не обн.
01.02.16	исходная	"4-я Невская" ул. Бехтерева, Д.1, к.2	Невский	котельная	котельной	0,30	13	<0,58	1	6,3	-	-	0,013	-	-	5	-	0	Не обн.	Не обн.		
	подпит.					котельная	котельной	0,20	9	0,67	1	9,0	-	-	0,028	-	0,06	80	-	-	Не обн.	-
	прямая 1					котельная	котельной	0,20	9	0,87	1	8,8	-	-	0,027	-	0,05	69	-	0	Не обн.	Не обн.
25.02.16	исходная	Пискаревский пр., 155	Красногвард.	котельная	котельной	0,14	7	<0,58	1	8,9	-	-	0,032	-	0,04	72	-	0	Не обн.	Не обн.		
	подпит.					котельная	котельной	0,17	10	<0,58	1	6,5	-	-	0,010	-	-	3	-	0	Не обн.	Не обн.
	прямая					котельная	котельной	0,30	10	<0,58	1	9,0	-	-	0,011	-	0,02	69	-	2	Не обн.	Не обн.
01.02.16	исходная	ул. Республиканская, 35	Невский	котельная	котельной	0,22	8	<0,58	1	6,5	-	-	0,015	-	-	1	-	0	Не обн.	Не обн.		
	подпит.					котельная	котельной	0,29	9	<0,58	1	9,0	-	-	0,013	-	0,05	69	-	-	Не обн.	-
	прямая					котельная	котельной	0,11	8	0,64	1	8,9	-	-	0,025	-	0,04	81	-	0	Не обн.	Не обн.

Котельная на реконструкции

Начальник ПХЛ-2

Н.Н. Красноперова



Результаты лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2016г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/л	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/л	Сероводород, мг/л	Нефтепродукты, мг/л	Медь, мг/л	Веокросол, мкг/л	Силикат Na (сум. в пересчете на SiO2)(мг/л)	Температура, С°	Споры сульфитредущ. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. бактер. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл		
08.02.16	подпиточная	"Парнас" 3-й Верхний пер., д. 10	Выборг.	ОАО/Т/с	котел.	0,24	13	<0,58	1	8,7	-	-	0,023	0,05	-	3,26	50	-	-	-	-		
	пр. из ОАО "Т/с СПб"			котел.	0,24	14	<0,58	1	8,6	-	-	-	-	0,019	0,03	-	3,13	75	-	0	не обн.	не обн.	
	прямая в т/с ФТС			котел.	0,24	16	<0,58	1	8,7	-	-	-	-	-	0,016	0,03	-	3,16	81	-	0	не обн.	не обн.
15.02.16	исходная	"2-Выборгская" пр. Энгельса, д. 17, к. 3	Выборг.	котел.	котел.	0,11	8	0,98	1	6,5	-	-	0,022	-	-	-	4	-	0	не обн.	не обн.		
	подпиточная			котел.	0,19	13	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	0,029	0,05	-	-	69	-	-	-	-	
	прямая			котел.	0,14	10	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	0,023	0,04	-	-	80	-	0	не обн.	не обн.
15.02.16	исходная	"8-Выборгская" ул. Астраханская, д. 18	Выборг.	котел.	котел.	0,13	7	0,58	1	6,4	-	-	0,013	-	-	-	12	-	0	не обн.	не обн.		
	подпиточная			котел.	0,15	12	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	0,015	0,05	-	-	66	-	-	-	-	
	прямая на гостиницу			котел.	0,10	11	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	0,018	0,04	-	-	80	-	0	не обн.	не обн.
15.02.16	исходная	"Гедиагрическая" ул. Литовская, д. 2	Выборг.	котел.	котел.	0,13	10	<0,58	1	9,0	-	-	0,021	0,04	-	-	66	-	0	не обн.	не обн.		
	подпиточная			котел.	0,30	7	0,75	1	6,5	-	-	-	-	0,025	-	-	-	2	-	0	не обн.	не обн.	
	прямая			котел.	0,28	12	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	0,032	0,05	-	-	72	-	-	-	-	
08.02.16	исходная	"Гражданская" пр. Непокоренных, д. 17, к. 2	Калинин.	котел.	котел.	0,29	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,033	0,03	-	-	72	-	0	не обн.	не обн.		
	подпиточная			котел.	0,16	12	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	0,028	0,04	-	-	81	-	0	не обн.	не обн.	
	прямая			котел.	0,12	6	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	0,015	-	-	-	4	-	0	не обн.	не обн.	
08.02.16	подпиточная	"Северомуринская" Мурино, д. 11	Калинин.	котел.	котел.	0,10	14	<0,58	1	8,6	-	-	0,038	0,06	40	-	-	78	-	-	-	-	
	прямая			котел.	0,20	13	<0,58	1	8,8	-	-	-	-	0,052	0,04	40	-	-	81	-	0	не обн.	не обн.
	исходная			котел.	0,12	7	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	0,014	-	-	-	1	-	0	не обн.	не обн.	
08.02.16	подпиточная	"Политехническая" ул. Жатская, д. 24	Калинин.	котел.	котел.	0,17	12	<0,58	1	8,8	-	-	0,033	0,05	40	-	-	79	-	-	-	-	
	прямая			котел.	0,18	13	0,58	1	8,7	-	-	-	-	0,022	0,03	40	-	-	81	-	0	не обн.	не обн.
	исходная			котел.	0,13	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	0,013	-	-	-	6	-	0	не обн.	не обн.	
08.02.16	подпиточная	"Тискаревская" пр. Шафировский, д. 10	Калинин.	котел.	котел.	0,15	13	<0,58	1	8,7	-	-	0,021	0,06	40	-	-	77	-	-	-	-	
	прямая			котел.	0,15	13	<0,58	1	8,7	-	-	-	-	0,021	0,06	40	-	-	77	-	-	-	
	исходная			котел.	0,15	15	<0,58	1	8,8	-	-	-	-	0,021	0,04	30	-	-	81	-	0	не обн.	не обн.

Котельная не вырабатывает подпиточную воду

Начальник ПХЛ-2



Н.Н.Красноперова

ГУП «ТЭК СПб» ФЭИ ПХЛ-3 ПХС

Адрес: г. Санкт-Петербург,  
Ул. Авангардная, д. 17, лит. Б  
т./ф. 736-76-18

**Результаты**

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды,  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2016 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки		Адрес котельной	Район	Источник теплоносителя котельной	Точка на выходе из котельной	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		3	4																						
1.	08.02.16	исходная	4	ул. Софийская, д. 54, к.2	Фрунзен-ский	котельная	котельной	0,16	7	<0,58	1	6,4	-	<0,002	0,020	-	-	1	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная	5																						
2.	08.02.16	исходная	4	ул. Салова, д. 55, к.4	Фрунзен-ский	котельная	котельной	0,20	6	<0,58	1	6,6	-	<0,002	0,021	-	-	2	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная	5																						
3.	01.02.16	исходная	4	ул. Предпортовая, д. 2	Москов-ский	котельная	котельной	0,22	6	<0,58	1	6,5	-	<0,002	0,019	-	-	2	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная	5																						
4.	01.02.16	исходная	4	Пулковское ш., д. 89, к.2	Москов-ский	котельная	котельной	0,11	8	<0,58	1	6,6	-	<0,002	0,026	-	-	3	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная	5																						
5.	15.02.16	исходная	4	ул. Басейная, д. 59, к.2	Москов-ский	котельная	котельной	0,19	10	0,75	1	8,8	-	<0,002	0,038	-	-	80	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная	5																						
6.	01.02.16	исходная	4	ул. Штурманская, д. 8, литер С	Москов-ский	котельная	котельной	0,14	6	<0,58	1	6,5	-	<0,002	0,019	-	-	1	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная	5																						
7.	15.02.16	исходная	4	Московский пр., д. 104	Москов-ский	котельная	котельной	0,10	12	0,82	1	9,0	-	0,0026	0,036	-	-	80	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная	5																						
		исходная	4	Московский пр., д. 104	Москов-ский	котельная	котельной	0,26	8	0,62	1	8,9	-	<0,002	0,029	-	-	74	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная	5																						
		исходная	4	Московский пр., д. 104	Москов-ский	котельная	котельной	0,26	9	<0,58	1	6,6	-	<0,002	0,022	-	-	1	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная	5																						

Начальник ПХЛ-3



Р.С.Фаленкова

ГУП «ТЭК СПб» ФЭИ ПХЛ-3 ПХС  
 Адрес: г. Санкт-Петербург,  
 ул. Авангардная, д.17, лит. Б  
 т./ф. 736-76-18

**Результаты**  
 лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды,  
 предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2016 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснаб-жения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Натрий, мг/дм <sup>3</sup>	Кремниевая кислота (в пересчете на SiO <sub>2</sub> ), мг/дм <sup>3</sup>	Веокросол-карбон, мг/дм <sup>3</sup>	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1.	03.02.16	исходная подпиточная прямая	ул. Пионерстрой, д. 19	Красно-сельский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,10 0,11 0,15	6 9 11	<0,58 0,59 0,60	1 1 1	8,6 8,8 8,8	- - -	<0,002 0,054 0,044	- - -	0,031 0,034 0,034	1 71 81	- - -	- 0,72 0,79	- 0,04 0,04	- - -	- - -	0 - 0	не обн. не обн. не обн.	- - -
2.	15.02.16	исходная подпиточная прямая	ул. Авангардная, д. 17	Красно-сельский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,12 0,15 0,12	6 9 10	<0,58 1,04 0,67	1 1 1	6,6 8,9 8,9	- - -	<0,002 0,027 0,029	- - -	0,028 0,037 0,037	1 89 80	- - -	- 0,04 0,03	- - -	- - -	- - -	0 - 0	не обн. не обн. не обн.	- - -
3.	10.02.16	исходная прямая	ул. Геологическая, д. 79, к.2	Красно-сельский	котельная котельная	котельной котельной	0,10 0,10	5 6	<0,58 0,58	1 1	7,4 9,0	- -	<0,002 0,031	- 62	0,032 0,032	7 66	- -	- -	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	- -
4.	10.02.16	исходная подпиточная прямая	ул. Тамбасова, д. 16	Красно-сельский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,21 0,21 0,23	7 8 8	<0,58 0,58 0,58	1 1 1	6,6 8,6 8,5	- - -	<0,002 0,036 0,037	- - -	0,034 0,035 0,035	3 86 78	- - -	- -	- -	- -	- -	0 - 0	не обн. не обн. не обн.	- -
5.	03.02.16	исходная подпиточная прямая	Трамвайный пр., д. 8	Киров-ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	<0,10 0,17 0,10	7 9 9	<0,58 0,58 0,58	1 1 1	6,5 9,0 9,0	- - -	<0,002 0,027 0,031	- - -	0,036 0,043 0,043	2 78 81	- - -	- -	- -	- -	- -	0 - 0	не обн. не обн. не обн.	- -
6.	10.02.16	исходная прямая	Волконское ш., д. 4	Красно-сельский	котельная котельная	котельной котельной	<0,10 0,38	8 6	<0,58 0,58	1 1	8,7 6,4	- -	<0,002 0,032	- -	0,033 0,033	2 69	- -	- -	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	- -
7.	03.02.16	исходная подпиточная прямая	ул. Двинская, д. 14, к.2	Киров-ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,19 0,19 0,10	9 9 10	<0,58 0,58 0,58	1 1 1	8,8 8,8 8,7	- - -	<0,002 0,030 0,031	- - -	0,029 0,029 0,029	83 80 80	- - -	- -	- -	- -	- -	0 - 0	не обн. не обн. не обн.	- -
8.	03.02.16	исходная прямая	ул. Метростроев-цев, д. 14	Киров-ский	котельная котельная	котельной котельной	<0,10 0,29	6 6	<0,58 0,58	1 1	9,0 6,6	- -	<0,002 0,020	- -	0,037 0,037	81 6	- -	- -	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	- -

Начальник ПХЛ-3

Р.С. Фаленкова



Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	pH, ед. pH	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/л	Температура, С°	Хлороформ, мг/л	Сероводород, мг/л	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
02.02.2016	исходная	пер. Декабристов,	Василеостровский	котельная	котельная	6,5	8	1,07	1	0,55	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
02.02.2016	прямая ГВС	д. 10, к. 2	Василеостровский	котельная	котельная	7,5	5	<0,58	1	0,12	67	-	-	-	1	не обн.	не обн.
02.02.2016	исходная	ул. Одревского,	Василеостровский	котельная	котельная	6,4	9	1,31	1	0,54	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
02.02.2016	прямая ГВС	д. 23, к. 2	Василеостровский	котельная	котельная	6,7	6	<0,58	1	<	68	-	-	-	2	не обн.	не обн.
02.02.2016	исходная	Железноводская ул.,	Василеостровский	котельная	котельная	6,5	6	1,72	1	0,19	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
02.02.2016	прямая ГВС	д. 26, к. 2	Василеостровский	котельная	котельная	6,4	7	<0,58	1	0,11	68	-	-	-	2	не обн.	не обн.
17.02.2016	исходная	дер. Заневка,	Всеволожский	котельная	котельная	6,9	8	0,61	1	0,29	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
17.02.2016	прямая ГВС	д. 48	Всеволожский	котельная	котельная	7,4	14	<0,58	1	0,29	64	-	-	-	2	не обн.	не обн.
16.02.2016	исходная	пос. Стежлянный,	Всеволожский	котельная	котельная	8,2	5	<0,58	1	<0,10	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
16.02.2016	прямая ГВС	база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	8,7	2	<0,58	1	<0,10	66	-	-	-	1	не обн.	не обн.
15.02.2016	исходная	Большой Сампсониевский пр.,	Выборгский	котельная	котельная	6,4	7	1,31	1	0,53	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
15.02.2016	прямая ГВС	д. 56, к.2	Выборгский	котельная	котельная	6,6	6	<0,58	1	0,30	72	-	-	-	2	не обн.	не обн.
15.02.2016	исходная	Большой Сампсониевский пр.,	Выборгский	котельная	котельная	6,5	6	0,61	1	0,42	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
15.02.2016	прямая ГВС	д. 72, к.3	Выборгский	котельная	котельная	6,6	6	0,58	1	0,28	70	-	-	-	3	не обн.	не обн.
15.02.2016	исходная	Большой Сампсониевский пр.,	Выборгский	котельная	котельная	6,5	7	<0,58	1	0,38	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
15.02.2016	прямая ГВС	д. 75	Выборгский	котельная	котельная	6,6	7	<0,58	1	0,28	65	-	-	-	1	не обн.	не обн.
15.02.2016	исходная	Большой Сампсониевский пр.,	Выборгский	котельная	котельная	6,5	8	1,52	1	0,43	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
15.02.2016	прямая ГВС	д. 85, к.2	Выборгский	котельная	котельная	9,0	7	0,64	1	0,30	75	-	-	-	1	не обн.	не обн.
15.02.2016	исходная	Большой Сампсониевский пр.,	Выборгский	котельная	котельная	6,5	8	<0,58	1	0,21	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
15.02.2016	прямая ГВС	д. 86, к.3	Выборгский	котельная	котельная	9,0	8	<0,58	1	0,20	65	-	-	-	2	не обн.	не обн.
15.02.2016	исходная	Большой Сампсониевский пр.,	Выборгский	котельная	котельная	6,6	8	0,67	1	0,26	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
15.02.2016	прямая ГВС	д. 97	Выборгский	котельная	котельная	6,7	11	<0,58	1	0,29	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
15.02.2016	исходная	Земледельческая ул.,	Выборгский	котельная	котельная	6,5	12	<0,58	1	0,46	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
15.02.2016	прямая ГВС	д. 2, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	6,7	10	<0,58	1	0,28	70	-	-	-	1	не обн.	не обн.
04.02.2016	исходная	Сердобольская ул.,	Выборгский	котельная	котельная	6,5	6	1,04	1	0,51	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
04.02.2016	прямая ГВС	д. 1	Выборгский	котельная	котельная	6,5	8	<0,58	1	0,26	67	-	-	-	1	не обн.	не обн.

04.02.2016	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4	Выборгский	котельная	котельная	6,8	8	0,76	1	0,28	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
04.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,7	8	<0,58	1	0,29	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.
04.02.2016	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	6,5	10	1,12	1	0,35	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
04.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,9	8	0,65	1	0,30	68	-	-	-	3	не обн.	не обн.
04.02.2016	исходная	Ракитовская ул., д. 29	Выборгский	котельная	котельная	6,5	11	1,28	1	0,44	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
04.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,6	9	0,82	1	0,30	66	-	-	-	1	не обн.	не обн.
04.02.2016	исходная	Тобольская ул., д. 4, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	6,5	3	0,87	1	0,41	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
04.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	7,0	4	<0,58	1	0,28	66	-	-	-	2	не обн.	не обн.
24.02.2016	исходная	ул. Харченко, д. 4	Выборгский	котельная	котельная	6,4	3	0,87	1	0,20	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
24.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,5	6	<0,58	1	0,21	70	-	-	-	2	не обн.	не обн.
04.02.2016	исходная	Лесной пр., д. 59, к. 7	Выборгский	котельная	котельная	6,4	6	<0,58	1	0,44	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
04.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,5	6	<0,58	1	0,28	65	-	-	-	2	не обн.	не обн.
04.02.2016	исходная	Лесной пр., д. 61, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	6,4	9	<0,58	1	0,47	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
04.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,5	7	<0,58	1	0,30	67	-	-	-	2	не обн.	не обн.
24.02.2016	исходная	ул. Капитана Воронина, д. 8	Выборгский	котельная	котельная	6,7	8	1,22	1	0,32	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
24.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,6	8	<0,58	1	0,28	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.
18.02.2016	исходная	Петровская ул., д. 10	Выборгский	котельная	котельная	6,8	9	0,76	1	0,23	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
18.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,6	10	0,87	1	0,27	75	-	-	-	1	не обн.	не обн.
18.02.2016	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 3696	Выборгский	котельная	котельная	6,6	10	<0,58	1	0,48	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
18.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	7,2	11	<0,58	1	0,30	70	-	-	-	2	не обн.	не обн.
18.02.2016	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	6,8	11	<0,58	1	0,45	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
09.02.2016	исходная	пос. Парголово, Торфяная ул., д. 25, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	6,5	9	0,69	1	0,39	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
09.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	7,5	9	<0,58	1	0,30	64	-	-	-	1	не обн.	не обн.
18.02.2016	исходная	пос. Парголово, Осиновая Роша, Школьный пер., д. 10	Выборгский	котельная	котельная	6,9	10	0,76	1	0,40	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
09.02.2016	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26	Выборгский	котельная	котельная	6,6	9	<0,58	1	0,53	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
09.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,4	8	<0,58	1	0,27	65	-	-	-	1	не обн.	не обн.
09.02.2016	исходная	пос. Левашово, Горское шоссе д. 152	Выборгский	котельная	котельная	6,7	9	0,61	1	0,49	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
09.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,8	8	<0,58	1	0,30	64	-	-	-	1	не обн.	не обн.
11.02.2016	исходная	Свердловская наб., Д. 38, к. 3	Калининский	котельная	котельная	6,4	5	<0,58	1	0,26	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
11.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,6	5	<0,58	1	0,30	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
11.02.2016	исходная	Подстроковский пр., д. 71, к. 2	Калининский	котельная	котельная	6,4	8	<0,58	1	0,42	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
11.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,5	8	<0,58	1	0,30	68	-	-	-	1	не обн.	не обн.
11.02.2016	исходная	Лабораторный пр., д. 18, к. 2	Калининский	котельная	котельная	6,6	7	<0,58	1	0,22	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
11.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,9	13	<0,58	1	0,29	60	-	-	-	3	не обн.	не обн.
11.02.2016	исходная	Бобруйская ул., д. 13, к. 2	Калининский	котельная	котельная	6,4	12	<0,58	1	0,20	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
11.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,5	6	<0,58	1	0,29	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.
11.02.2016	исходная	Финский пер., д. 4а	Калининский	котельная	котельная	6,4	5	<0,58	1	0,16	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
11.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	7,7	6	<0,58	1	0,28	60	-	-	-	2	не обн.	не обн.



03.02.2016	исходная	Ковалевская ул., д. 14, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	6,7	8	< 0,58	1	0,26	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
03.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	7,3	10	< 0,58	1	0,29	68	-	-	-	2	не обн.	не обн.
-	исходная	Новочеркасский пр., д. 29, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная												
17.02.2016	исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1	Красногвардейский	котельная	котельная	6,7	9	< 0,58	1	0,22	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
17.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,5	11	< 0,58	1	0,27	64	-	-	-	1	не обн.	не обн.
17.02.2016	исходная	Новочеркасский пр., д. 41/14	Красногвардейский	котельная	котельная	6,4	7	< 0,58	1	0,22	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
17.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,6	9	< 0,58	1	0,26	72	-	-	-	1	не обн.	не обн.
17.02.2016	прямая ГВС	Магдоохтинский пр., д. 84а	Красногвардейский	котельная	котельная	8,9	9	< 0,58	1	0,25	64	-	-	-	2	не обн.	не обн.
17.02.2016	прямая ГВС	Магдоохтинский пр., д. 96/2	Красногвардейский	котельная	котельная	8,8	11	< 0,58	1	0,27	65	-	-	-	3	не обн.	не обн.
17.02.2016	прямая ГВС	ул. Стахановцев, д. 13, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	9,0	11	< 0,58	1	0,24	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.
17.02.2016	прямая ГВС	ул. Стахановцев, д. 9б	Красногвардейский	котельная	котельная	9,0	13	< 0,58	1	0,28	65	-	-	-	1	не обн.	не обн.
17.02.2016	исходная	ул. Стахановцев, д. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	6,4	8	< 0,58	1	0,19	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
17.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,5	6	< 0,58	1	0,25	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
17.02.2016	исходная	Республиканская ул., д. 18, к. 3	Красногвардейский	котельная	котельная	6,4	8	< 0,58	1	0,31	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
17.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,5	10	< 0,58	1	0,28	64	-	-	-	2	не обн.	не обн.
17.02.2016	прямая ГВС	Талнинская ул., д. 66	Красногвардейский	котельная	котельная	9,0	10	< 0,58	1	0,24	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.
17.02.2016	прямая ГВС	Заневский пр., д. 7/7	Красногвардейский	котельная	котельная	9,0	9	< 0,58	1	0,25	64	-	-	-	3	не обн.	не обн.
03.02.2016	исходная	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	6,5	12	< 0,58	1	0,45	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
03.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	7,9	7	< 0,58	1	0,10	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
03.02.2016	исходная	Режевская ул., д. 18, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	6,5	8	0,60	1	0,47	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
03.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,6	7	< 0,58	1	0,27	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.
25.02.2016	исходная	пр. Стачек, д. 170	Кировский	котельная	котельная	6,5	6	< 0,58	1	0,14	-	-	< 0,002	-	0	не обн.	не обн.
25.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,6	13	0,67	1	0,30	74	-	< 0,002	-	0	не обн.	не обн.
25.02.2016	исходная	г. Красное село, п. Можайский	Красносельский	котельная	котельная	7,3	7	< 0,58	1	0,10	-	-	< 0,002	-	0	не обн.	не обн.
25.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	8,5	8	< 0,58	1	0,11	65	-	< 0,002	-	0	не обн.	не обн.
25.02.2016	исходная	Володарский, Российский	Красносельский	котельная	котельная	6,5	6	1,50	1	0,30	-	-	< 0,002	-	0	не обн.	не обн.
25.02.2016	прямая ГВС	бульвар, д. 4/2	Красносельский	котельная	котельная	6,7	6	1,50	1	0,30	75	-	< 0,002	-	0	не обн.	не обн.
25.02.2016	исходная	Володарский, Новая ул., д. 1, к. 2	Красносельский	котельная	котельная	6,4	5	1,49	1	0,30	-	-	< 0,002	-	0	не обн.	не обн.
25.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,6	6	1,50	1	0,30	65	-	< 0,002	-	0	не обн.	не обн.
25.02.2016	исходная	Володарский,	Красносельский	котельная	котельная	6,5	5	0,93	1	0,30	-	-	< 0,002	-	0	не обн.	не обн.
25.02.2016	прямая ГВС	ул. Воровского, д. 2/14	Красносельский	котельная	котельная	6,6	3	1,19	1	0,30	70	-	< 0,002	-	0	не обн.	не обн.
08.02.2016	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2	Московский	котельная	котельная	6,5	6	< 0,58	1	0,31	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
08.02.2016	прямая ГВС			котельная	котельная	6,8	6	< 0,58	1	0,28	65	-	-	-	1	не обн.	не обн.

Отказ потребителей от ГВС по письму

08.02.2016	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2	Московский	котельная	котельная	6,4	8	< 0,58	1	0,34	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
08.02.2016	прямая ТВС	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2	Московский	котельная	котельная	6,5	8	< 0,58	1	0,29	68	-	-	-	1	не обн.	не обн.
08.02.2016	прямая ТВС	Зазерная ул., д. 14	Московский	котельная	котельная	6,4	9	< 0,58	1	0,54	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
08.02.2016	исходная	Детский пер., д. 4, к. 2	Московский	котельная	котельная	6,5	6	< 0,58	1	0,28	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.
08.02.2016	прямая ТВС	пр. Елизарова, д. 32а	Невский	котельная	котельная	6,5	6	< 0,58	1	0,29	65	-	-	-	1	не обн.	не обн.
08.02.2016	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2	Невский	котельная	котельная	6,5	8	< 0,58	1	0,48	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
10.02.2016	прямая ТВС	пр. Обуховской Обороны, д. 33а	Невский	котельная	котельная	7,7	7	< 0,58	1	0,30	68	-	-	-	1	не обн.	не обн.
10.02.2016	исходная	ул. Дудко, д. 31, к. 2	Невский	котельная	котельная	6,4	5	< 0,58	1	0,21	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.
10.02.2016	прямая ТВС	Граничная ул., д. 21 лит. В	Приморский	котельная	котельная	6,4	6,7	0,96	1	0,27	73	-	-	-	2	не обн.	не обн.
10.02.2016	исходная	ул. Лесная, д. 44	Приморский	котельная	котельная	6,5	11	< 0,58	1	0,39	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
10.02.2016	прямая ТВС	Липовский пр., д. 170, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	6,6	11	< 0,58	1	0,27	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.
10.02.2016	исходная	Липовский пр., д. 275, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	6,4	8	1,27	1	0,51	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
01.02.2015	прямая ТВС	набережная реки Волковки, д. 3	Фрунзенский	котельная	котельная	7,3	7	< 0,58	1	0,28	67	-	-	-	2	не обн.	не обн.
01.02.2015	исходная	Тамбовская ул., д. 14	Фрунзенский	котельная	котельная	6,4	8	0,70	1	0,15	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
03.02.2015	исходная	Фрунзенская ул., д. 10, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	8,0	5	< 0,58	1	0,30	69	-	-	-	1	не обн.	не обн.
03.02.2015	прямая ТВС	Фрунзенская ул., д. 39, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	6,4	7	0,93	1	0,45	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
01.02.2015	исходная	Фрунзенская ул., д. 10, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	6,5	12	< 0,58	1	0,30	68	-	-	-	3	не обн.	не обн.
01.02.2015	прямая ТВС	Фрунзенская ул., д. 10, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	6,5	12	< 0,58	1	0,42	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
01.02.2015	исходная	Фрунзенская ул., д. 10, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	8,2	10	< 0,58	1	0,28	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.
01.02.2015	прямая ТВС	Фрунзенская ул., д. 10, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	6,5	9	0,85	1	0,51	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
01.02.2015	исходная	Фрунзенская ул., д. 10, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	6,7	7	< 0,58	1	< 0,10	70	-	-	-	1	не обн.	не обн.
01.02.2015	прямая ТВС	Фрунзенская ул., д. 10, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	6,4	9	0,79	1	0,42	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.
01.02.2015	исходная	Фрунзенская ул., д. 10, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	7,3	6	< 0,58	1	0,29	66	-	-	-	2	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-4

Д.Е.Ковалева

**Результаты**  
лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды,  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2016 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источники к теплона бжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/л	Цветность, град. цветн.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	рН, ед. рН	Хлороформ, мг/л	Сероводород, мг/л	Нефтепродукты, мг/л	Хлориды, мг/л	Медь, мг/л	Температура, С°	Силикат натрия (суммарно в пересчете на SiO <sub>2</sub> мг/л)	Цинк мг/л	Полифосфаты мг/л	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	01.02.16	исходная подпит. прямая	ЗУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	0,28	5	<0,58	0	6,3											3	не обнар.	не обнар.
2	09.02.16	исходная подпит. прямая	ЗУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш. д. 64	Пушкинский	котельная	котельной	0,11	8	<0,58	0	6,3											5	не обнар.	не обнар.
3	18.02.16	исходная прямая	ЗУ-47 Красносельское ш. д. 39а	Пушкинский	котельная	котельной	0,22	5	<0,58	0	6,3					0,003	73					3	не обнар.	не обнар.
4	02.02.16	исходная подпит. прямая	ЗУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	7	0,61	1	6,8					0,005	69					3	не обнар.	не обнар.
5	09.02.16	исходная подпит. прямая	ЗУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56	Пушкинский	котельная	котельной	0,23	6	0,64	0	6,4											0	не обнар.	не обнар.
6	11.02.16	исходная прямая	ЗУ-47 г. Пушкин ул. Саперная д. 49	Пушкинский	котельная	котельной	0,25	7	0,72	1	8,6			0,038		0,005	70					3	не обнар.	не обнар.
7	18.02.16	исходная прямая	ЗУ-47 г. Пушкин, Калетский б-р д. 15	Пушкинский	котельная	котельной	0,22	7	0,74	1	8,6			0,040		0,005	70					3	не обнар.	не обнар.
8	26.02.16	исходная прямая	ЗУ-47 г. Пушкин, Павловское ш. д. 69а	Пушкинский	котельная	котельной	0,13	7	<0,58	1	8,5			0,036		0,004	72					4	не обнар.	не обнар.
		исходная	ЗУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56	Пушкинский	котельная	котельной	0,22	6	<0,58	0	6,3											8	не обнар.	не обнар.
		исходная	ЗУ-47 г. Пушкин ул. Саперная д. 49	Пушкинский	котельная	котельной	0,11	7	<0,58	1	8,5			0,040		0,004	72					3	не обнар.	не обнар.
		исходная	ЗУ-47 г. Пушкин, Калетский б-р д. 15	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	9	0,82	1	7,5					0,005	68					6	не обнар.	не обнар.
		прямая	ЗУ-47 г. Пушкин, Калетский б-р д. 15	Пушкинский	котельная	котельной	0,27	7	<0,58	0	6,3											3	не обнар.	не обнар.
		прямая	ЗУ-47 г. Пушкин, Калетский б-р д. 15	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	8	0,69	1	6,8					0,005	69					2	не обнар.	не обнар.
		исходная	ЗУ-47 г. Пушкин, Павловское ш. д. 69а	Пушкинский	котельная	котельной	0,28	7	0,61	0	6,3											3	не обнар.	не обнар.
		прямая	ЗУ-47 г. Пушкин, Павловское ш. д. 69а	Пушкинский	котельная	котельной	0,14	8	0,72	1	8,9					0,003	70					6	не обнар.	не обнар.
		исходная	ЗУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56	Пушкинский	котельная	котельной	0,18	7	<0,58	0	6,4											2	не обнар.	не обнар.

9	02.02.16	Пулковское ш. д. 42	Пушкинский	котельная	котельной	0,25	8	<0,58	1	7,0						0,004	69			0	не обнар.	не обнар.
		ЭУ-47 п.		котельная	котельной	0,30	8	0,67	0	6,3										0	не обнар.	не обнар.
10	18.02.16	Александровская, Волховское ш. д. 32а	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	9	0,77	1	6,9						0,006	69			4	не обнар.	не обнар.
		ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	7	<0,58	0	6,4										2	не обнар.	не обнар.
11	04.02.16	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21	Пушкинский	котельная	котельной	0,24	8	0,59	1	8,6			0,045	11,0	0,005	70				2	не обнар.	не обнар.
		ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	8	<0,58	0	6,3										0	не обнар.	не обнар.
12	17.02.16	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Березовая, д. 3	Пушкинский	котельная	котельной	0,22	9	0,64	1	8,9			0,042	10,0	0,005	71				2	не обнар.	не обнар.
		ЭУ-48 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	7	0,64	0	6,3										3	не обнар.	не обнар.
13	10.02.16	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а	Пушкинский	котельная	котельной	0,28	7	0,74	1	8,2					0,005	69				6	не обнар.	не обнар.
14	17.02.16	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина д. 2	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	7	0,64	0	6,3										5	не обнар.	не обнар.
		ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер. д. 4	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	9	0,82	1	6,9					0,006	68				0	не обнар.	не обнар.
15	29.02.16	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер. д. 4	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	8	0,66	0	6,5										0	не обнар.	не обнар.
		ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая д. 53	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	10	0,85	1	6,9					0,005	69				0	не обнар.	не обнар.
16	11.02.16	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая д. 53	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	7	<0,58	0	6,3										0	не обнар.	не обнар.
		ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	8	0,64	0	6,3					0,006	69				0	не обнар.	не обнар.
17	29.02.16	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	8	0,72	1	7,0					0,005	69				2	не обнар.	не обнар.
		ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6	Пушкинский	котельная	котельная	0,30	7	0,64	0	6,3										0	не обнар.	не обнар.
18	29.02.16	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6	Пушкинский	котельная	котельная	0,29	9	0,74	1	6,8					0,006	69				0	не обнар.	не обнар.
19	29.02.16	ЭУ-48 п. Тарлево, ул. Спортивная д. 20	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	8	0,65	0	6,4										0	не обнар.	не обнар.
		ЭУ-48 п. Тарлево, ул. Большая д. 3	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	9	0,95	1	6,9					0,006	69				4	не обнар.	не обнар.
20	01.02.16	ЭУ-48 п. Тарлево, ул. Большая д. 3	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	5	<0,58	0	6,3										0	не обнар.	не обнар.
		ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	6	0,64	1	7,2					0,005	69				1	не обнар.	не обнар.
21	10.02.16	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	7	0,64	0	6,4										0	не обнар.	не обнар.
				котельная	котельной	0,28	9	0,72	1	6,9					0,004	69				2	не обнар.	не обнар.

22	15.02.16	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская д. 3	Тюменский	котельная	котельной	0,11	8	<0,58	0	6,3									4	не обнар.	не обнар.			
		поллит.			котельная	котельной	0,17	13	<0,58	1	8,7			0,032	0,006	72	5,6								
		прямая			котельная	котельной	0,23	15	<0,58	1	8,6			0,035	0,006	72	5,0						8	не обнар.	не обнар.
23	февраль	исходная	ЭУ-49 г. Колпино, Заводской пр. д. 1	Колпинский	котельная	котельной																			
		прямая			котельная	котельной																			
24	15.02.16	исходная	ЭУ-49 п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5	Колпинский	котельная	котельной	0,30	7	0,64	0	6,3										2	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,26	9	0,79	1	6,8			0,006	69							0	не обнар.	не обнар.	
		исходная			ЭУ-50 п. Металлопострой, ул. Богачука 3	Колпинский	котельная	котельной	0,28	7	0,61	0	6,3										2	не обнар.	не обнар.
прямая	котельная	котельной	0,18	7			0,67	1	8,9			0,018	0,005	72						0	не обнар.	не обнар.			
25	03.02.16	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная д. 13 к.2	Колпинский	котельная	котельной	0,16	11	0,82	1	8,9										0	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,30	10	0,69	0	6,3											3	не обнар.	не обнар.	
		исходная			ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная д. 25	Колпинский	котельная	котельной	0,16	7	<0,58	0	6,3										0	не обнар.	не обнар.
поллит.	котельная	котельной	0,25	11			0,79	1	8,9			0,038	0,006	72						3	не обнар.	не обнар.			
26	03.02.16	прямая	ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная д. 5 к. 2	Колпинский	котельная	котельной	0,16	11	0,82	1	8,9										0	не обнар.	не обнар.		
		исходная			ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная д. 25	Колпинский	котельная	котельной	0,16	7	<0,58	0	6,3										3	не обнар.	не обнар.
		прямая					котельная	котельной	0,29	9	0,64	1	6,8			0,004	70							0	не обнар.
27	10.02.16	исходная	ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная д. 25	Колпинский	котельная	котельной	0,19	7	0,61	0	6,3										0	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,20	7	0,67	1	7,0			0,004	70							0	не обнар.	не обнар.	
		исходная			ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Александра Товиеко д. 12 к. 2	Колпинский	котельная	котельной	0,30	8	<0,58	0	6,3										0	не обнар.	не обнар.
прямая	котельная	котельной	0,29	10			1,20	1	6,8			0,006	69							3	не обнар.	не обнар.			
28	03.02.16	прямая	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шинсельбургское ш. д. 3	Колпинский	котельная	котельной	0,30	7	0,59	0	6,5										0	не обнар.	не обнар.		
		исходная			ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Комсомола д. 6	Колпинский	котельная	котельной	0,29	8	0,68	1	6,8										0	не обнар.	не обнар.
		прямая					котельная	котельной	0,30	7	0,59	0	6,5			0,005	70							0	не обнар.
29	16.02.16	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Комсомола д. 6	Колпинский	котельная	котельной	0,29	8	0,68	1	6,8										0	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,30	7	0,59	0	6,5			0,005	69							5	не обнар.	не обнар.	
		исходная			ЭУ-50 п. Металлопострой, ул. Пионерская д. 7а	Колпинский	котельная	котельной	0,29	8	0,68	1	6,8										3	не обнар.	не обнар.
прямая	котельная	котельной	0,30	8			0,60	0	6,3											2	не обнар.	не обнар.			
30	08.02.16	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Кубовая д. 1, к. 5	Колпинский	котельная	котельной	0,29	9	0,72	1	7,9										4	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,30	7	0,64	0	6,3			0,017	0,004	68						0	не обнар.	не обнар.	
		исходная			котельная	котельной	0,30	7	0,64	0	6,3												0	не обнар.	не обнар.
31	19.02.16	прямая			котельная	котельной	0,29	8	0,64	0	6,3										0	не обнар.	не обнар.		
		исходная			котельная	котельной	0,29	8	0,64	0	6,3												3	не обнар.	не обнар.

Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГЭС ТЭЦ"