

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Филиал энергетических источников

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал энергетических источников. Северо-Западный РТ Эксплуатационный участок № 1 ул. Оптиков, д.6					
1. Аппаратчик очистки сточных вод	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противозащумными наушниками или противозащумными вкладышами (берушами)	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>ЭУ-1 ЦЭРТ</i>	
3. Старший машинист турбинного отделения	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противозащумными наушниками или противозащумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	<i>Постоянно</i>	<i>ЭУ-1 ЦЭРТ</i>	
4. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противозащумными наушниками или противозащумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	<i>Постоянно</i>	<i>ЭУ-1 ЦЭРТ</i>	
Филиал энергетических источников. Северо-Западный РТ Эксплуатационный участок № 2 Автобусная ул., д.9					
5. Сменный мастер	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противозащумными наушниками или противозащумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	<i>Постоянно</i>	<i>ЭУ-2 ЦЭРТ</i>	
6А. Оператор котельной	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по	Снижение уровня шума	<i>Постоянно</i>	<i>ЭУ-2 ЦЭРТ</i>	

	нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)				
9А. Аппаратчик химводоочистки	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Постоянно	ЭУ-8 СЗРП		
12. Аппаратчик очистки сточных вод	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Постоянно	ЭУ-8 СЗРП		
13А. Машинист насосных установок (мазут)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Постоянно	ЭУ-8 СЗРП		
15. Сливщик-разливщик	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Постоянно	ЭУ-8 СЗРП		
16. Машинист насосных установок (вода)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или	Постоянно	ЭУ-8 СЗРП		

	противошумными вкладышами (берушами)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха				29-8 СЗРГ
Филиал энергетических источников. Северо-Западный РТ Эксплуатационный участок № 4					
<i>Сабировская ул., д. 41 к.2</i>					
17. Старший машинист котельного оборудования	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			29-4 СЗРГ
18. Оператор котельной	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			29-4 СЗРГ
<i>наб. Черной речки, 14</i>					
20. Оператор котельной	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			29-4 СЗРГ
<i>Липовая ал., д.17</i>					
Филиал энергетических источников. Северо-Западный РТ Ремонтный цех					
<i>Автобусная ул., д.9</i>					
23. Машинист крана (крановщик)	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			РЦ СЗРГ

24. Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или берушами	Снижение тяжести трудового процесса	Пастельная	Р4 СЗРТ	
25. Фрезеровщик	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или берушами	Снижение уровня шума	Пастельная	Р4 СЗРТ	
26. Изолировщик на термоизоляции	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или берушами	Снижение тяжести трудового процесса	Пастельная	Р4 СЗРТ	
ул. Оптиков, д.6	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Пастельная	Р4 СЗРТ	
	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или берушами	Снижение уровня шума	Пастельная	Р4 СЗРТ	
28. Машинист крана (крановщик)	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или берушами	Снижение уровня шума	Пастельная	Р4 СЗРТ	
29. Изолировщик на термоизоляции	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или берушами	Снижение уровня шума	Пастельная	Р4 СЗРТ	

		шами) Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пастырьина	Р4 СЗРТ
		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противοшумными наушниками или противοшумными вкладышами (берушами)	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Пастырьина	Р4 СЗРТ
30. Токарь		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Пастырьина	Р4 СЗРТ
	Серебристый б-р, д.2		Снижение тяжести трудового процесса	Пастырьина	Р4 СЗРТ
32. Огнеупорщик		Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противοшумными наушниками или противοшумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Пастырьина	Р4 СЗРТ
		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пастырьина	Р4 СЗРТ
		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противοшумными наушниками или противοшумными вкладышами (берушами)	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Пастырьина	Р4 СЗРТ
33. Изолировщик на термоизоляции			Снижение уровня шума	Пастырьина	Р4 СЗРТ
		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пастырьина	Р4 СЗРТ
		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Пастырьина	Р4 СЗРТ
Липовая ал., д.17, Сабировская д.41к.2., наб. Черной реки, д.14			Снижение уровня шума	Пастырьина	Р4 СЗРТ
36. Изолировщик на термоизоляции		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уро-	Снижение уровня шума	Пастырьина	Р4 СЗРТ

	вень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противощумными наушниками или противощумными вкладышами (берушами)					
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противощумными наушниками или противощумными вкладышами (берушами)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Р4 СЗРТ		
37. Огнеупорщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противощумными наушниками или противощумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Постоянно	Р4 СЗРТ		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Р4 СЗРТ		
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Р4 СЗРТ		
Кронштадт, Кронштадтское ш., д.15						
39. Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Р4 СЗРТ		
40. Огнеупорщик	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противощумными наушниками или противощумными вкладышами (берушами)	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Р4 СЗРТ		
		Снижение уровня шума	Постоянно	Р4 СЗРТ		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Р4 СЗРТ		
41. Изолировщик на термоизоляции	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противощумными наушниками или противощумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Постоянно	Р4 СЗРТ		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Р4 СЗРТ		
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта	Постоянно	Р4 СЗРТ		

	нальные режимы труда и отдыха	та с вредными веществами		
<p>Филиал энергетических источников. Северо-Западный РТ УКИПиСА Автобусная ул., д.9</p>				
<p>44. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (дежурный)</p>	<p>Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работников противοшумными наушниками или противοшумными вкладышами (берушами)</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p>Подать заявку УКИП и СА СЗРТ</p>	
<p>45. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике</p>	<p>Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работников противοшумными наушниками или противοшумными вкладышами (берушами)</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p>Подать заявку УКИП и СА СЗРТ</p>	
<p>Серебристый б-р, д.2</p>				
<p>Железноводская ул., д.15 к.3</p>				
<p>Кронштадт, Цитадельское ш., д.5</p>				
<p>50. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике</p>	<p>Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работников противοшумными наушниками или противοшумными вкладышами (берушами)</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p>Подать заявку УКИП и СА СЗРТ</p>	
<p>Кронштадт, Кронштадтское ш., д.15</p>				
<p>Филиал энергетических источников. Северо-Западный РТ Участок электрооборудования ул.Оптиков, д.6</p>				
<p>Липовая ал., д.17, Сабировская д.41 к.2, наб. Черной речки, д.14</p>				
<p>Кронштадт, Кронштадтское ш., д.15</p>				
<p>Кронштадт, Цитадельское ш., д.5</p>				

<p>Филиал энергетических источников. Северный РТ Эксплуатационный участок № 9 8-й Верхний пр., д.6</p>	<p>Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p><i>Постановка</i></p>	<p><i>24-9 ВРТ</i></p>	
<p>Филиал энергетических источников. Северный РТ Участок электрооборудования Нейшлотский пр д.15 б Финский пер., д.4</p>					
<p>Филиал энергетических источников. Северный РТ Участок КИПиСа Нейшлотский пр д.15 б Финский пер., д.4</p>					
<p>Филиал энергетических источников. Восточный РТ Эксплуатационный участок № 20 ул.Крыленко, д.4</p>					
<p>71. Оператор котельной</p>	<p>Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p><i>Постановка</i></p>	<p><i>24-20 ВРТ</i></p>	
<p>Филиал энергетических источников. Восточный РТ Эксплуатационный участок № 24 Екатеринбургский пр., д.7</p>					
<p>Филиал энергетических источников. Восточный РТ участок электрооборудования Октябрьская наб., д.24к.5</p>					
<p>Филиал энергетических ис-</p>					

точников. Восточный РТ Участок КИПиСА							
Ириновский пр., д.41к.3							
Рябовское ш., д.130							
Филиал энергетических işletочников. Район групповых котельных Эксплуатационный участок № 7 пос. Молодежное, Средневыборгское шоссе, д. 14, лит.Б							
Филиал энергетических işletочников. Район групповых котельных Эксплуатационный участок № 34							
пр. Обуховской обороны, д.133							
пр. Обуховской обороны, д.95к.2							
Филиал энергетических işletочников. Район групповых котельных Эксплуатационный участок № 35 ул. Киевская, д.28, лит.А							
Филиал энергетических işletочников. Район групповых котельных Эксплуатационный участок № 36							
Петергофское ш., д.27, лит.Б							
80. Машинист (котелгар) котельной	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Правильно			29-36 РТК	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Правильно			29-36 РТК	
Петергофское шоссе д. 27, лит Б; пр. Стачек, д.170							
81. Электрогазоварщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Правильно			29-36 РТК	
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Правильно			29-36 РТК	
г. Красное село, Можайский, ул. Двадцать Пятого Октября, д.105							
82. Электрогазоварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Правильно			29-36 РТК	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Правильно			29-36 РТК	

г. Красное село, Можайский, Театральная ул., д.15							
83. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	24-36 НОРТ			
Филиал энергетических источников. Южный РТ Эксплуатационный участок № 30 Предпортовая ул., д.2							
84. Сменный мастер	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Постоянно	24-30 НОРТ			
85. Оператор котельной	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Постоянно	24-30 НОРТ			
87. Машинист насосных установок	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Постоянно	24-30 НОРТ			
Филиал энергетических источников. Южный РТ Эксплуатационный участок № 31 Пулковское ш., д.89к.2							
88. Сменный мастер	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Постоянно	24-31 НОРТ			
89. Оператор котельной	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уро-	Снижение уровня шума	Постоянно	24-31 НОРТ			

91. Машинист насосных установок	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Постоянно	29-31 АРТ				
Филиал энергетических исследований. Южный РТ Эксплуатационный участок № 32 ул. Бассейная, д. 59к. 2								
92. Сменный мастер	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Постоянно	29-32 АРТ				
93. Оператор котельной	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Постоянно	29-32 АРТ				
ул. Кузнецовская, д. 52к. 10								
97. Старший машинист котельного оборудования	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Постоянно	29-32 АРТ				
98. Оператор котельной	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Постоянно	29-32 АРТ				

	противошумными вкладышами (берушами)			
Филиал энергетических источников. Южный РТ Участок КИПиСА				
ул. Ивановская, д.36а				
ул.Софийская, д.54к.2				
ул.Салова, д.55к.4				
ул.Ольминского, д.25				
ул.Седова, д.5а				
ул. Бехтерева, д.1к.2				
Предпортовая ул., д.2				
Пулковское ш., д.89к.2				
ул. Бассейная, д.59к.2				
ул.Кузнецовская, д.52к.10				
Московский пр., д.104				
ул.Штурманская, 8				
пр.Обуховской обороны, д.56а				
пр.Обуховской обороны, д.109				
Московский пр., д.124 к.2				
Детский пер., д. 4				
Филиал энергетических источников. Южный РТ Участок электрооборудования				
ул. Ивановская, д.36а				
ул.Софийская, д.54к.2				
ул.Салова, д.55к.4				
ул.Ольминского, д.25				
ул.Седова, д.5а				
ул. Бехтерева, д.1к.2				
Предпортовая ул., д.2				
Пулковское ш., д.89к.2				
ул. Бассейная, д.59к.2				
ул.Кузнецовская, д.52к.10				
Московский пр., д.104				
ул.Штурманская, 8				
Московский пр., д.124к.2				
ул.Бухарестская, д.24к.3				
ул.Бабушкина, д.29к.4				
Детский пер. д. 4к.2				
Филиал энергетических источников. Юго-Западный РТ				

Ремонтный цех ул.Пионерская, д.17							
141. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пастырькино	РЭС №3РТ			
142. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса	Пастырькино	РЭС №3РТ			
г.Красное село, ул.Лермонтова, д.5							
143. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пастырькино	РЭС №3РТ			
144. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса	Пастырькино	РЭС №3РТ			
г.Красное село, п.Хвойный, д.17							
146. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пастырькино	РЭС №3РТ			
147. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса	Пастырькино	РЭС №3РТ			
Филиал энергетических ис-точников. Производственная служба электрооборудования ул.Оптиков, д.6							
Филиал энергетических ис-точников. Производственная служба КИПиА							
Филиал энергетических ис-точников. Производственно-технический отдел ул.Бухарестская, д.24к3							
Филиал энергетических ис-точников. Отдел эксплуатации ул.Оптиков, д.6							
Филиал энергетических ис-точников. Отдел ремонта ул.Оптиков, д.6							

Филиал энергетических и-точников. Производственная служба зданий и сооружений						
Филиал энергетических и-точников. Административно-хозяйственный отдел						
пр.Пархоменко, д.24/9						
ул.Бородинская, д.13, 2-я Красноармейская ул., д.17 лит.Г						
Канал Грибоедова, д.31А						
Филиал энергетических и-точников. Диспетчерская служба						
ул.Оптиков, д.6						
ул.Бухарестская, д.24 к.3						
164. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пестованно	РС		
Филиал энергетических и-точников. Производственная служба газового оборудования и газопроводов						
Аварийно-спасательное формирование - участок аварийно-восстановительных работ						
ул.Штурманская, д.8						
169. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пестованно	ПЕСТОВ Г		
170. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (спасатель)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пестованно	ПЕСТОВ Г		
пр. Энгельса д. 22						
173. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пестованно	ПЕСТОВ Г		
174. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (спасатель)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пестованно	ПЕСТОВ Г		
Участок газового оборудования котельных						
Малоохтинский пр., д.12						
175. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пестованно	ПЕСТОВ Г		
пр.Энгельса, д. 22						

176. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ул. Тамбасова, д. 16	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постыменно	ПС ТДчГ
177. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Участок наружных газопроводов и шкафовных газорегуляторных пунктов ул. Штурманская, д. 8	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постыменно	ПС ТДчГ
178. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов Филиал энергетических исполнителей. Пригородный РТ Эксплуатационный участок № 47	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постыменно	ПС ТДчГ
г. Пушкин, Павловское ш., 69а				
180. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 15	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постыменно	ЗУ-47 ПРТ
Филиал энергетических исполнителей. Пригородный РТ Эксплуатационный участок № 48				
г. Павловск, п. Динамо, Павловское ш., д. 3				
182. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов г. Павловск, ул. Садовая, д. 53	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постыменно	ЗУ-48 ПРТ
183. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов г. Павловск, ул. Берёзовая, 18а	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постыменно	ЗУ-48 ПРТ
184. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Филиал энергетических исполнителей. Пригородный РТ Эксплуатационный участок № 50	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постыменно	ЗУ-48 ПРТ
Металлострой, ул. Богайчука,				

д.3						
185. Сменный мастер	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противощумными наушниками или противощумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Постоянно	29-50 ПРТ		
186. Оператор котельной	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противощумными наушниками или противощумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Постоянно	29-50 ПРТ		
187. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противощумными наушниками или противощумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума	Постоянно	29-50 ПРТ		
Понтонный, ул.Александра Тоевского, д.12к.2	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	29-50 ПРТ		
188. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	29-50 ПРТ		
Филиал энергетических источников. Пригородный РТ Эксплуатационный участок № 51 Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Большеколпанское сельское поселение, массив Никольское						
Филиал энергетических источников. Пригородный РТ Участок КИПиСа						
г.Павловск, п.Динамо, Павловское ш., д.3						
Филиал энергетических источников. Район грунтовых						

котельных Эксплуатационный участок № 36				
г. Красное село, Можайский, ул. Двадцать Пятого Октября, д. 105				
191. Подсобный рабочий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пастухина	29-36 РТК

Дата составления: 07.02.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер _____ Калашов И.А. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по эксплуатации _____ Ермаков Г.И. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заместитель главного инженера по ремонту и реконструкции _____ Ермашов О.В. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник сектора организации труда филиала энергетических источников _____ Исаева В.А. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник ОКУТ УОТ _____ Иванова С.А. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник производственной химической службы _____ Махинова И.Н. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник производственной службы электрооборудования _____ Ефимов В.Г. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник производственной службы КИПиА _____ Бельченков С.А. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель цехкома ФЭИ первичной профсоюзной организации ГУП "ТЭК СПб" _____ Колбасова Н.А. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

949

(№ в реестре экспертов)

Журилова А.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)