

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Восточный район тепловых сетей</i> <i>Гранитная ул. д.57</i>					
271. Электрогазосварщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>постоянно</i>	<i>Восточный район тепловых сетей</i>	
	Контролировать применение СИЗ органов дыхания при работах.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
291. Сменный мастер	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>постоянно</i>	<i>Восточный район тепловых сетей</i>	
269. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и про-	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.		<i>Восточный район тепловых сетей</i>	

	фессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.				
<i>Октябрьская наб., д.24 к.5</i>					
290. Сменный мастер	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>постоянно</i>	<i>Восточный район тепловых сетей</i>	
<i>Северный район тепловых сетей</i>					
294. Изолировщик на термоизоляции	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>постоянно</i>	<i>Северный район тепловых сетей</i>	
	Контролировать применение СИЗ органов дыхания при работах.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
<i>3-й Верхний переулок, д.10</i>					
251. Сменный мастер	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» реко-	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>постоянно</i>	<i>Северный район тепловых сетей</i>	

	мендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.				
<i>ул.Шателена, д.22</i>					
247. Сменный мастер	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>постоянно</i>	<i>Северный район тепловых сетей</i>	
<i>Северо-Западный район тепловых сетей</i>					
<i>Автобусная ул., д.9</i>					
263. Сменный мастер	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>постоянно</i>	<i>Северо-Западный район тепловых сетей</i>	
<i>Кронштадт, Кронштадтское ш., д.15</i>					
279. Сменный мастер	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>постоянно</i>	<i>Северо-Западный район тепловых сетей</i>	

	не менее 10 мин.каждый.				
Левобережный район тепловых сетей					
<i>Авангардная ул., д.17</i>					
215. Сменный мастер	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>постоянно</i>	<i>Левобережный район тепловых сетей</i>	
<i>Авангардная ул., д.12</i>					
<i>Бассейная ул., д.59 корп.2</i>					
217. Сменный мастер	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>постоянно</i>	<i>Левобережный район тепловых сетей</i>	
3. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>постоянно</i>	<i>Левобережный район тепловых сетей</i>	
255. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий			

	<p>рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.</p>	<p>труда на рабочем месте.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Невоберенский район тепловых сетей</p>	
<p>256. Электрогазосварщик</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Невоберенский район тепловых сетей</p>	
	<p>Контролировать применение СИЗ органов дыхания при работах.</p>	<p>Улучшение условий труда на рабочем месте.</p>			
<p>254. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Невоберенский район тепловых сетей</p>	
<p>пр.Обуховской Обороны, д.108 к.2</p>					
<p>263. Электрогазосварщик</p>	<p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилак-</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Невоберенский район тепловых сетей</p>	

	тика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.				
	Контролировать применение СИЗ органов дыхания при работах.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
261. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	постоянно	Левобережский район тепловых сетей	
262. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	постоянно	Левобережский район тепловых сетей	
Пригородный район тепловых сетей					
г. Пушкин, Автомобильная ул., д.7					
5. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» реко-	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	постоянно	Пригородный район тепловых сетей	

	мендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.				
6. Электрогазосварщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	постоянно	Тригородский район тепловых сетей	
	Контролировать применение СИЗ органов дыхания при работах.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
8. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	постоянно	Тригородский район тепловых сетей	
<i>г. Колтино, ул. Братьев Радченко, д.22</i>					
9. Изолировщик на термоизоляции	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	постоянно	Тригородский район тепловых сетей	
	Контролировать применение СИЗ орга-	Улучшение условий труда на			

	нов дыхания при работах.	рабочем месте.			
10. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	постоянно	Жигородский район тепловых сетей	
11. Электрогазосварщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	постоянно	Жигородский район тепловых сетей	
	Контролировать применение СИЗ органов дыхания при работах.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
Отдел оперативно - дистанционного контроля и электрохимзащиты пр. КИМа, д.2					
<i>Участок №1</i>					
203. Электрогазосварщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	постоянно	ОДК и ЭХЗ	


	Контролировать применение СИЗ органов дыхания при работах.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
204. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	полностью	ОРК4 7X3	
<i>Участок №2</i>					
Цех аварийно-восстановительных работ					
<i>Братская ул., д.5</i>					
226. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	полностью	ВАВР	
171. Сменный мастер	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	полностью	ВАВР	
238. Электрогазосварщик	В динамике рабочего дня и недели	Снижение тяжести трудового			

	необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.			
	Контролировать применение СИЗ органов дыхания при работах.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
<i>Караваяевская ул., д.31</i>					
248. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>постоянно</i>	<i>УАВР</i>	
177. Сменный мастер	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>постоянно</i>	<i>УАВР</i>	
247. Электрогазосварщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР	Снижение тяжести трудового процесса. Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>постоянно</i>	<i>УАВР</i>	


	2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин.каждый.				
	Контролировать применение СИЗ органов дыхания при работах.	Улучшение условий труда на рабочем месте.	<i>исполнено</i>	<i>18.11.21</i>	

Дата составления: 30.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Главный инженер (должность)  (подпись) Прусевич В.С. (Ф.И.О.) 14.02.2022 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по производству (должность)  (подпись) Маслов В.Ю. (Ф.И.О.) 14.02.2022 (дата)

Начальник сектора организации труда филиала тепловых сетей (должность)  (подпись) Савельева Т.Н. (Ф.И.О.) 14.02.2022 (дата)

Ведущий специалист по охране труда ОКУТ УОТ (должность)  (подпись) Егорова С.И. (Ф.И.О.) 14.02.2022 (дата)

Председатель цехкома филиала тепловых сетей первичной профсоюзной организации ГУП «ТЭК СПб» (должность)  (подпись) Захарова Е.В. (Ф.И.О.) 14.02.2022 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2586 (№ в реестре экспертов)  (подпись) Тришина Ольга Николаевна (Ф.И.О.) 30.12.2021 (дата)