


Результаты
лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за январь 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, балл	рН, ед. рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Кремниевая кислота (в пересч. на SiO ₂), мг/дм ³	Веоокросол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, (число спор в 20мл)	ОМЧ, число образ колон. бактерий в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл		
																								когда	когда
1	13.01.22	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	исходная 1	котельная	0,24	10	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная 1			котельная	0,22	10	<0,58	1	8,3	-	-	0,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая 1			котельная	0,17	12	<0,58	1	8,3	-	-	0,011	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
2	10.01.22	прямая 2	"Коломяжская" ул. Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	исходная 1	котельная	0,20	12	<0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	94	10,5	-	-	-	1	не обн.	не обн.	
		исходная 2			котельная	0,17	12	<0,58	1	8,3	-	-	0,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная 2			котельная	0,19	12	<0,58	1	8,3	-	-	0,011	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
3	20.01.22	исходная 1	"Молодежная" Серебристый б-р д.2, лит.А	Приморский	исходная 1	котельная	0,16	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	не обн.	не обн.		
		исходная 2			котельная	0,19	12	1,2	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
		подпиточная 1			котельная	0,14	11	<0,58	1	8,7	-	-	0,015	-	-	-	0,03	-	70	6,6	-	-	-	-	-
4	13.01.22	прямая 1	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14, лит.А	Приморский	прямая 1	котельная	0,12	11	<0,58	1	8,7	-	-	-	-	-	70	5,6	-	-	-	-	-	-	
		прямая 2			котельная	0,10	13	0,78	1	8,6	-	-	0,014	-	-	-	0,03	-	5,6	-	-	-	-	-	-
		прямая 3			котельная	0,12	11	<0,58	1	8,7	-	-	0,019	-	-	-	0,08	-	95	6,4	-	-	-	-	-
5	20.01.22	исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2, лит.А	Приморский	исходная	котельная	0,12	12	<0,58	1	8,6	-	-	-	-	-	96	6,1	-	-	-	2	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	0,15	13	<0,58	1	6,5	-	-	0,011	-	-	-	-	5	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	0,20	14	<0,58	1	8,8	-	-	0,019	-	-	-	0,05	-	60	-	-	-	-	-	-
6	20.01.22	исходная	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14, лит.А	Приморский	исходная	котельная	0,20	14	<0,58	1	8,6	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	0,23	12	<0,58	1	8,3	-	-	0,018	-	-	-	0,06	-	95	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	0,23	12	<0,58	1	8,3	-	-	0,018	-	-	-	0,06	-	95	-	-	-	-	-	-
7	20.01.22	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А	Кронштадт- ский	исходная	котельная	<0,10	9	<0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котельная	0,10	9	<0,58	1	9,0	-	-	0,014	33	0,03	83	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	<0,10	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	не обн.	не обн.
8	20.01.22	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д.5, лит.А	Кронштадт- ский	исходная	котельная	0,13	10	<0,58	1	8,8	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	0,13	10	<0,58	1	8,8	-	-	0,016	33	0,05	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	<0,10	10	<0,58	1	9,0	-	-	0,016	29	0,03	92	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

остановлена с 20.04.2021г. (холодный резерв)

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/л	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	Водородный показатель, ед. рН	Хлороформ, мг/л	Сульфиды и сероводород (ПО H ₂ S), мг/л	Нефтепродукты (суммарно), мг/л	Хлориды, мг/л	Мель (Cu суммарно), мг/л	Веокросол-карбон, мг/л	Кремниевая кислота(суммарно в пересчете на SiO ₂),мг/л	Температура,градусы Цельсия (С°)	Натрий,мг/л	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ.колон. бактер. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл			
1	10.01.22	подпиточная пр-ва АО "Т/ЭС/ПБ" прямая в г/с ФТС	"Тарнас" 3-й Верхний пер. д.10	Выборг.	АО"Т/с котел.	АО"Т/с котел.	0,22	11	<0,58	1	8,7	-	0,032	-	0,08	-	2,2	55	-	-	0	не обн.	-				
2	10.01.22	исходная подпиточная прямая	"Тарнас-4" 8-й Верхний пер. д.6	Выборг.	АО"Т/с котел.	0,23	11	<0,58	1	8,9	-	0,014	-	0,019	-	0,08	-	-	74	-	-	0	не обн.	-			
					котел.	0,24	12	0,66	1	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-	0	не обн.	-	
3	10.01.22	исходная подпиточная прямая	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	<0,10	6	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					котел.	0,11	12	<0,58	1	8,8	-	0,014	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	0	не обн.	-
					котел.	<0,10	9	<0,58	1	8,9	-	0,020	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	0	не обн.	-
4	10.01.22	исходная подпиточная прямая	"Телинградская" ул.Литовская,д.2	Выборг.	котел.	0,10	11	<0,58	1	8,8	-	0,019	-	-	0,06	-	-	-	-	71	-	-	0	не обн.	-		
					котел.	0,23	12	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	-
5	10.01.22	исходная подпиточная прямая	"Телинградская" ул.Литовская,д.2	Выборг.	котел.	0,24	18	0,69	1	9,0	-	0,040	-	0,10	-	0,10	-	-	-	57	-	-	0	не обн.	-		
					котел.	0,24	19	0,69	1	9,0	-	0,040	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	0	не обн.	-
6	10.01.22	исходная подпиточная прямая	"Тражданская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	0,16	14	<0,58	1	8,7	-	0,053	-	0,07	-	0,07	-	-	-	60	-	-	-	-	-		
					котел.	0,15	12	<0,58	2	8,7	-	0,033	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	0	не обн.	-
7	10.01.22	исходная подпиточная прямая	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	котел.	0,12	5	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	-		
					котел.	0,15	11	<0,58	1	8,5	-	0,018	-	0,06	0,04	-	-	-	-	-	-	65	-	-	0	не обн.	-
8	10.01.22	исходная подпиточная прямая	"Политехническая" ул.Лужская, д.24	Калинин.	котел.	0,17	6	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	-		
					котел.	0,15	13	<0,58	1	9,0	-	0,029	-	0,06	0,04	-	-	-	-	-	-	77	-	-	0	не обн.	-
9	10.01.22	исходная подпиточная прямая	"Пискаревская" пр. Шлифовский, д.10	Калинин.	котел.	0,15	13	<0,58	1	9,0	-	0,041	-	-	0,08	0,04	-	-	-	95	-	-	0	не обн.	-		
					котел.	0,17	5	<0,58	1	6,4	-	0,012	-	0,05	0,04	-	-	-	-	-	-	75	-	-	0	не обн.	-
10	10.01.22	исходная подпиточная прямая	"Пискаревская" ул.Маяя Посельская,22-24	Петроградский	котел.	0,20	10	<0,58	1	8,4	-	0,022	-	-	0,08	0,04	-	-	-	95	-	-	0	не обн.	-		
					котел.	0,11	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	0	не обн.	-
11	26.01.22	исходная подпиточная прямая	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17	Выборг.	котел.	0,13	12	<0,58	1	8,6	-	0,038	-	0,05	-	0,05	-	-	-	69	-	-	0	не обн.	-		
					котел.	<0,10	10	<0,58	1	8,6	-	0,020	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	0	не обн.	-
12	26.01.22	исходная подпиточная прямая	"3-Выборгская" ул.Маягестерская, д.14	Выборг.	котел.	0,16	10	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	не обн.	-		
					котел.	0,15	12	<0,58	1	9,0	-	0,010	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	1	не обн.	-
13	26.01.22	исходная подпиточная прямая	"6-Выборгская" пр.Торсеа, д.42,к.2	Выборг.	котел.	<0,10	11	<0,58	1	9,0	-	-	-	0,011	-	0,05	-	-	-	92	-	-	2	не обн.	-		
					котел.	0,24	9	<0,58	1	6,4	-	0,016	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	0	не обн.	-
14	26.01.22	исходная подпиточная прямая	"3-Выборгская" ул.Маягестерская, д.14	Выборг.	котел.	0,15	11	<0,58	1	9,0	-	0,010	-	-	0,06	-	-	-	-	92	-	-	0	не обн.	-		
					котел.	0,17	8	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	4	не обн.	-
15	26.01.22	исходная подпиточная прямая	"Тригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	0,16	11	<0,58	1	8,7	-	-	-	0,024	-	0,06	-	-	-	92	-	-	2	не обн.	-		
					котел.	0,15	13	<0,58	1	8,7	-	0,017	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	0	не обн.	-
16	26.01.22	исходная подпиточная прямая	"Тригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	0,16	9	<0,58	1	6,4	-	-	-	0,014	-	0,06	-	-	-	70	-	-	0	не обн.	-		
					котел.	0,19	12	<0,58	1	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	0	не обн.	-
17	26.01.22	исходная подпиточная прямая	"Тригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	0,19	14	<0,58	1	8,9	-	0,010	-	-	0,06	-	-	-	-	70	-	-	1	не обн.	-		
					котел.	0,19	14	<0,58	1	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	1	не обн.	-

1	2	3			4	5	6																											
		исходная	подлиточная	прямая			котел.	котел.	0,25	9	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.						
14	17.01.22	исходная	Красногвардейская"	Красногвардейская"	Красногвардейская"	котел.	0,25	9	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.				
		подлиточная	ул. Рвангитная, д.12	ул. Рвангитная, д.12		котел.	0,28	13	<0,58	1	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая				котел.	0,23	13	<0,58	1	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.			
15	17.01.22	исходная	"2-я	"2-я	Красногвардейская"	котел.	0,15	8	<0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подлиточная	Красногвардейская"	пр. Металлистов, д.60		котел.	0,13	12	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая				котел.	0,11	12	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16		исходная	"3-я	"3-я	Красногвардейская"	котел.																												
		подлиточная	Красногвардейская"	ул. Рвангитная, д.57		котел.																												
		прямая				котел.																												
17	17.01.22	исходная	"4-я	"4-я	Красногвардейская"	котел.	0,16	6	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подлиточная	Красногвардейская"	Екатерининский пр. д.7		котел.	0,11	11	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая				котел.	<0,10	11	<0,58	1	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	17.01.22	исходная	"1-я Правобережная"	"1-я Правобережная"	Невский	котел.	<0,10	5	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подлиточная	ул. Крыленко, д.4	ул. Крыленко, д.4		котел.	0,16	10	0,69	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая				котел.	0,13	12	0,66	1	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	17.01.22	исходная	"2-я Правобережная"	"2-я Правобережная"	Невский	котел.	<0,10	6	<0,58	1	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подлиточная	ул. Ванева, д.3	ул. Ванева, д.3		котел.	0,12	9	<0,58	1	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая				котел.	0,11	11	<0,58	1	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	17.01.22	исходная	"1-я Невская"	"1-я Невская"	Невский	котел.	0,15	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подлиточная	ул. Олимпийского, д.25	ул. Олимпийского, д.25		котел.	0,16	9	0,7	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая				котел.	<0,10	9	<0,58	1	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	17.01.22	исходная	"2-я Невская"	"2-я Невская"	Невский	котел.	0,17	8	0,6	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подлиточная	ул. Ивановская, д.36а	ул. Ивановская, д.36а		котел.	0,12	9	0,71	1	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая				котел.	0,17	8	0,6	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	17.01.22	исходная	"3-я Невская"	"3-я Невская"	Невский	котел.	0,30	9	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подлиточная	ул. Седова, д.5а	ул. Седова, д.5а		котел.	0,11	7	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая				котел.	0,12	8	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	17.01.22	исходная	"4-Невская"	"4-Невская"	Невский	котел.	0,25	11	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подлиточная	Бухтерева, д.1, к.2	Бухтерева, д.1, к.2		котел.	0,19	8	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая 1				котел.	<0,10	8	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	27.01.22	исходная	Пискаревский пр., 155	Пискаревский пр., 155	Красногвардейский	котел.	0,20	9	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подлиточная				котел.	0,33	10	0,68	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая 2				котел.	0,30	11	<0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

котельная на реконструкции

Начальник ПХЛ-2

Н.Н. Красноперова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за январь 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота мг/дм ³	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. кластридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл		
																									исходная	подпиточная
1.	17.01.22	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	6,5	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная					0,12	9	0,66	1	8,5	-	0,04	-	0,03	90	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая					0,14	9	0,65	1	8,6	-	0,04	-	0,03	95	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.
2.	17.01.22	исходная	ул. Сапова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,22	8	0,59	1	6,4	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная					0,16	9	0,63	1	8,8	-	0,04	-	0,02	88	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая					0,12	10	0,66	1	8,8	-	0,04	-	0,02	95	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
3.	10.01.22	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,12	7	0,60	1	6,4	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная					0,16	8	0,61	1	8,4	-	0,61	-	0,03	87	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая					0,11	8	0,63	1	8,7	-	0,63	-	0,04	95	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
4.	10.01.22	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,11	9	0,58	1	6,3	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная					0,30	10	0,60	1	8,7	-	0,03	-	0,02	76	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая					0,15	9	0,63	1	8,8	-	0,03	-	0,03	95	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
5.	31.01.22	исходная	ул. Басейная, д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,11	8	0,58	1	6,6	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная					0,11	9	0,63	1	9,0	-	0,04	-	0,02	78	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая					0,12	10	0,61	1	9,0	-	0,04	-	0,02	93	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
6.	10.01.22	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,11	7	0,58	1	6,2	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная					0,15	9	0,60	1	8,6	-	0,01	-	0,04	75	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая					0,11	9	0,61	1	8,5	-	0,03	-	0,05	95	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
7.	31.01.22	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,30	9	0,60	1	6,5	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная					0,27	11	0,77	1	6,5	-	0,03	-	0,03	68	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая					0,27	11	0,77	1	6,5	-	0,03	-	0,03	68	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ № 3



Р.С. Фаленкова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за январь 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота, мг/дм ³	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. кластридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл								
																									исходная	подпиточная	прямая					
1.	24.01.22	исходная подпиточная прямая	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,12	9	0,58	1	6,5	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.							
							котельная	котельной	0,17	9	0,61	1	8,8	-	0,02	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							котельная	котельной	0,16	10	0,63	1	8,7	-	0,02	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.			
2.	24.01.22	исходная подпиточная прямая	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,11	8	0,58	1	6,4	-	0,02	11	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.							
							котельная	котельной	0,11	9	0,60	1	9,0	-	0,02	-	0,03	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							котельная	котельной	0,12	9	0,60	1	9,0	-	0,03	-	0,03	89	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.			
3.	19.01.22	исходная подпиточная прямая	ул. Дермонтава, д. 5, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,11	7	0,59	1	7,1	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.						
							котельная	котельной	0,11	8	0,63	1	9,0	-	0,03	-	0,02	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							котельная	котельной	0,12	9	0,62	1	9,0	-	0,03	22	0,03	75	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
4.	-	исходная подпиточная прямая	ул. Тамбасова, д. 16, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.09.2020 г.																									
							котельная	котельной	0,17	8	0,58	1	6,4	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							котельная	котельной	0,24	9	0,63	1	8,9	-	0,03	-	0,03	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	12.01.22	исходная подпиточная прямая	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,20	12	0,72	1	8,8	-	0,03	-	0,04	95	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.							
							котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	6,6	-	0,03	-	0,04	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							котельная	котельной	0,11	10	0,74	1	8,9	-	0,04	-	0,04	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	19.01.22	исходная подпиточная прямая	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красно-сельский	котельная	котельной	0,12	11	0,77	1	9,0	-	0,04	-	0,04	71	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.							
							котельная	котельной	0,37	9	0,60	1	6,5	-	0,03	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							котельная	котельной	0,24	9	0,66	1	8,8	-	0,04	-	0,04	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	12.01.22	исходная подпиточная прямая	ул. Двинская, д. 14, к. 2, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,21	9	0,77	1	8,8	-	0,04	-	0,03	95	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.							
							котельная	котельной	0,39	9	0,58	1	6,6	-	0,03	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							котельная	котельной	0,17	9	0,66	1	8,9	-	0,04	-	0,04	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	12.01.22	исходная подпиточная прямая	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,15	10	0,79	1	8,9	-	0,05	-	0,05	95	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.							
							котельная	котельной	0,15	10	0,79	1	8,9	-	0,05	-	0,05	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							котельная	котельной	0,15	10	0,79	1	8,9	-	0,05	-	0,05	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Начальник ПХЛ № 3



Р.С.Фаленкова

Результаты
лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за январь 2022 г.

1	№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Температура, С°	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
	< 0,10							4	< 0,58	1	8,3	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	25.01.2022	исходная	п. Стеклыйный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,13	2	0,72	1	8,3	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	25.01.2022	прямая ГВС					< 0,10	4	< 0,58	1	8,5	-	-	60	-	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-4



Д.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за январь 2022 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота (в пересчете на SiO ₂ (на Si)), мг/дм ³	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	23	24	25
1	18.01.2022	исходная	пер. Декабристов,	Василеост	котельная	котельная	0,51	12	0,92	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
1	18.01.2022	прямая ГВС	д. 10, к. 2, лит. А	ровский	котельная	котельная	0,30	10	0,72	1	7,7	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
2	18.01.2022	исходная	Железноводская ул.,	Василеост	котельная	котельная	0,42	10	0,82	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
2	18.01.2022	прямая ГВС	д. 26, к. 2, лит. Б	ровский	котельная	котельная	0,15	9	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
3	18.01.2022	исходная	ул. Одревского,	Василеост	котельная	котельная	0,30	10	0,65	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
3	18.01.2022	прямая ГВС	д. 23, к. 2, лит. Б	ровский	котельная	котельная	0,26	11	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
4	18.01.2022	исходная	Большая Морская ул., д.	Василеост	котельная	котельная	0,20	7	0,82	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
4	18.01.2022	прямая ГВС	20, лит. Б	ровский	котельная	котельная	0,30	12	0,85	1	6,9	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
5	13.01.2022	исходная	д. Заневка,	Всеволож	котельная	котельная	0,26	7	1,4	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
5	13.01.2022	прямая ГВС	д. 48, лит. А	кий	котельная	котельная	0,29	13	0,59	1	7,47	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
6	25.01.2022	исходная	д. Стежлянный,	Всеволож	котельная	котельная	0,13	4	0,72	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
6	25.01.2022	прямая ГВС	база отдыха «Уют»	кий	котельная	котельная	<	2	< 0,58	1	8,5	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
7	19.01.2022	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгск	котельная	котельная	0,25	8	0,75	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
7	19.01.2022	прямая ГВС	пр., д. 56, лит. Б, к.2	ий	котельная	котельная	0,29	8	0,75	1	6,6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
8	19.01.2022	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгск	котельная	котельная	0,35	9	1,1	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
8	19.01.2022	прямая ГВС	пр., д. 72, лит. А, к.3	ий	котельная	котельная	0,28	13	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
9	19.01.2022	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгск	котельная	котельная	0,35	9	0,98	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
9	19.01.2022	прямая ГВС	пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	ий	котельная	котельная	0,27	16	1,2	1	6,6	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
10	19.01.2022	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгск	котельная	котельная	0,83	9	1,1	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
10	19.01.2022	прямая ГВС	пр. д. 85, к.2, лит. В	ий	котельная	котельная	0,30	17	< 0,58	1	8,6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
11	19.01.2022	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгск	котельная	котельная	0,35	8	1,2	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
11	19.01.2022	прямая ГВС	пр., д. 86, лит. А, к.3	ий	котельная	котельная	0,23	11	< 0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
12	19.01.2022	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгск	котельная	котельная	0,23	7	0,92	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
12	19.01.2022	прямая ГВС	пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	ий	котельная	котельная	0,27	10	0,95	1	8,8	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
13	19.01.2022	исходная	Земледельческая ул.,	Выборгск	котельная	котельная	0,35	8	1,1	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
13	19.01.2022	прямая ГВС	д. 2, лит. А, к. 3	ий	котельная	котельная	0,28	8	0,82	1	6,4	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

32	27.01.2022	исходная	Финский пер., д. 4а, лит. А	Калининский	котельная	котельная	0,14	8	1,1	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
33	13.01.2022	исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Красногвадейский	котельная	котельная	0,30	11	0,82	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
34	13.01.2022	исходная	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногвадейский	котельная	котельная	0,26	9	0,72	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
35	13.01.2022	исходная	Ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногвадейский	котельная	котельная	0,13	9	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
36	13.01.2022	исходная	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногвадейский	котельная	котельная	0,22	9	1,0	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
37	13.01.2022	исходная	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногвадейский	котельная	котельная	0,28	15	1,1	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
38	13.01.2022	исходная	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32,	Красногвадейский	котельная	котельная	0,27	9	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
39	13.01.2022	исходная	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногвадейский	котельная	котельная	0,30	14	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
40	11.01.2022	исходная	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортный	котельная	котельная	0,75	11	0,72	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
41	17.01.2022	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Кировский	котельная	котельная	0,23	10	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
42	24.01.2022	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Можайский	котельная	котельная	0,53	7	0,92	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
43	24.01.2022	исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Володарский	котельная	котельная	0,25	9	<0,58	1	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
44	24.01.2022	исходная	Российский бульвар, д. 4/2, лит. А	Володарский	котельная	котельная	0,38	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
45	20.01.2022	исходная	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Володарский	котельная	котельная	<0,10	2	<0,58	1	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
46	20.01.2022	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московский	котельная	котельная	0,16	8	0,62	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
47	20.01.2022	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. В	Московский	котельная	котельная	0,33	11	0,65	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
48	20.01.2022	исходная	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московский	котельная	котельная	0,23	9	0,60	1	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
49	20.01.2022	исходная	Заозерная ул., д. 14	Московский	котельная	котельная	0,29	10	0,63	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
50	20.01.2022	исходная	Детский пер., д. 4, к. 2, лит. Д, пом. 1Н	Московский	котельная	котельная	0,30	10	0,66	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
51	20.01.2022	исходная	Доминская ул. п 71 лит. Р	Московский	котельная	котельная	0,30	11	0,93	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

Котельная закрыта с 01.05.2018 г.

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ТВС),
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за январь 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки		Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	рН, единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Жесткость, °Ж	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
		исходная	подпит.			исходная	подпит.																					
1	14.01.22	исходная	подпит.	г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит. А1	Гатчинский	котельная	котельная	котельной	7,9	3	1,44	0	0,30					15	15	72	3,6					0	не обнар.	не обнар.
2	14.01.22	исходная	подпит.	ЭУ-51, Большеколпанское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельная	котельной	7,2	4	<0,58	0	0,25					23	23	7,0						1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ТВС)	подпит.			котельная	котельная	котельной	7,3	3	<0,58	1	0,11							22	22	70	0,40			3	не обнар.	не обнар.

Начальник ПХЛ-5



Г.Н. Цыганок

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за январь 2022 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	рН, единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Кремнивая кислота, (в пересчете на Si), мг/дм ³	Споры сульфитредуц. кластридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
					6	7																	
1	12.01.22	исходная подпит. прямая (ТВС)	ЭУ-46 Пушкин, г. ул. Автомобильная, д. 4, корп.2, лит.А	Пушкинский	котельная	котельная	котельная	8,8	10	<0,58	1	0,13		0,003	0,017	<0,002		70			1	не обнар.	не обнар.
					котельная	котельной																	
					котельная	котельной																	
2	12.01.22	исходная подпит. прямая (ТВС)	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	котельная	8,9	6	<0,58	1	0,13		0,004	0,018	<0,002		72			7	не обнар.	не обнар.
					котельная	котельной																	
					котельная	котельной																	
3	19.01.22	исходная прямая (ТВС)	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н,2Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	котельная	6,5	5	<0,58	0	0,24		0,006		<0,002		74			2	не обнар.	не обнар.
					котельная	котельной																	
					котельная	котельной																	
4	18.01.22	исходная подпит. прямая (ТВС)	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н,2Н, лит.Н	Пушкинский	котельная	котельной	котельная	6,5	4	0,85	0	0,21		0,005	0,031	<0,002		70			2	не обнар.	не обнар.
					котельная	котельной																	
					котельная	котельной																	
5	17.01.22	исходная подпит. прямая (ТВС)	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	котельная	6,4	5	<0,58	0	0,13		0,004	0,040	<0,002		75			1	не обнар.	не обнар.
					котельная	котельной																	
					котельная	котельной																	

6	10.01.22	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	0,95	0	0,23									3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,0	6	0,98	1	0,26											1
7	11.01.22	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 15, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	4	<0,58	0	0,21									2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,6	4	0,78	1	0,22										1	не обнар.
8	14.01.22	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	0,65	0	0,20									0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,0	9	0,75	1	0,19										1	не обнар.
9	14.01.22	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волховское ш. д. 32а, пом. 1Н, лит. Б	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	0,81	0	0,29									3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,9	8	0,65	1	0,25										3	не обнар.
10	19.01.22	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 7/2, лит. В	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	5	0,65	0	0,21									4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,6	7	1,18	1	0,29										5	не обнар.
11	19.01.22	прямая (ТВС)	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 18, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	8,7	9	1,11	1	0,14									8	не обнар.	не обнар.
		исходная			котельная	котельной	6,4	6	0,62	0	0,29										3	не обнар.
12	10.01.22	подпит.	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	8,9	7	0,62	1	0,16											
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,9	7	0,72	1	0,20										11	75
13	10.01.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит. 3	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	7	0,62	0	0,30									0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,9	6	0,58	1	0,22										2	не обнар.
14	12.01.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,29									4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,4	5	<0,58	1	0,21										0	не обнар.
15	11.01.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом. 1Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,29									3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,9	8	0,68	1	0,25										1	не обнар.
16	24.01.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,29									2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,6	9	1,44	1	0,29										11	не обнар.
17	11.01.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом. 1Н, 2Н, Г, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	0,65	0	0,28									8	не обнар.	не обнар.
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,3	8	0,78	1	0,25										7	не обнар.

18	17.01.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом. 3Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	6	<0,58	0	0,29							2	не	не
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,8	8	<0,58	1	0,22	0,004				73			6	обнар.
19	17.01.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,29							4	не	не
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,8	8	0,65	1	0,23	0,005				65			8	обнар.
20	12.01.22	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	8	<0,58	0	0,29							2	не	не
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,8	5	<0,58	1	0,11	0,003				65			1	обнар.
21	12.01.22	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,29							1	не	не
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	8,3	6	<0,58	1	0,11	0,003				60			3	обнар.
22	18.01.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	4	<0,58	0	0,30							2	не	не
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,8	8	<0,58	1	0,17	0,004				67			2	обнар.
23	24.01.22	исходная	ЭУ-48 г. Пушкин, п. Лесное, д. 29, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	7,4	3	<0,58	0	0,14							2	не	не
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	8,3	3	<0,58	1	0,11	0,003				24			8	обнар.
24	11.01.22	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит. Д	Тосненский	котельная	котельной	6,3	4	<0,58	0	0,21							2	не	не
		полпит.			котельная	котельной	8,3	6	0,65	1	0,25	0,005	0,025			70	3,8			
25	январь	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит. Б	Колпинский	котельная	котельной	8,3	6	0,65	1	0,20							3	не	не
		полпит.			котельная	котельной										75	2,7			
26	10.01.22	исходная	ЭУ-49 п. Шулары, Колпинская ферма, д. 5, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,5	7	0,62	0	0,30							1	не	не
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,6	7	0,65	1	0,12	0,003				68			6	обнар.
27	13.01.22	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	5	<0,58	0	0,24							1	не	не
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,20	0,004	0,025			70			3	обнар.
28	11.01.22	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	7	0,58	0	0,30							1	не	не
		полпит.			котельная	котельной	8,9	10	0,72	1	0,25	0,005	0,047			64				обнар.
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	8,9	9	0,58	1	0,14							0	не	не

Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГСР ТЭЦ"

29	13.01.22	исходная	ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная, д. 25, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	4	<0,58	0	0,21								1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	5	<0,58	1	0,24	0,004									1
30	13.01.22	исходная	ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,5	5	<0,58	0	0,19								2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	7	<0,58	1	0,26	0,004									2
31	21.01.22	исходная	ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Александра Говпеко, д.12, лит. А, к. 2	Колпинский	котельная	котельной	6,4	11	<0,58	0	0,29								0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	9	1,44	1	0,29	0,008									5
32	21.01.22	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом. 1Н, 2Н, лит. Д	Колпинский	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,25								0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	9	1,47	1	0,29	0,008									2
33	11.01.22	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	5	0,62	0	0,22								0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	6	0,72	1	0,25	0,005									4
34	13.01.22	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,24								2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	5	<0,58	1	0,16	0,004									0
35	январь	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинский	котельная	котельной															
		прямая (ГВС)			котельная	котельной															
36	18.01.22	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,29								5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	7	<0,58	1	0,19	0,005									3

ГВС не подается по письму потребителя

Начальник ПХП-5



Г.Н. Цыганок