

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в декабре 2021г.

| Дата отбора | Наименование точки | Адрес | Район | Источник теплоснабжения | Точка на разводящей сети | Содержание железа, мг/дм ³ | Цветность, град. | Мутность, мг/дм ³ по каолину | Запах, балл | рН | Температура, оС | хлороформ , мг/дм ³ | Сероводород, мг/дм ³ | ОМЧ | ОКБ | ТКБ | Споры сульфит-кlostридий |
|-------------|--------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----|---------|---------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 02.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино Заводской проспект 36,к.2 | колпинский | АО "ГСР ТЭЦ" | ГВС | 0,22 | 12 | <0,58 | 1 | 8,50 | 70 | 0,0031 | <0,002 | 18 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 02.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2 | колпинский | АО "ГСР ТЭЦ" | ГВС | 0,11 | 11 | 1,08 | 1 | 8,55 | 73 | 0,0031 | <0,002 | 12 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 03.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Магазиная д. 72 | пушкинский | 2 пушкинская | ГВС | 0,10 | 9 | <0,58 | 1 | 8,66 | 68 | 0,0070 | <0,002 | 7 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 03.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Захаржевская д.3д | пушкинский | 2 пушкинская | ГВС | 0,10 | 9 | <0,58 | 1 | 8,80 | 68 | 0,0070 | <0,002 | 14 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 03.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Парковая д.8 | пушкинский | 2 пушкинская | ГВС | 0,10 | 9 | <0,58 | 1 | 8,82 | 72 | 0,0080 | <0,002 | 3 | не обн. | не обн. | не обн. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----|------|----|-------|---|------|----|---------|--------|----|---------|---------|---------|
| 03.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин Павловское шоссе д.93 | пушкин кий | 2 пушкинска я | ГВС | 0,10 | 8 | <0,58 | 1 | 8,79 | 74 | 0,0070 | <0,002 | 7 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 03.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Чистякова д.11 | пушкинс кий | 3 пушкинска я | ГВС | 0,10 | 9 | 0,95 | 1 | 8,93 | 65 | 0,0070 | <0,002 | 12 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 07.12.21. | тепловая сеть | п. Понтонный ул. Южная д.9 | колпинс кий | п. Понтонны й ул. Южная д.5 | ГВС | 0,28 | 13 | 1,34 | 1 | 6,65 | 61 | 0,0070 | <0,002 | 2 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 07.12.21. | тепловая сеть | п. Понтонный ул. Южная д.31а | колпинс кий | п. Понтонны й ул. Южная д.25 | ГВС | 0,28 | 10 | <0,58 | 1 | 6,63 | 61 | 0,0052 | <0,002 | 3 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 07.12.21. | тепловая сеть | п. Металлостро й ул. Полевая д.10 | колпинс кий | п. Металлост рой ул. Богайчука д.3 | ГВС | 0,27 | 11 | 1,18 | 1 | 8,55 | 62 | <0,0015 | <0,002 | 3 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 07.12.21. | тепловая сеть | п. Металлостро й ул. Богайчука д.18 | колпинс кий | п. Металлост рой ул. Богайчука д.3 | ГВС | 0,27 | 13 | 0,79 | 1 | 8,74 | 62 | <0,0015 | <0,002 | 2 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 07.12.21. | тепловая сеть | п. Металлостро й ул.Пионерск ая д.1 | колпинс кий | п. Металлост рой ул.Пионер ская д.7а | ГВС | 0,28 | 6 | 1,47 | 1 | 6,59 | 61 | <0,0015 | <0,002 | 0 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 08.12.21. | тепловая сеть | г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.11 к.1 | г. Павловск | г. Павловск ул. Елизавети нская д.21 | ГВС | 0,10 | 12 | <0,58 | 1 | 8,90 | 68 | 0,0070 | <0,002 | 5 | не обн. | не обн. | не обн. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----|------|----|-------|---|------|----|--------|--------|----|---------|---------|---------|
| 09.12.21. | тепловая сеть | п. Шушары ул. Первомайск ая д.6 | пушкинс кий | п. Шушары ул. Школьная д.56 | ГВС | 0,26 | 14 | 0,79 | 1 | 7,99 | 70 | 0,0070 | <0,002 | 6 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 09.12.21. | тепловая сеть | п. Шушары Пулковское шоссе д.30 | пушкинс кий | п. Шушары Пулковско е шоссе д.42 | ГВС | 0,21 | 10 | <0,58 | 1 | 7,17 | 67 | 0,0070 | <0,002 | 3 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 09.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин Красносельс кое шоссе д.9 | пушкинс кий | г. Пушкин Красносел ьское шоссе д.7а | ГВС | 0,21 | 7 | 1,38 | 1 | 8,43 | 74 | 0,0080 | <0,002 | 8 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 09.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д. 7/20 | пушкинс кий | 2 пушкинска я | ГВС | 0,10 | 8 | <0,58 | 1 | 8,80 | 73 | 0,0080 | <0,002 | 12 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 10.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул. Труда д.11 к.3 | колпинс кий | 2 Колпинска я | ГВС | 0,28 | 5 | 1,47 | 1 | 8,74 | 68 | 0,0070 | <0,002 | 2 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 10.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул. Урицкого д.11 | колпинс кий | 2 Колпинска я | ГВС | 0,12 | 8 | 0,82 | 1 | 8,68 | 73 | 0,0070 | <0,002 | 2 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 10.12.21. | тепловая сеть | Ленинградск ая обл. п. Тельмана д.52 | тосненс кий | 2 Колпинска я | ГВС | 0,27 | 7 | 1,47 | 1 | 8,45 | 68 | 0,0070 | <0,002 | 4 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 10.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17 | колпинс кий | 2 Колпинска я | ГВС | 0,11 | 7 | 0,75 | 1 | 8,83 | 70 | 0,0060 | <0,002 | 3 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 10.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул. Московская д.3к.3 | колпинс кий | 2 Колпинска я | ГВС | 0,15 | 7 | 0,98 | 1 | 8,34 | 71 | 0,0070 | <0,002 | 2 | не обн. | не обн. | не обн. |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------------------------------------|------------|--------------|-----|------|------|------|---|------|----|---------|--------|---|---------|---------|---------|
| 10.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул.Анисимов а д.2к.2 | колпинский | 2 Колпинская | ГВС | 0,17 | 8 | 1,11 | 1 | 8,35 | 70 | 0,0070 | <0,002 | 6 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 10.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул. Загородная 46,к.2 | колпинский | АО "ГСР ТЭЦ" | ГВС | 0,13 | 10 | 0,65 | 1 | 8,51 | 73 | 0,0070 | <0,002 | 3 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 14.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4 | пушкинский | 6 пушкинская | ГВС | 0,10 | 6 | 0,75 | 1 | 8,76 | 65 | <0,0015 | <0,002 | 0 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 14.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18 | пушкинский | 6 пушкинская | ГВС | 0,10 | 5 | 0,59 | 1 | 8,81 | 62 | <0,0015 | <0,002 | 1 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 14.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15 | пушкинский | 6 пушкинская | ГВС | 0,10 | 6 | 0,69 | 1 | 8,91 | 74 | <0,0015 | <0,002 | 2 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 14.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Леонтьевская д.41 | пушкинский | 6 пушкинская | ГВС | 0,11 | 0,15 | 1,31 | 1 | 8,95 | 74 | <0,0015 | <0,002 | 3 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 14.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин Ленинградская д.2 | пушкинский | 2 пушкинская | ГВС | 0,14 | 7 | 1,18 | 1 | 8,93 | 74 | <0,0015 | <0,002 | 1 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 15.12.21. | тепловая сеть | Ленинградская обл. п. Тельмана д.52 | тосненский | 2 Колпинская | ГВС | 0,25 | 7 | 1,47 | 1 | 8,27 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 15.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17 | колпинский | 2 Колпинская | ГВС | 0,13 | 7 | 1,15 | 1 | 8,30 | 71 | - | - | - | - | - | - |
| 15.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул. Московская д.3к.3 | колпинский | 2 Колпинская | ГВС | 0,12 | 7 | 1,05 | 1 | 8,21 | 72 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----|------|----|-------|---|------|----|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул.Анисимов а д.2к.2 | колпинс кий | 2 Колпинска я | ГВС | 0,10 | 7 | 0,82 | 1 | 8,11 | 71 | - | - | - | - | - | - |
| 17.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул. Загородная 46,к.2 | колпинс кий | АО "ГСР ТЭЦ" | ГВС | 0,14 | 11 | 0,79 | 1 | 8,44 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 21.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул. Труда д.11 к.3 | колпинс кий | 2 Колпинска я | ГВС | 0,18 | 7 | 0,98 | 1 | 8,52 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 21.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул. Урицкого д.11 | колпинс кий | 2 Колпинска я | ГВС | 0,16 | 8 | 0,79 | 1 | 8,31 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 21.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино Заводской проспект 36,к.2 | колпинс кий | АО "ГСР ТЭЦ" | ГВС | 0,14 | 10 | <0,58 | 1 | 8,37 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 21.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2 | колпинс кий | АО "ГСР ТЭЦ" | ГВС | 0,13 | 10 | 0,62 | 1 | 8,40 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 21.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул. Загородная 46,к.2 | колпинс кий | АО "ГСР ТЭЦ" | ГВС | 0,15 | 10 | <0,58 | 1 | 8,40 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 21.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Магазейная д. 72 | пушкинс кий | 2 пушкинска я | ГВС | 0,14 | 9 | 0,62 | 1 | 8,79 | 67 | - | - | - | - | - | - |
| 21.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д | пушкинс кий | 2 пушкинска я | ГВС | 0,18 | 8 | 0,75 | 1 | 8,81 | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 21.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Парковая д.8 | пушкинс кий | 2 пушкинска я | ГВС | 0,25 | 9 | 1,38 | 1 | 8,86 | 72 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----|------|---|-------|---|------|----|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин Павловское шоссе д.93 | пушкинс кий | 2 пушкинска я | ГВС | 0,14 | 8 | 0,72 | 1 | 8,91 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 21.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Чистякова д.11 | пушкинс кий | 3 пушкинска я | ГВС | 0,15 | 9 | 0,69 | 1 | 8,93 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 23.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15 | пушкинс кий | 6 пушкинска я | ГВС | 0,10 | 6 | <0,58 | 1 | 8,98 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 23.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4 | пушкинс кий | 6 пушкинска я | ГВС | 0,11 | 5 | 0,69 | 1 | 8,98 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 23.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18 | пушкинс кий | 6 пушкинска я | ГВС | 0,10 | 6 | <0,58 | 1 | 8,97 | 61 | - | - | - | - | - | - |
| 23.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41 | пушкинс кий | 6 пушкинска я | ГВС | 0,10 | 6 | 0,65 | 1 | 8,98 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 23.12.21. | тепловая сеть | г. Пушкин Ленинградск ая д.2 | пушкинс кий | 2 пушкинска я | ГВС | 0,11 | 6 | 0,75 | 1 | 8,59 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 24.12.21. | тепловая сеть | п. Понтонный ул. Южная д.9 | колпинс кий | п. Понтонны й ул. Южная д.5 | ГВС | 0,28 | 9 | 0,59 | 1 | 6,75 | 62 | - | - | - | - | - | - |
| 24.12.21. | тепловая сеть | п. Понтонный ул. Южная д.31а | колпинс кий | п. Понтонны й ул. Южная д.25 | ГВС | 0,21 | 7 | <0,58 | 1 | 6,86 | 63 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----|------|----|-------|---|------|----|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.21. | тепловая сеть | п. Металлострой ул. Полевая д.10 | колпинский | п. Металлострой ул. Богайчука д.3 | ГВС | 0,19 | 10 | 0,79 | 1 | 8,78 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| 24.12.21. | тепловая сеть | п. Металлострой ул. Богайчука д.18 | колпинский | п. Металлострой ул. Богайчука д.3 | ГВС | 0,21 | 10 | <0,58 | 1 | 8,98 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 24.12.21. | тепловая сеть | п. Металлострой ул. Пионерская д.1 | колпинский | п. Металлострой ул. Пионерская д.7а | ГВС | 0,28 | 7 | 1,38 | 1 | 7,23 | 62 | - | - | - | - | - | - |
| 28.12.21. | тепловая сеть | г. Колпино ул. Загородная 46,к.2 | колпинский | АО "ГСР ТЭЦ" | ГВС | 0,14 | 10 | <0,58 | 1 | 8,58 | 73 | - | - | - | - | - | - |

Начальник ПХС ФТС:



Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в декабре 2021г.

| Дата отбора | Наименование точки | Адрес | Район | Источник теплоснабжения | Точка на разводящей сети | Содержание железа, мг/дм ³ | Цветность, град. | Мутность, мг/дм ³ по каолину | Запах, балл | pH | хлороформ, мг/дм ³ | Сероводород, мг/дм ³ | Температура, °С | ОМЧ | ОКБ | ТКБ | Споры сульфит. клостридий |
|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|------|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 09.12.2021 | ЦТП | Ул. Софийская, 23/2 | Фрунзенский | котельная II-Фрунзенская | ГВС | 0,17 | 8 | 0,69 | 1 | 8,94 | <0,02 | <0,002 | 68 | 0 | отс. | отс. | - |
| 09.12.2021 | ЦТП | Пулковское ш., 15/4 | Московский | котельная IV-Московская | ГВС | 0,18 | 9 | <0,58 | 1 | 8,82 | <0,02 | <0,002 | 72 | 0 | отс. | отс. | - |

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"




Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в декабре 2021г.

| Дата отбора | Наименование точки | Адрес | Район | Источник | Точка на разводящей сети | Содержание железа, мг/дм ³ | Цветность, град. | Мутность, мг/дм ³ по каолину | Запах, балл | pH | хлороформ, мг/дм ³ | Сероводород, мг/дм ³ | Температура, °С | ОМЧ | ОКБ | ТКБ | Споры сульфит. клостридий |
|-------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|------|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 09.12.2021 | лицей | Ул. Ольминского,13 | Невский | котельная I-Невская | ГВС | 0,15 | 9 | 0,68 | 1 | 8,62 | <0,02 | <0,002 | 70 | 1 | отс. | отс. | - |
| 09.12.2021 | детский сад | Ул. Елизарова, 21/2 | Невский | котельная I-Невская | ГВС | 0,16 | 10 | <0,58 | 1 | 8,70 | <0,02 | <0,002 | 70 | 0 | отс. | отс. | - |
| 09.12.2021 | Общежитие | Ул. Седова, 58 | Невский | котельная II-Невская | ГВС | 0,10 | 10 | <0,58 | 1 | 8,86 | <0,02 | <0,002 | 65 | 2 | отс. | отс. | - |
| 09.12.2021 | ЦТП | Ул. Бабушкина,51 к. 2 | Невский | "Пролетарский завод" | ХВС | 0,26 | 6 | <0,58 | 1 | 6,80 | <0,02 | <0,002 | 4 | 1 | отс. | отс. | - |
| 09.12.2021 | ЦТП | Ул. Бабушкина,51 к. 2 | Невский | "Пролетарский завод" | ГВС | 0,27 | 8 | 1,17 | 1 | 8,39 | <0,02 | <0,002 | 73 | 0 | отс. | отс. | - |
| 09.12.2021 | ТП | ТП – 1 Красный павильон | Невский | ТЭЦ-5 | ГВС | 0,23 | 7 | 0,89 | 1 | 8,36 | <0,02 | <0,002 | 74 | 1 | отс. | отс. | - |
| 09.12.2021 | ЦТП | Индустриальный пр.,10 к.3 | Красногвардейский | ТЭЦ-5 | ГВС | 0,24 | 7 | 0,90 | 1 | 8,40 | <0,02 | <0,002 | 70 | 1 | отс. | отс. | - |
| 09.12.2021 | ЦТП | Пр. Ударников, 29 к. 2 | Красногвардейский | ТЭЦ-5 | ГВС | 0,25 | 7 | 0,93 | 1 | 8,39 | <0,02 | <0,002 | 70 | 2 | отс. | отс. | - |
| 09.12.2021 | Школа | Ул. Бабушкина, 50 | Невский | "Обуховоэнерго" | ГВС | 0,14 | 10 | <0,58 | 1 | 8,45 | <0,02 | <0,002 | 69 | 0 | отс. | отс. | - |
| 09.12.2021 | ЦТП | Запорожская ул., 21 к.2 | Невский | "Обуховоэнерго" | ГВС | 0,13 | 10 | <0,58 | 1 | 8,42 | <0,02 | <0,002 | 68 | 0 | отс. | отс. | - |
| 14.12.2021 | ЦТП | Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП | Невский | котельная I-Правобережная | ГВС | 0,23 | 13 | 1,23 | 1 | 8,50 | <0,02 | <0,002 | 72 | 1 | отс. | отс. | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----|------|----|-------|----|------|-------|--------|----|----|------|------|----|
| 14.12.2021 | ЦТП | Ул. Лаг. Стрелков, 7 к.3 ЦТП | Невский | котельная II- Правобереж ная | ГВС | 0,16 | 12 | 1,29 | 1 | 8,55 | <0,02 | <0,002 | 68 | 1 | отс. | отс. | - |
| 14.12.2021 | ЦТП | Ул. Чудновского,15 ЦТП | Невский | котельная II- Правобереж ная | ГВС | 0,16 | 12 | 1,12 | 1 | 8,52 | <0,02 | <0,002 | 68 | 0 | отс. | отс. | - |
| 14.12.2021 | Школа | Ул. Шаумяна, 44 | Красногва рдейский | котельная I- Красногвар дейская | ГВС | 0,15 | 12 | 0,69 | 1 | 8,64 | <0,02 | <0,002 | 70 | 1 | отс. | отс. | - |
| 14.12.2021 | Школа | ул. Стахановцев, д.15 | Красногва рдейский | котельная ул. Стахановце в, д.13 | ГВС | 0,16 | 11 | <0,58 | 1 | 8,70 | <0,02 | <0,002 | 69 | 1 | отс. | отс. | - |
| 14.12.2021 | Детский сад | Новочеркасский пр., 57 | Красногва рдейский | котельная I- Красногвар дейская | ГВС | 0,16 | 12 | 0,72 | 1 | 8,48 | <0,02 | <0,002 | 69 | 0 | отс. | отс. | - |
| 14.12.2021 | Детская поликли ника | Ул. Шаумяна, 29 | Красногва рдейский | котельная III- Красногвар дейская | ГВС | 0,25 | 13 | 1,37 | 1 | 8,36 | <0,02 | <0,002 | 67 | 0 | отс. | отс. | - |
| 14.12.2021 | детский сад | Ул. Металлистов, 20 к.2 | Красногва рдейский | котельная II- Красногвар дейская | ГВС | 0,24 | 12 | 1,23 | 1 | 8,49 | <0,02 | <0,002 | 68 | 1 | отс. | отс. | - |
| 14.12.2021 | Женская консульт ация | Большеохтинский пр., 33 к.2 | Красногва рдейский | котельная IV- Красногвар дейская | ГВС | 0,13 | 12 | <0,58 | 1 | 8,70 | <0,02 | <0,002 | 68 | 2 | отс. | отс. | - |
| 14.12.2021 | ПОВЦ | Бестужевская ул., 50 | Красногва рдейский | котельная IV- Красногвар | ГВС | 0,13 | 12 | <0,58 | 1 | 8,73 | <0,02 | <0,002 | 68 | 1 | отс. | отс. | - |
| 14.12.2021 | ЦТП | Рябовское ш.,117 к.5 | Красногва рдейский | котельная Рябовское ш. 130 | ХВС | 0,27 | 9 | <0,58 | 1 | 6,70 | <0,02 | <0,002 | 5 | 0 | отс. | отс. | - |
| 14.12.2021 | ЦТП | Рябовское ш.,117 к.5 | Красногва рдейский | котельная Рябовское ш. 130 | ГВС | 0,28 | 10 | <0,58 | 1 | 6,82 | <0,02 | <0,002 | 70 | 2 | отс. | отс. | - |

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"


ГРК СПб

 Е.А. Ясинская
 Ответственная
 за эксплуатацию котельных

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в декабре 2021г.

| Дата отбора | Наименование точки | Адрес | Район | Источник теплоснабжения | Точка на разводящей сети | Содержание железа, мг/дм ³ | Цветность, град. | Мутность, мг/дм ³ по каолину | Запах, балл | pH | хлороформ, мг/дм ³ | Сероводород, мг/дм ³ | Температура, °С | ОМЧ | ОКБ | ТКБ | Споры сульфит. клостридий |
|-------------|--------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|------|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 13.12.2021 | Школа, №44 | ул. Школьная, д. 66 | Приморский | котельная "Липовая аллея" | ГВС | 0,19 | 11 | 0,74 | 1 | 8,75 | <0,02 | <0,002 | 73 | 1 | отс. | отс. | - |
| 13.12.2021 | ЦТП | Стародеревенская ул., д. 24 к. 2 | Приморский | котельная "Приморская" | ГВС | 0,16 | 10 | 0,67 | 1 | 8,47 | <0,02 | <0,002 | 71 | 1 | отс. | отс. | - |
| 13.12.2021 | ЦТП | ул. Королева, д. 41 к. 2 | Приморский | котельная "Приморская" | ГВС | 0,18 | 11 | 0,61 | 1 | 8,43 | <0,02 | <0,002 | 73 | 2 | отс. | отс. | - |
| 13.12.2021 | ЦТП | ул. Савушкина, д. 132 к. 4 | Приморский | котельная "Приморская" | ГВС | 0,18 | 10 | 0,63 | 1 | 8,51 | <0,02 | <0,002 | 72 | 0 | отс. | отс. | - |
| 13.12.2021 | ЦТП | пр. Испытателей, д. 26 к. 3 | Приморский | котельная "Приморская" | ГВС | 0,14 | 9 | 0,97 | 1 | 8,49 | <0,02 | <0,002 | 71 | 0 | отс. | отс. | - |
| 13.12.2021 | ЦТП | ул. Планерная, д. 73 к. 3 | Приморский | котельная "Приморская" | ГВС | 0,17 | 10 | 0,73 | 1 | 8,47 | <0,02 | <0,002 | 72 | 1 | отс. | отс. | - |
| 13.12.2021 | ЦТП | Богатырский пр., д. 57 к. 5 | Приморский | котельная "Приморская" | ГВС | 0,19 | 11 | 0,69 | 1 | 8,41 | <0,02 | <0,002 | 71 | 0 | отс. | отс. | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|-----------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----|------|----|-------|----|------|-------|--------|----|----|------|------|----|
| 13.12.2021 | гостиница | ул. Торжковская, д. 3 | Приморский | котельная "Молодежная" | ГВС | 0,21 | 12 | 0,64 | 1 | 8,64 | <0,02 | <0,002 | 71 | 1 | отс. | отс. | - |
| 13.12.2021 | ЦТП | Богатырский пр., д. 8 к. 2 | Приморский | котельная "Молодежная" | ГВС | 0,15 | 10 | 0,59 | 1 | 8,50 | <0,02 | <0,002 | 72 | 2 | отс. | отс. | - |
| 13.12.2021 | ЦТП | ул. Афонская, д. 24 к. 5 | Приморский | котельная "Коломяжская" | ГВС | 0,15 | 10 | <0,58 | 1 | 8,51 | <0,02 | <0,002 | 71 | 0 | отс. | отс. | |
| 13.12.2021 | Музей | г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2 | Кронш-кий | котельная "Цитодельская" | ГВС | 0,17 | 11 | <0,58 | 1 | 8,71 | <0,02 | <0,002 | 73 | 0 | отс. | отс. | - |
| 13.12.2021 | ЦТП | г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, лит.А, к.1 | Кронш-кий | котельная "Цитодельская-Западная" | ГВС | 0,19 | 10 | <0,58 | 1 | 8,77 | <0,02 | <0,002 | 72 | 1 | отс. | отс. | - |

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в декабре 2021г.

| Дата отбора | Наименование точки | Адрес | Район | Источник теплоснабжения | Точка на разводящей сети | Содержание железа, мг/дм ³ | Цветность, град. | Мутность, мг/дм ³ по каолину | Запах, балл | рН | хлороформ, мг/дм ³ | Сероводород, мг/дм ³ | Температура, °С | ОМЧ | ОКБ | ТКБ | Споры сульфит. клостридий |
|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|------|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 02.12.2021 | гостиница | Гапсальская ул., 2 | Кировский | котельная IV-Кировская | ГВС | 0,14 | 12 | <0,58 | 1 | 8,68 | <0,02 | <0,002 | 69 | 0 | отс. | отс. | - |
| 02.12.2021 | ЦТП | Канонерский о., 8 | Кировский | завод "Белая Мель" | ХВС | 0,28 | 7 | <0,58 | 1 | 6,54 | <0,02 | <0,002 | 5 | 0 | отс. | отс. | - |
| 02.12.2021 | ЦТП | Канонерский о., 8 | Кировский | завод "Белая Мель" | ГВС | 0,29 | 11 | <0,58 | 1 | 8,76 | <0,02 | <0,002 | 75 | 0 | отс. | отс. | - |
| 02.12.2021 | ЦТП | Канонерский о., 33 | Кировский | завод "Белая Мель" | ХВС | 0,27 | 8 | <0,58 | 1 | 6,62 | <0,02 | <0,002 | 6 | 0 | отс. | отс. | - |
| 02.12.2021 | ЦТП | Канонерский о., 33 | Кировский | завод "Белая Мель" | ГВС | 0,27 | 11 | <0,58 | 1 | 8,42 | <0,02 | <0,002 | 68 | 0 | отс. | отс. | - |
| 02.12.2021 | школа | Трамвайный пр., 24 | Кировский | котельная I-Кировская | ГВС | 0,20 | 10 | <0,58 | 1 | 8,87 | <0,02 | <0,002 | 71 | 0 | отс. | отс. | - |
| 02.12.2021 | ТП | Ул. Авангардная, 19 | Красносельский | котельная II-Красносельская | ГВС | 0,17 | 9 | 1,12 | 1 | 8,96 | <0,02 | <0,002 | 72 | 0 | отс. | отс. | - |
| 02.12.2021 | ЦТП | Ул.П. Германа, 14 | Красносельский | котельная II-Красносельская | ГВС | 0,14 | 9 | 0,90 | 1 | 8,89 | <0,02 | <0,002 | 73 | 0 | отс. | отс. | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|----|------|----|------|-------|--------|----|----|------|------|----|
| 02.12.2021 | жилой дом | Пр. Ветеранов, 141 | Красносельский | котельная IV-Красносельская | ГВС | 0,14 | 9 | 0,89 | 1 | 8,87 | <0,02 | <0,002 | 73 | 0 | отс. | отс. | - |
| 02.12.2021 | Библио тека | Пр. Ветеранов, 155 | Красносельский | котельная IV-Красносельская | ГВС | 0,14 | 9 | 1,02 | 1 | 8,92 | <0,02 | <0,002 | 72 | 0 | отс. | отс. | - |
| 02.12.2021 | детский сад | Ул. Пилютова, 13 к.1 | Красносельский | котельная IV-Красносельская | ГВС | 0,15 | 9 | 0,96 | 1 | 8,90 | <0,02 | <0,002 | 70 | 0 | отс. | отс. | - |
| 02.12.2021 | Общежитие | Ул. Здоровцева, 10 к.2 | Красносельский | котельная IV-Красносельская | ГВС | 0,15 | 10 | 1,14 | 1 | 8,92 | <0,02 | <0,002 | 71 | 0 | отс. | отс. | - |
| 02.12.2021 | Библио тека | Ул. Чекистов, 26 | Красносельский | котельная IV-Красносельская | ГВС | 0,14 | 9 | 0,92 | 1 | 8,89 | <0,02 | <0,002 | 70 | 0 | отс. | отс. | - |

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГМУ «ТЭК СПб»

Филиал теплосетей

Производственная
энергетическая служба


Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в декабре 2021г.

| Дата отбора | Наименование точки | Адрес | Район | Источник теплоснабжения | Точка на разводящей сети | Содержание железа, мг/дм ³ | Цветность, град. | Мутность, мг/дм ³ по каолину | Запах, балл | рН | хлороформ, мг/дм ³ | Сероводород, мг/дм ³ | Температура, °С | ОМЧ | ОКБ | ТКБ | Споры сульфит. клостридий |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|------|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 03.12.2021 | ЦТП | Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5 | Калининский | котельная Политехническая | ГВС | 0,24 | 11 | 0,66 | 1 | 8,52 | <0,02 | <0,002 | 74 | 1 | отс. | отс. | - |
| 03.12.2021 | ЦТП | Ул. А.Константинова, 6 к.1 | Калининский | котельная Политехническая | ГВС | 0,23 | 11 | 0,81 | 1 | 8,42 | <0,02 | <0,002 | 71 | 1 | отс. | отс. | - |
| 03.12.2021 | ЦТП | Пр. Науки, 44 к.2 | Калининский | котельная Пискаревская | ГВС | 0,28 | 14 | 0,74 | 1 | 8,80 | <0,02 | <0,002 | 72 | 0 | отс. | отс. | - |
| 03.12.2021 | ЦТП | Пискаревский пр., 48 к. 3 | Калининский | котельная Пискаревская | ГВС | 0,27 | 13 | 0,75 | 1 | 8,78 | <0,02 | <0,002 | 71 | 0 | отс. | отс. | - |
| 03.12.2021 | ЦТП | Гражданский пр., д. 4 к.2 | Калининский | котельная Гражданская | ГВС | 0,19 | 11 | 0,65 | 1 | 8,47 | <0,02 | <0,002 | 72 | 2 | отс. | отс. | - |
| 03.12.2021 | ЦТП | Пр. Непокорённых, д.16 к.2 | Калининский | котельная Гражданская | ГВС | 0,14 | 10 | 0,73 | 1 | 8,44 | <0,02 | <0,002 | 72 | 1 | отс. | отс. | - |
| 03.12.2021 | Педиатрическая Академия | Ул. Литовская, 2 | Выборгский | котельная Педиатрическая | ГВС | 0,19 | 10 | 0,61 | 1 | 8,74 | <0,02 | <0,002 | 71 | 1 | отс. | отс. | - |
| 03.12.2021 | стоматол. поликлиника | Пр. Энгельса, 3 | Выборгский | II-Выборгская | ГВС | 0,21 | 11 | 0,66 | 1 | 8,46 | <0,02 | <0,002 | 73 | 0 | отс. | отс. | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----|------|----|------|----|------|-------|--------|----|----|------|------|----|
| 03.12.2021 | ЦТП | Пр. М.Тореза, 43 к.2 | Выборгский | котельная VI- Выборгская | ГВС | 0,25 | 17 | 0,97 | 1 | 8,51 | <0,02 | <0,002 | 74 | 1 | отс. | отс. | - |
| 03.12.2021 | ЦТП | Пр. М.Тореза, 96 к.2 | Выборгский | III- Выборгская | ГВС | 0,26 | 16 | 0,84 | 1 | 8,62 | <0,02 | <0,002 | 73 | 1 | отс. | отс. | - |
| 03.12.2021 | ЦТП | Ул. Есенина, 28 к.3 | Выборгский | котельная Парнас | ГВС | 0,27 | 17 | 0,97 | 1 | 8,47 | <0,02 | <0,002 | 74 | 0 | отс. | отс. | - |
| 03.12.2021 | ЦТП | Северный пр., 6 к.4 | Выборгский | котельная Парнас | ГВС | 0,28 | 17 | 0,98 | 1 | 8,47 | <0,02 | <0,002 | 74 | 1 | отс. | отс. | - |
| 03.12.2021 | ЦТП | Ул. Тимуровская, 16 к.2 | Калининский | котельная Парнас | ГВС | 0,27 | 16 | 0,89 | 1 | 8,45 | <0,02 | <0,002 | 73 | 2 | отс. | отс. | - |
| 03.12.2021 | ЦТП | Киришская ул., 9 к.2 | Калининский | котельная Северо- Муринская | ГВС | 0,29 | 18 | 0,90 | 1 | 8,45 | <0,02 | <0,002 | 73 | 0 | отс. | отс. | - |
| 03.12.2021 | торговый центр | Ул. Ушинского, 5 | Калининский | котельная Северо- Муринская | ГВС | 0,28 | 17 | 0,91 | 1 | 8,47 | <0,02 | <0,002 | 73 | 1 | отс. | отс. | - |

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская