

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2024г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.02.2024	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,21	16	0,83	1	8,77	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
01.02.2024	тепловая сеть	Ул. А.Константинова, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,21	15	0,87	1	8,70	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2024	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,25	18	0,71	1	8,67	-	-	71	2	отс.	отс.	отс.
01.02.2024	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,24	17	0,69	1	8,65	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2024	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,27	17	<0,58	1	8,76	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
01.02.2024	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,25	16	0,62	1	8,74	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2024	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,16	14	0,63	1	8,80	-	-	68	1	отс.	отс.	отс.
01.02.2024	стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	II-Выборгская	ГВС	0,15	14	0,59	1	8,65	-	-	67	2	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.02.2024	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгс кий	котельная VI- Выборгска я	ГВС	0,16	15	0,70	1	8,79	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2024	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгс кий	III- Выборгска я	ГВС	0,16	14	0,73	1	8,81	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
01.02.2024	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,27	14	<0,58	1	8,40	-	-	74	1	отс.	отс.	отс.
01.02.2024	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,27	15	0,60	1	8,38	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2024	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калинин ский	котельная Парнас	ГВС	0,27	16	0,67	1	8,43	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2024	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,17	18	0,84	1	8,54	-	-	69	2	отс.	отс.	отс.
01.02.2024	торговой центр	Ул. Ушинского, 5	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,20	17	0,89	1	8,50	-	-	68	1	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская


**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2024г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.02.2024	лицей	Ул. Ольминского,13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,24	11	1,28	1	8,49	-	-	67	1	отс.	отс.	отс.
07.02.2024	детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,23	12	1,17	1	8,53	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
07.02.2024	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	<0,10	11	<0,58	1	8,71	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
07.02.2024	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,29	7	<0,58	1	6,52	-	-	6	1	отс.	отс.	отс.
07.02.2024	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,25	14	0,64	1	8,95	-	-	68	2	отс.	отс.	отс.
07.02.2024	тепловая сеть	ТП – 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,18	11	0,75	1	8,39	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
07.02.2024	тепловая сеть	Индустриальный пр.,10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,17	12	0,83	1	8,29	-	-	67	1	отс.	отс.	отс.
06.02.2024	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,16	9	0,69	1	8,24	-	-	64	0	отс.	отс.	отс.
07.02.2024	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховознерго"	ГВС	0,14	11	0,62	1	8,63	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.
07.02.2024	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховознерго"	ГВС	0,15	12	<0,58	1	8,67	-	-	65	1	отс.	отс.	отс.
06.02.2024	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,19	12	0,67	1	8,81	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
06.02.2024	тепловая сеть	Ул. Лаг. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,11	13	<0,58	1	8,74	-	-	75	1	отс.	отс.	отс.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.02.2024	тепловая сеть	Ул. Чудновского,15 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,13	11	0,63	1	8,71	-	-	74	1	отс.	отс.	отс.
06.02.2024	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,21	10	0,76	1	8,79	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
06.02.2024	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногвардейский	котельная ул. Стахановцев, д.13	ГВС	0,17	9	0,84	1	8,84	-	-	70	2	отс.	отс.	отс.
06.02.2024	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,18	11	0,89	1	8,81	-	-	71	1	отс.	отс.	отс.
06.02.2024	Детская поликлиника	Ул. Шаумяна, 29	Красногвардейский	котельная III-Красногвардейская	ГВС	0,19	10	0,71	1	8,69	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
06.02.2024	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногвардейский	котельная II-Красногвардейская	ГВС	0,20	12	0,92	1	8,76	-	-	71	1	отс.	отс.	отс.
06.02.2024	Женская консультация	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногвардейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,16	9	0,80	1	8,83	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
06.02.2024	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногвардейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,24	13	1,09	1	8,75	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
06.02.2024	тепловая сеть	Рябовское ш.,117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,23	7	0,64	1	6,68	-	-	6	2	отс.	отс.	отс.
06.02.2024	тепловая сеть	Рябовское ш.,117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,16	8	<0,58	1	6,72	-	-	65	1	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2024г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.02.2024	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	<0,10	13	<0,58	1	8,90	-	-	65	0	отс.	отс.	отс.
14.02.2024	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	10	<0,58	1	6,59	-	-	4	0	отс.	отс.	отс.
14.02.2024	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	11	<0,58	1	8,32	-	-	65	0	отс.	отс.	отс.
14.02.2024	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,27	10	0,68	1	6,87	-	-	5	0	отс.	отс.	отс.
14.02.2024	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	15	0,79	1	8,52	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.
14.02.2024	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,17	12	0,74	1	8,72	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
14.02.2024	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,12	12	<0,58	1	8,80	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
14.02.2024	тепловая сеть	Ул.П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,13	12	<0,58	1	8,82	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.02.2024	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,15	11	0,84	1	8,70	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
14.02.2024	Библиотечка	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,14	11	0,70	1	8,75	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
14.02.2024	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,14	11	0,75	1	8,72	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
14.02.2024	Общественное жилие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,15	11	0,81	1	8,73	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
14.02.2024	Библиотечка	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,15	12	0,85	1	8,76	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал тепловых сетей Е.А. Ясинская  
 Производственная  
 химическая служба



**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2024г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.02.2024	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,17	13	0,59	1	8,10	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
12.02.2024	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,19	14	0,64	1	8,20	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
12.02.2024	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,17	12	0,59	1	8,37	-	-	74	0	отс.	отс.	отс.
12.02.2024	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,16	14	0,60	1	8,00	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
12.02.2024	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,15	13	<0,58	1	7,90	-	-	74	1	отс.	отс.	отс.
12.02.2024	тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,19	13	<0,58	1	8,13	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
12.02.2024	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,17	14	<0,58	1	7,94	-	-	73	2	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.02.2024	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,29	15	<0,58	1	7,91	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
12.02.2024	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,18	14	0,64	1	8,30	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
12.02.2024	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,18	14	0,60	1	8,40	-	-	74	1	отс.	отс.	отс.
12.02.2024	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2	Кронш-кий	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,11	12	0,59	1	8,84	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
12.02.2024	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, лит.А, к.1	Кронш-кий	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,11	12	0,61	1	8,86	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"




Е.А. Ясинская



Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2024г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.02.2024	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,19	13	0,91	1	8,65	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
07.02.2024	тепловая сеть	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	0,21	15	1,16	1	8,59	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2024г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ , мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.02.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,19	7	1,46	1	8,26	62	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
01.02.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,12	6	0,65	1	8,27	73	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
01.02.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,10	6	0,58	1	8,29	72	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
01.02.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,15	6	1,17	1	8,38	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
01.02.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимова д.2к.2	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,14	6	0,91	1	8,45	70	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
02.02.24.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,58	73	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.02.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,11	10	<0,58	1	8,50	74	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
02.02.24.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,11	10	<0,58	1	8,40	74	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
02.02.24.	тепловая сеть	г.Колпино ул. Финляндска я узел "А"	колпински й	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,11	9	<0,58	1	8,49	74	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
05.02.24.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,28	9	1,43	1	6,86	62	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
05.02.24.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,23	7	<0,58	1	6,41	62	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
05.02.24.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,27	14	0,88	1	8,12	68	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
05.02.24.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,24	15	<0,58	1	8,15	63	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
05.02.24.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул.Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. Металлост рой ул.Пионер ская д.7а	ГВС	0,28	9	1,20	1	7,75	61	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.02.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,11	12	<0,58	1	8,98	64	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
06.02.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,11	12	<0,58	1	8,97	68	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
06.02.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,12	12	<0,58	1	8,94	70	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
06.02.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,10	12	<0,58	1	8,98	71	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
07.02.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	11	<0,58	0	8,79	74	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
07.02.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,11	11	0,68	1	8,96	72	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
07.02.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,14	11	1,25	0	8,98	74	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
07.02.24.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	11	<0,58	1	8,97	73	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
08.02.24.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,11	11	0,62	1	8,71	62	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08.02.24.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,13	10	0,84	1	8,88	71	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
08.02.24.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинс кий	п. Шушары Пулковско е шоссе д.42	ГВС	0,28	15	<0,58	1	6,90	71	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
09.02.24.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл Всеволожск ий р-н пос. Стекланный база отдыха "Уют" корпус №3	всеволожс кий	Ленинград ская обл Всеволожс кий р-н пос. Стекланны й база отдыха "Уют"	ГВС	0,10	5	0,88	1	8,32	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
09.02.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д. 7/20	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	11	<0,58	1	8,44	71	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
09.02.24.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	10	0,58	1	8,97	73	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
09.02.24.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинс кий	3 пушкинска я	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,98	62	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
12.02.24.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизавети нская д.21	ГВС	0,12	19	<0,58	1	8,90	66	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.02.24.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельское шоссе д.9	пушкинский	г. Пушкин Красносельское шоссе д.7а	ГВС	0,10	7	0,88	1	8,94	72	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
13.02.24.	тепловая сеть	Ленинградская обл п.Вырица ул. Московская д.61 к.4	гатчинский	п.Вырица ул.Московская д.61	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,81	71	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
13.02.24.	тепловая сеть	Ленинградская обл. село Никольское ул. Меньковская д.13	гатчинский	сельское поселение массив Никольское д.1	ГВС	0,10	5	<0,58	1	7,62	73	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТС:



Е.А.Ясинская