

**Результаты**  
**лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников**  
**ГУП "ТЭК СПб" за октябрь 2023 г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град. цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Мель (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Веоокросол-карбон, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli(E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см <sup>3</sup>		
1	11.10.23	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,24	10	<0,58	1	6,1	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная 1					котельная	котельной	0,20	10	<0,58	1	8,4	-	0,008	-	0,04	12	5,7	-	-	-	-	не обн.	
		прямая 1					котельная	котельной	0,30	12	0,95	1	8,4	-	0,008	-	0,08	69	5,8	-	-	-	-	-	не обн.
2	19.10.23	прямая 2	"Коломязская" ул. Августуна, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,29	13	1,1	1	8,4	-	0,006	-	0,12	70	6,2	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.		
		исходная					котельная	котельной	0,30	12	1,4	1	8,4	-	0,007	-	0,10	76	5,7	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		ТОС II к.1-6					котельная	котельной	0,30	12	1,3	1	8,4	-	0,008	-	0,10	80	6,0	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
3	11.10.23	исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,27	6	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная 1					котельная	котельной	0,28	10	0,74	1	9,0	-	0,009	-	0,07	72	4,2	-	-	-	-	не обн.	
		подпиточная 2					котельная	котельной	0,28	11	0,70	1	9,0	-	0,008	-	0,06	72	4,4	-	-	-	-	-	не обн.
4	17.10.23	прямая 1	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,26	13	0,74	1	9,0	-	0,008	-	0,07	70	4,6	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.		
		прямая 2					котельная	котельной	0,27	12	0,70	1	9,0	-	0,009	-	0,07	70	4,2	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая 3					котельная	котельной	0,27	13	0,66	1	9,0	-	0,008	-	0,08	71	3,9	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
5	12.10.23	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,30	8	0,59	1	6,4	-	-	-	-	10	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.		
		подпиточная					котельная	котельной	0,29	8	1,0	1	9,0	-	0,011	-	0,08	72	-	-	-	-	-	не обн.	
		прямая					котельная	котельной	0,28	13	0,85	1	8,6	-	0,010	-	0,007	0,11	70	-	-	-	-	-	не обн.
6	12.10.23	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д.5, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,20	8	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.		
		подпиточная					котельная	котельной	0,20	8	<0,58	1	9,0	-	0,02	0,006	0,06	83	-	-	-	-	-	-	не обн.
		прямая					котельная	котельной	0,16	10	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
7	17.10.23	исходная	ул.Малая Посадская, д.22-24, лит.Н	Петроградский	котельная	котельной	0,15	8	<0,58	1	8,9	-	0,008	-	0,05	80	-	-	-	-	-	-	не обн.		
		подпиточная					котельная	котельной	0,18	13	<0,58	1	9,0	-	0,01	-	0,07	71	-	-	-	-	-	-	не обн.
		прямая					котельная	котельной	0,12	7	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котельная	котельной	0,25	10	1,0	1	9,0	-	0,017	-	0,09	80	-	-	-	-	-	-	не обн.		
		прямая			котельная	котельной	0,13	11	<0,58	1	8,9	-	0,020	-	0,05	65	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, градус цветности	Мутность, (по каоллину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель, единицы pH	Хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3	Хлориды *, мг/дм3	Мель (Si суммарно), мг/дм3	Веокол-карбон *, мг/дм3	Кремний (Si суммарно) *, мг/дм3	Температура, С°	Натрий (Na суммарно) *, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3	
					6	7																					
1	02.10.23	подпиточная пр-дз АО "ТЭС СПб" прямая в т/с ФТС	Первые 3-й Верхний пер. д.10	Выборг.	АО "Т/с котел.	котел.	0,23	12	0,88	1	8,7	-	-	0,029	-	0,03	-	-	3,10	72	-	0	-	-	-	не обн.	
2	02.10.23	подпиточная прямая	"Ларнас-4" 8-й Верхний пер. д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,26	13	1,25	1	8,7	-	-	0,019	-	0,06	-	-	3,10	76	-	0	-	-	-	не обн.	
					котел.	котел.	0,27	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-
3	16.10.23	подпиточная прямая	"2-Выборгская" пр. Энгельса, д.17,к.3	Выборг.	котел.	котел.	0,12	7	<0,58	1	7,0	0,0070	-	-	0,010	-	-	-	-	-	74	-	0	-	-	-	не обн.
					котел.	котел.	0,12	11	<0,58	1	8,9	0,0021	-	-	0,014	-	-	-	-	-	-	-	70	-	0	-	-
4	04.10.23	подпиточная прямая	"8-Выборгская" ул. Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,11	9	<0,58	1	8,8	0,0045	-	-	0,013	-	0,05	-	-	-	63	-	0	-	-	-	не обн.
					котел.	котел.	0,11	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-
5	04.10.23	подпиточная прямая	"Телавригская" ул. Литовская, д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,28	14	1,30	1	8,7	-	-	0,012	-	0,05	-	-	-	65	-	0	-	-	-	-	не обн.
					котел.	котел.	0,25	7	<0,58	1	6,8	-	-	0,027	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-
6	02.10.23	подпиточная прямая	"1Раджанская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	котел.	0,24	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,028	-	0,05	-	-	-	74	-	0	-	-	-	-	не обн.
					котел.	котел.	0,28	12	0,89	1	9,0	-	-	0,037	-	0,05	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-
7	02.10.23	подпиточная прямая	"Северомуринская" Мурно, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,30	12	0,99	1	8,7	-	-	0,033	-	0,05	-	-	-	70	-	0	-	-	-	-	не обн.
					котел.	котел.	0,17	6	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
8	16.10.23	подпиточная прямая	"Подпихтинская" ул.Лжатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,18	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,020	-	0,05	0,03	-	-	72	-	0	-	-	-	-	не обн.
					котел.	котел.	0,16	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,030	-	0,05	0,03	-	-	-	-	72	-	0	-	-	-
9	02.10.23	подпиточная прямая	"Пискаревская" пр. Шафировский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,28	7	<0,58	1	6,5	0,0042	-	-	-	-	-	-	-	44	-	0	-	-	-	-	не обн.
					котел.	котел.	0,28	11	1,24	1	8,6	0,021	-	-	0,019	-	0,05	0,03	-	-	-	68	-	0	-	-	-
10	04.10.23	подпиточная прямая	"3-Выборгская" ул.Манчестерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	0,26	10	0,90	1	6,5	-	-	0,022	-	0,05	0,03	-	-	74	-	-	-	-	-	-	не обн.
					котел.	котел.	0,29	10	0,80	1	8,5	-	-	0,025	-	0,06	0,03	-	-	-	-	65	-	0	-	-	-
11	16.10.23	подпиточная прямая	"6-Выборгская" пр.Торская, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,24	8	<0,58	1	6,3	-	-	0,016	-	0,06	0,03	-	-	81	-	-	-	-	-	-	не обн.
					котел.	котел.	0,21	15	<0,58	1	9,0	-	-	0,016	-	0,06	0,03	-	-	-	-	73	-	0	-	-	-
12	16.10.23	подпиточная прямая	"Пригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,27	12	<0,58	1	8,9	-	-	0,016	-	0,06	-	-	-	70	-	0	-	-	-	-	не обн.
					котел.	котел.	0,28	6	<0,58	1	7,3	0,0027	-	-	0,039	-	0,06	-	-	-	-	70	-	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13		исходная подготовочная прямая	"1-я Красногвардейская" ул. Гравитная, д.12	Красноярск	В резерве с 05.08.2022г.																				
14	10.10.23	исходная подготовочная прямая	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д.60	Красноярск	котел.	котел.	0,19	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15		исходная подготовочная прямая	"3-я Красногвардейская" ул. Гравитная, д.57	Красноярск	котел.	котел.	0,30	13	0,69	1	8,6	-	-	0,015	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	10.10.23	исходная подготовочная прямая	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр. д.7, лит. А	Красноярск	котел.	котел.	0,28	14	0,73	1	8,7	-	-	0,019	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	12.10.23	исходная подготовочная прямая	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д.4, лит. А	Новосибирск	котел.	котел.	0,15	7	0,83	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	12.10.23	исходная подготовочная прямая	"2-я Правобережная" ул. Виноградова, д.3, лит. А	Новосибирск	котел.	котел.	0,18	13	0,83	1	8,9	-	-	0,042	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	17.10.23	исходная подготовочная прямая	"1-я Невская" ул. Ольминского, д.25	Новосибирск	котел.	котел.	0,29	13	0,8	1	8,5	-	-	0,015	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	19.10.23	исходная подготовочная прямая	"2-я Невская" ул. Ивановская, д.36а	Новосибирск	котел.	котел.	0,17	6	< 0,58	1	6,6	-	-	0,020	-	0,07	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
21	17.10.23	исходная подготовочная прямая	"3-я Невская" ул. Седова, д.5а	Новосибирск	котел.	котел.	0,30	11	0,76	1	8,1	-	-	0,019	-	0,08	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
22	17.10.23	подготовочная прямая 1 прямая 2	"4-я Невская" ул. Восточная, д.1, к.2	Новосибирск	котел.	котел.	0,17	11	0,69	1	8,6	-	-	0,019	-	0,08	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
23	03.10.23	исходная прямая	Пискаревский пр., 155	Красноярск	котел.	котел.	0,17	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Котельная на реконструкции

\*-показатель указывается при проведении контроля по программе

Начальник ПХЛ-2



Е.А.Третьяк



9.	11.10.23	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,12	6	0,58	1	6,1	-	0,02	-	-	-	12	-	-	-	-		
	подпиточная прямая	котельная			котельной	0,27	7	0,60	1	8,8	-	0,03	-	0,05	85	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	
10.	02.10.23	исходная	ул. Дермонтава, д. 5, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,13	9	0,58	1	6,9	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная прямая			котельная	котельной	0,11	10	0,61	1	8,7	-	0,03	-	0,03	68	-	-	-	-	-	не обн.	
		исходная прямая			котельная	котельной	0,18	11	0,63	1	9,0	-	0,04	-	0,03	75	-	46	13	0	не обн.	не обн.	не обн.
11.	04.10.23	исходная прямая	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,11	8	0,58	1	7,3	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-		
		исходная подпиточная прямая			котельная	котельной	0,11	9	0,60	1	8,5	-	0,01	-	0,02	67	-	3,5	25	0	не обн.	не обн.	не обн.
12.	-	исходная подпиточная прямая	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Киров- ский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.07.2023г.																
		исходная подпиточная прямая			котельная	котельной																	
13.	02.10.23	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красно- сельский	котельная	котельной	0,11	9	0,58	1	6,4	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная прямая			котельная	котельной	0,11	10	0,63	1	8,7	-	0,03	-	0,03	98	-	-	-	-	-	не обн.	
		исходная			котельная	котельной	0,11	10	0,64	1	9,0	-	0,04	-	0,04	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
14.	09.10.23	исходная	ул. Двинская, д. 14, к. 2, лит. А	Киров- ский	котельная	котельной	0,50	8	0,60	1	6,2	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная прямая №1			котельная	котельной	0,26	10	0,63	1	8,5	-	0,01	-	0,04	70	-	-	-	-	-	не обн.	
		прямая №2			котельная	котельной	0,26	10	0,63	1	8,5	-	0,01	-	0,04	70	-	-	-	-	-	-	не обн.
15.	09.10.23	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Киров- ский	котельная	котельной	0,30	11	0,64	1	8,5	-	0,01	-	0,05	71	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	8	0,60	1	6,2	-	0,01	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,14	8	0,63	1	8,8	-	0,06	-	0,05	91	-	-	-	-	-	-	не обн.
					котельная	котельной	0,20	9	0,65	1	9,0	-	0,06	-	0,04	85	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХП №3



Р.С. Фаленкова

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за октябрь 2023 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Медь (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>	
1	16.10.23	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,20				<0,002			75		1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	8	0,60	1	0,12		0,003	0,022	<0,002			75		4	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	8,9	10	0,76	1	0,18		0,003	0,026	<0,002			75				не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
2	02.10.23	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н,2Н,3Н, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,15				<0,002			70		2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	9	0,73	1	0,25		0,005	0,052	<0,002			70		3	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	8,9	8	0,63	1	0,19		0,005	0,059	<0,002			71				не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
3	09.10.23	исходная	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н,2Н, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,5	14	1,37	0	0,30				<0,002			68		1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	9	1,28	1	0,28		0,005		<0,002			68		4	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	6,4	8	<0,58	0	0,24				<0,002			75		2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
4	16.10.23	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н,2Н, лит. Н	Пушкин- ский	котельная	котельной	8,7	7	1,09	1	0,21				<0,002			70		2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,8	9	1,18	1	0,28		0,005	0,025	<0,002			70		4	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	6,5	6	<0,58	0	0,15				<0,002			70				не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
5	17.10.23	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	8,9	9	1,06	1	0,15				<0,002			75		2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	9	1,06	1	0,15		0,004	0,052	<0,002			70				не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
		подпит.			котельная	котельной	8,9	10	<0,58	1	0,12		0,004	0,055	<0,002			75				не обнар	не обнар	не обнар	не обнар

6	12.10.23	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	10	<0,58	0	0,24			<0,002								
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,7	5	<0,58	1	0,15	0,004		<0,002								
7	12.10.23	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадетский 6-р.д. 15, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	8	<0,58	0	0,30			<0,002								
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,2	6	0,73	1	0,24	0,006		<0,002								
8	10.10.23	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,15			<0,002								
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,0	8	0,79	1	0,25	0,005		<0,002								
9	10.10.23	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волховское ш. д. 32а, пом.1Н, лит.Б	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	9	0,73	0	0,29			<0,002								
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,9	7	1,44	1	0,29	0,006		<0,002								
10	16.10.23	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,29			<0,002								
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,9	9	0,60	1	0,11	0,003		<0,002								
11	16.10.23	прямая (ТВС)	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д.18, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	8,9	8	0,69	1	0,11			<0,002								
		исходная			котельная	котельной	6,5	7	0,79	0	0,30											
12	11.10.23	полпит.	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	8,8	9	1,28	1	0,29											
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,6	7	0,92	1	0,18	0,006		0,057								
13	03.10.23	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит.3	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	6	<0,58	0	0,26											
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,9	11	0,66	1	0,14	0,004		0,029								
14	03.10.23	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	9	<0,58	0	0,28											
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,7	5	<0,58	1	0,11	0,003										
15	03.10.23	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурин, д. 2, пом. 1Н, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,6	6	<0,58	0	0,30											
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,3	5	<0,58	1	0,12	0,003										
16	16.10.23	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом. 3Н, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	6	<0,58	0	0,16											
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,9	9	0,66	1	0,27	0,006										







36	05.10.23	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шинсельбуртское ш. д. 187	Коплинский	котельная	котельной	6,5	9	0,92	0	0,30							62	1	не	не	не
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,7	6	<0,58	1	0,27									0,006	обнар	обнар
37	27.10.23	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Коплинский	котельная	котельной	6,4	8	0,95	0	0,28							60	3	не	не	не
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,9	9	1,44	1	0,29									0,007	обнар	обнар

Начальник ПХЛ №5

Т.Н. Цыганок

Результаты  
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"  
за октябрь 2023 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты ( суммарно) мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Мель (Si суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup> в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	11.10.2023	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к. 2	Выборгск ий	котельная котельная	котельная	0,26	12	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
2	11.10.2023	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к. 3	Выборгск ий	котельная котельная	котельная	0,30	13	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
3	11.10.2023	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгск ий	котельная котельная	котельная	0,25	10	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
4	11.10.2023	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 85, к. 2, лит. В	Выборгск ий	котельная котельная	котельная	0,30	10	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
5	11.10.2023	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к. 3	Выборгск ий	котельная котельная	котельная	0,42	11	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
6	16.10.2023	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгск ий	котельная котельная	котельная	0,28	11	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
7	16.10.2023	исходная прямая ГВС	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгск ий	котельная котельная	котельная	0,25	9	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
8	11.10.2023	исходная прямая ГВС	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгск ий	котельная котельная	котельная	0,30	11	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
9	04.10.2023	исходная прямая ГВС	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгск ий	котельная котельная	котельная	0,26	7	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
10	04.10.2023	исходная прямая ГВС	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгск ий	котельная котельная	котельная	0,29	14	0,91	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
11	11.10.2023	исходная прямая ГВС	Ракововская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгск ий	котельная котельная	котельная	0,49	8	0,63	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
12	11.10.2023	исходная прямая ГВС	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгск ий	котельная котельная	котельная	0,61	10	1,00	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
13	11.10.2023	исходная прямая ГВС	ул. Капитана Воронина, д. 8, лит. А, пом. 1Н	Выборгск ий	котельная котельная	котельная	0,45	10	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.



36	04.10.23	исходная прямая ГВС	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,30	9	0,63	1	6,3	-	0,02	-	0,05	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
37	06.10.2023	исходная прямая ГВС	пер. Декабристов, д.10, к.2, лит.А	Василеост-ровский	котельная	котельная	0,30	8	<0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
38	06.10.2023	исходная прямая ГВС	Железнодорожная ул., д.26, к.2, лит. Б	Василеост-ровский	котельная	котельная	0,27	12	1,1	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
39	06.10.2023	исходная прямая ГВС	ул. Одоевского, д.23, к.2, лит. Б	Василеост-ровский	котельная	котельная	0,30	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
40	06.10.2023	исходная прямая ГВС	Болыцая Морская ул., д.20, лит. Б	Василеост-ровский	котельная	котельная	0,30	11	0,97	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
41	11.10.2023	исходная прямая ГВС	п. Стежаниный, база отльеха «Кут»	Всеголожский	котельная	котельная	0,11	4	<0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
42	26.10.2023	исходная прямая ГВС	п. Молодежное, Средневыборское ш., д. 14, лит. Б	Курортный	котельная	котельная	<0,10	6	<0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	12.10.2023	исходная прямая ГВС	Граничная ул., д.21 лит. Б, пом. 1Н	Приморск-кий	котельная	котельная	0,27	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	12.10.2023	исходная прямая ГВС	Ольгино, ул. Лесная, д.44, лит. В	Приморск-кий	котельная	котельная	0,30	8	1,5	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
45	03.10.2023	исходная прямая ГВС	д. Заневка, д.48, лит. А	Всеголожский	котельная	котельная	0,21	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
46	24.10.2023	исходная прямая ГВС	Новочеркаский пр., д.37, к.1, лит. А, пом. 11Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,29	11	0,69	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
47	24.10.2023	исходная прямая ГВС	Новочеркаский пр., д.41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,12	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
48	24.10.2023	исходная прямая ГВС	ул. Стахановцев, д.2, лит. А, пом. 3Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,30	11	0,79	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
49	24.10.2023	исходная прямая ГВС	Республиканская ул., д.18, к.3, лит. А	Красногвардейский	котельная	котельная	0,24	9	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
50	12.10.2023	исходная прямая ГВС	Ковалевская ул., д.14, к.2, лит. А	Красногвардейский	котельная	котельная	0,11	8	<0,58	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
51	12.10.2023	исходная прямая ГВС	Ново-Ковалёво, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	0,30	9	0,59	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
52	03.10.2023	исходная прямая ГВС	Ржевская ул., д.18, лит. А, к.2	Красногвардейский	котельная	котельная	0,25	8	0,59	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
53	17.10.2023	исходная прямая ГВС	пр. Елизарова, д.32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,13	7	<0,58	1	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
54	17.10.2023	исходная прямая ГВС	пр. Обуховской Обороны, д.34а, лит. А	Невский	котельная	котельная	1,4	7	2,30	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
55	24.10.2023	исходная прямая ГВС	ул. Ткачей, д.70, к.2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	<0,10	5	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
56	24.10.2023	исходная прямая ГВС	ул. Душко, д.31, к.2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,17	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,29	11	0,63	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,67	10	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,29	6	1,40	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,29	9	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,29	10	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,18	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					котельная	котельная	0,12	5	<0,58	1	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,12	5	<0,58	1	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

57	10.10.2023	исходная	Литовский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,39	11	0,63	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прямая 2 ПВС			котельная	котельная	0,12	8	< 0,58	1	8,1	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
58	10.10.2023	исходная	Литовский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,14	10	0,63	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прямая ПВС			котельная	котельная	0,17	8	0,59	1	6,2	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
59	19.10.2023	исходная	Тамбовская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прямая ПВС			котельная	котельная	0,19	7	0,92	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	10.10.2023	исходная	набережная реки Волковки, д. 3, лит. Е,	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,30	14	< 0,58	1	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прямая ПВС			котельная	котельная	0,47	11	0,96	1	6,5	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
61	19.10.2023	исходная	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,21	9	1,10	1	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прямая ПВС			котельная	котельная	0,45	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	исходная	Бухарестская ул., д. 134, лит. Е, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,26	10	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прямая ПВС			котельная	котельная	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
63	-	исходная	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенск ий	котельная	котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прямая ПВС			котельная	котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Поддача ПВС во время останова южной ТЭЦ

Начальник ПХЛ-4

Ковалева Л.Е.

Результаты  
производственного контроля качества качества исходной, подпиточной и прямой сетевой воды, предельно допустимые значениями санитарно-гигиенических показателей Г УП "ТЭК СПб"  
за октябрь 2023 г.

1	№ п/п	
11.10.2023	Дата отбора	
исходная прямая ГВС	Наименование точки	
п. Степанный, база отдыха «Уют»	Адрес котельной	
Всеголовж кни	Район	
котельная котельная	Источник теплоснабжения котельной	
котельная котельная	Точка на выходе из котельной	
< 0,10	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	0,11
2	Цветность, градусы цветности	4
< 0,58	Мутность, мг/ дм <sup>3</sup> (по каолину)	< 0,58
1	Запах, баллы	1
8,4	Водородный показатель (рН), единицы рН	8,3
·	Хлороформ*, мг/дм <sup>3</sup>	·
·	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>	·
·	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	·
·	Мель (Сu суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>	·
73	Температура, С°	·
·	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>	·
·	Хлориды*, мг/дм <sup>3</sup>	·
1	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	·
не обн.	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	·
не обн.	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup>	·
не обн.	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	·
не обн.	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>	·
< 0,05	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	< 0,05
< 0,2	Удельная суммарная β-активность	< 0,2
< 3	Радон ( <sup>222</sup> Rn), Бк/кг	< 3

Начальник ПХЛ №1



И.В.Цветкова

**Результаты**

**Производительного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС),  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за октябрь 2023г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки			Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм³	Хлороформ, мг/дм³	Медь (Cu суммарно), мг/дм³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм³	Сероводород, мг/дм³	Хлориды, мг/дм³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм³	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон ( <sup>222</sup> Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см³	Энтерококки, КОЕ/100 см³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм³																		
		исходная	прямая (ГВС)	подпит.			исходная	котельная																																							
1	17.10.23	исходная	г.л. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинский	котельная	котельная	котельной	7,9	3	<0,58	0	0,25						15	75	4,2				4	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар																			
		прямая (ГВС)																											котельная	котельной	8,7	5	<0,58	1	0,11	0,003	0,017	10	73				1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
2	20.10.23	исходная	ЭУ-51, Большаекоптан ское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельная	котельной	7,2	7	<0,58	0	0,11						40	70	4,2				1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар																			
		прямая (ГВС)																											котельная	котельной	7,3	4	<0,58	1	0,11	0,003	0,015	42	72				2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
		подпит.																											котельная	котельной	7,3	4	<0,58	1	0,11	0,003	0,017	42	72								

Начальник ПХД-5



Г.Н. Цыганок