

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за октябрь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм3	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм3 (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/дм3	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/дм3	Нефтепродукты, мг/дм3	Хлориды, мг/дм3	Медь, мг/дм3	Температура, С°	Кремниевая кислота (в пересч. на SiO2), мг/дм3	Веокросол-карбон, мг/дм3	Споры сульфитредуц. клостридий, (число спор в 20мл)	ОМЧ, число образ. колон. бактерий в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	14.10.21	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,23	10	<0,58	1	6,1	-	-	-	-	-	11	-	-	-	3	не обн.	не обн.	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,25	11	<0,58	1	8,3	-	-	0,017	-	0,06	62	12,1	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,29	15	0,64	1	8,3	-	-	0,011	-	0,09	64	11,7	-	-	-	1	не обн.	не обн.
		прямая 1			котельная	котельной	0,30	12	<0,58	1	8,3	-	-	0,019	-	0,09	68	11,2	-	-	-	2	не обн.	не обн.
		прямая 2			котельная	котельной	0,28	15	<0,58	1	8,3	-	-	0,019	-	0,09	68	11,7	-	-	-	1	не обн.	не обн.
		ТОС II к.7-12			котельная	котельной	0,30	13	<0,58	1	8,3	-	-	0,012	-	0,08	68	11,6	-	-	0	не обн.	не обн.	
2	04.10.21	исходная 1	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,19	11	<0,58	1	6,1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	2	не обн.	не обн.	
		исходная 2			котельная	котельной	0,22	8	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	13	-	-	-	2	не обн.	не обн.	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,3	16	<0,58	1	8,5	-	-	0,027	-	0,18	71	7,6	-	-	-	-	-	-
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,28	19	<0,58	1	8,6	-	-	0,028	-	0,13	74	8,2	-	-	-	-	-	-
		прямая 1			котельная	котельной	0,30	10	<0,58	1	8,6	-	-	0,018	-	0,08	71	7,8	-	-	-	1	не обн.	не обн.
		прямая 2			котельная	котельной	0,30	16	<0,58	1	8,7	-	-	0,016	-	0,08	71	7,3	-	-	-	1	не обн.	не обн.
		прямая 3			котельная	котельной	0,30	18	<0,58	1	8,7	-	-	0,019	-	0,08	71	7,7	-	-	1	не обн.	не обн.	
3	14.10.21	исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,30	13	<0,58	1	6,1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	4	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,24	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,016	-	0,07	70	-	-	-	-	-		
		прямая			котельная	котельной	0,24	14	<0,58	1	9,0	-	-	0,016	-	0,07	70	-	-	-	1	не обн.	не обн.	
4	14.10.21	прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,22	14	<0,58	1	8,5	-	-	0,017	-	0,07	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
5		исходная	Липовая аллея, д.17,лит.А	Приморский	котельная	котельной	остановлена с 20.04.2021г.(холодный резерв)																	
		подпиточная			котельная	котельной																		
		прямая			котельная	котельной																		
6	07.10.21	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,17	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	10	-	-	-	3	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,14	8	<0,58	1	8,9	-	-	0,016	12	0,04	78	-	-	-	1	не обн.	не обн.	
7	07.10.21	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,10	9	0,60	1	6,2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	10	<0,58	1	9,0	-	-	0,016	11	0,04	77	-	-	-	-	-		
		прямая			котельная	котельной	0,12	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,019	12	0,03	70	-	-	-	1	не обн.	не обн.	

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

РЕЗУЛЬТАТЫ
лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" за октябрь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/л	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	Водородный показатель, ед. рН	Хлороформ, мг/л	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/л	Нефтепродукты (суммарно), мг/л	Хлориды, мг/л	Медь (Св суммарно), мг/л	Векросоль-карбон, мг/л	Кремниевая кислота(суммарно в пересчете на SiO ₂), мг/л	Температура, градусы Цельсия (С°)	Натрий, мг/л	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ.колон. бактер. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	04.10.21	подпиточная	"Парнас" 3-й Верхний пер.д.10	Выборг.	АО"Т/с	котел.	0,25	13	1,06	1	8,7	-	-	0,014	-	0,10	-	2,9	46	-	-	-	-	-		
		пр.из АО "Т/сСПб"			АО"Т/с	котел.	0,24	13	0,70	1	8,7	-	-	0,012	-	0,10	-	0,10	-	3,0	74	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая в т/с ФТС			АО"Т/с	котел.	0,23	15	0,70	1	8,7	-	-	0,014	-	0,10	-	0,10	-	2,9	68	-	-	0	не обн.	не обн.
2	04.10.21	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер.д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,24	8	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			АО"Т/с	котел.	0,23	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,025	-	0,06	-	0,06	-	-	83	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,26	13	<0,58	1	8,8	-	-	0,010	-	0,07	-	0,07	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
3	04.10.21	исходная	"8-Выборгская" ул. Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,19	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,21	15	<0,58	1	8,4	-	-	0,018	-	0,09	-	0,09	-	-	77	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,21	9	<0,58	1	8,5	-	-	0,018	-	0,08	-	0,08	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая на гостиницу			котел.	котел.	0,21	11	<0,58	1	8,4	-	-	0,016	-	0,09	-	0,09	-	-	77	-	-	0	не обн.	не обн.
4	04.10.21	исходная	"Педиатрическая" ул. Литовская, д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,27	9	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,25	15	<0,58	1	8,8	-	-	0,024	-	0,06	-	0,06	-	-	72	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,30	14	<0,58	1	8,7	-	-	0,022	-	0,06	-	0,06	-	-	72	-	-	0	не обн.	не обн.
5	04.10.21	подпиточная	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	котел.	0,24	15	1,06	1	8,4	-	-	0,031	-	0,10	-	-	50	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,26	15	1,20	1	8,6	-	-	0,024	-	0,11	-	0,11	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
6	04.10.21	исходная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,15	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,17	14	<0,58	1	8,5	-	-	0,021	-	0,06	-	0,06	-	-	66	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,17	13	<0,58	1	8,6	-	-	0,024	-	0,07	-	0,07	-	-	69	-	-	0	не обн.	не обн.
7	04.10.21	исходная	"Политехническая" ул.Гжатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,14	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,12	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,015	-	0,05	-	0,05	-	-	70	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,16	14	<0,58	1	8,9	-	-	0,019	-	0,07	-	0,07	-	-	71	-	-	0	не обн.	не обн.
8	04.10.21	исходная	"Пискаревская" пр.Шафировский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,24	7	0,62	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,23	13	<0,58	1	8,5	-	-	0,015	-	0,06	-	0,06	-	-	75	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,26	11	<0,58	1	8,5	-	-	0,018	-	0,08	-	0,08	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
9	04.10.21	исходная	ул.Малая Посадская,22-24	Петроградский	котел.	котел.	0,15	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,27	16	<0,58	1	8,6	-	-	0,020	-	0,09	-	0,09	-	-	70	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,20	15	<0,58	1	8,3	-	-	0,018	-	0,06	-	0,06	-	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.
10	20.10.21	исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17	Выборг.	котел.	котел.	0,16	10	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	2	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	14	<0,58	1	9,0	-	-	0,014	-	0,07	-	0,07	-	-	65	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,13	14	<0,58	1	8,9	-	-	0,013	-	0,07	-	0,07	-	-	70	-	-	1	не обн.	не обн.
11	20.10.21	исходная	"3-Выборгская" ул.Манчестерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	0,16	17	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	3	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,20	16	<0,58	1	9,0	-	-	0,012	-	0,07	-	0,07	-	-	70	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,23	16	0,90	1	9,0	-	-	0,015	-	0,09	-	0,09	-	-	70	-	-	1	не обн.	не обн.
12	20.10.21	исходная	"6-Выборгская" пр.Тореза, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,18	10	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	2	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	13	<0,58	1	8,6	-	-	0,023	-	0,08	-	0,08	-	-	78	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,24	15	<0,58	1	8,6	-	-	0,024	-	0,05	-	0,05	-	-	70	-	-	1	не обн.	не обн.
13	07.10.21	исходная	"Пригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,19	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,27	15	<0,58	1	9,0	-	-	0,018	-	0,05	-	0,05	-	-	70	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,23	12	<0,58	1	8,9	-	-	0,022	-	0,06	-	0,06	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
14	11.10.21	исходная	"1-я	Красногв	котел.	котел.	0,28	7	<0,58	1	6,3	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная	Красногвардейская" ул.		котел.	котел.	0,25	12	<0,58	1	8,9	-	-	0,012	-	0,07	-	-	-	81	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая	Гранитная, д.12		котел.	котел.	0,19	13	<0,58	1	8,9	-	-	0,023	-	0,06	-	-	-	75	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
15	11.10.21	исходная	"2-я	Красногв	котел.	котел.	0,17	9	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная	Красногвардейская"		котел.	котел.	0,14	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,016	-	0,07	-	-	-	77	-	-	-	-	-
		прямая	пр. Металлистов, д.60		котел.	котел.	0,17	13	0,76	1	9,0	-	-	0,013	-	0,07	-	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
16		исходная	"3-я	Красногв	котел.	котел.	котельная на реконструкции																		
		подпиточная	Красногвардейская" ул.		котел.	котел.																			
		прямая	Гранитная, д.57		котел.	котел.																			
17	11.10.21	исходная	"4-я	Красногв	котел.	котел.	0,16	5	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная	Красногвардейская"		котел.	котел.	0,12	13	<0,58	1	8,9	-	-	0,017	-	0,06	-	-	-	89	-	-	-	-	-
		прямая	Екатерининский пр.д.7		котел.	котел.	0,15	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,007	-	0,07	-	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
18	11.10.21	исходная	"1-я Правобережная"	Невский	котел.	котел.	0,12	6	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная	ул Крыленко, д.4		котел.	котел.	0,12	10	<0,58	1	8,3	-	-	0,009	-	0,05	-	-	-	89	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,24	8	0,76	1	8,4	-	-	0,012	-	0,08	-	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
19	11.10.21	исходная	"2-я Правобережная"	Невский	котел.	котел.	0,15	5	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная	ул Ванеева, д.3		котел.	котел.	0,13	11	<0,58	1	8,7	-	-	0,023	-	0,04	-	-	-	79	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,17	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,022	-	0,06	-	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
20	11.10.21	исходная	"1-я Невская"	Невский	котел.	котел.	0,18	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная	ул.Ольминского, д.25		котел.	котел.	0,17	12	<0,58	1	8,8	-	-	0,017	-	0,05	-	-	-	83	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,11	10	<0,58	1	8,9	-	-	0,017	-	0,04	-	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
21	11.10.21	исходная	"2-я Невская"	Невский	котел.	котел.	0,16	8	<0,58	1	6,3	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная	ул.Ивановская, д.36а		котел.	котел.	0,15	9	0,59	1	8,6	-	-	0,02	-	0,02	-	-	-	75	-	-	-	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,15	9	0,63	1	8,7	-	-	0,02	-	0,02	-	-	-	69	-	-	0	не обн.	не обн.
22	11.10.21	исходная	"3-я Невская"	Невский	котел.	котел.	0,27	3	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная	ул.Седова, д.5а		котел.	котел.	<0,10	10	<0,58	1	9,0	-	-	0,016	-	0,04	-	-	-	70	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	<0,10	9	<0,58	1	9,0	-	-	0,017	-	0,03	-	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
23	11.10.21	исходная	"4-Невская" ул.	Невский	котел.	котел.	0,30	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная	Бехтерева, д.1, к.2		котел.	котел.	0,13	9	<0,58	1	8,9	-	-	0,025	-	0,05	-	-	-	81	-	-	-	-	-
		прямая 1			котел.	котел.	<0,10	6	<0,58	1	9,0	-	-	0,021	-	0,03	-	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
24	21.10.21	исходная	Пискаревский пр., 155	Красногв	котел.	котел.	0,29	9	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,22	12	<0,58	1	8,3	-	-	0,016	-	0,05	-	-	-	65	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,21	12	<0,58	1	8,3	-	-	0,011	-	0,05	-	-	-	56	-	-	2	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-2

Н.Н. Красноперова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за октябрь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота, мг/дм ³	Веокросол-углерод, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл			
							9	10	11																		
1.	25.10.21	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,18	9	0,58	1	6,3	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.			
		подпиточная					0,23	10	0,61	1	8,7	-	-	0,04	-	0,03	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая					0,26	12	0,62	1	9,0	-	-	0,04	-	0,05	70	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
2.	11.10.21	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,16	8	<0,58	1	6,4	-	-	0,01	14	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.			
		подпиточная					0,25	9	0,65	1	8,8	-	-	0,01	-	0,04	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая					0,16	8	0,70	1	8,9	-	-	0,01	-	0,02	73	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
3.	-	исходная	ул. Геологическая, д. 79, к. 2, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв. ГВС не подается с 28.04.2021 г.																				
		подпиточная																									
		прямая																									
4.	13.10.21	исходная	ул. Лермонтова, д. 5, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,12	7	<0,58	1	7,2	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.			
		подпиточная					0,12	8	<0,58	1	8,8	-	-	0,02	-	0,02	69	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая					0,13	8	0,59	1	8,8	-	-	0,02	22	0,03	75	13,1	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
5.	-	исходная	ул. Тамбасова, д. 16, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.09.2020 г.																				
		подпиточная																									
		прямая																									
6.	06.10.21	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,12	8	<0,58	1	6,4	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.			
		подпиточная					0,14	9	0,61	1	9,0	-	-	0,05	-	0,04	73	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая					0,11	9	0,61	1	9,0	-	-	0,04	-	0,04	70	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
7.	13.10.21	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красносельский	котельная	котельной	0,13	7	<0,58	1	6,5	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.			
		подпиточная					0,14	8	0,59	1	8,8	-	-	0,02	-	0,04	93	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая					0,15	9	0,61	1	8,9	-	-	0,02	-	0,05	72	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
8.	06.10.21	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,39	9	0,58	1	6,4	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.			
		подпиточная					0,23	9	0,61	1	8,8	-	-	0,04	-	0,03	73	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая					0,23	10	0,63	1	8,8	-	-	0,04	-	0,03	73	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
9.	06.10.21	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,39	9	0,58	1	6,7	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.			
		подпиточная					0,20	10	0,63	1	8,9	-	-	0,04	-	0,02	87	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая					0,29	11	0,65	1	8,9	-	-	0,04	-	0,03	73	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	

Начальник ПХЛ № 3



Р.С.Фаленкова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за октябрь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по Н ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота мг/дм ³	Веокол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредущ. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл		
1.	11.10.21	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,14	7	<0,58	1	6,5	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котельная	котельной	0,12	9	0,61	1	8,9	-	-	0,02	-	0,05	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,12	10	0,65	1	8,9	-	-	0,02	-	<0,02	70	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
2.	11.10.21	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,13	8	0,61	1	6,6	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	10	0,69	1	8,7	-	-	0,03	-	0,06	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,18	9	0,71	1	8,8	-	-	0,03	-	<0,02	70	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
3.	04.10.21	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,16	7	0,58	1	6,7	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котельная	котельной	0,17	8	0,62	1	9,0	-	-	0,04	-	0,03	83	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котельная	котельной	0,14	9	0,66	1	8,9	-	-	0,03	-	0,03	70	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
4.	04.10.21	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,12	8	0,58	1	6,4	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котельная	котельной	0,18	8	0,63	1	8,9	-	-	0,04	-	0,03	75	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котельная	котельной	0,19	9	0,66	1	8,9	-	-	0,04	-	0,04	70	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
5.	-	исходная подпиточная прямая	ул. Бассейная., д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	Котельная остановлена в резерв с 14.09.2021г. ГВС не подается.																			
6.	04.10.21	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,10	7	0,61	1	6,5	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котельная	котельной	0,14	9	0,66	1	8,9	-	-	0,03	-	0,04	75	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котельная	котельной	0,13	9	0,70	1	8,9	-	-	0,03	-	0,04	70	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
7.	18.10.21	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,30	9	0,60	1	6,4	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		прямая			котельная	котельной	0,30	10	0,79	1	7,5	-	-	0,01	-	0,04	68	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	

Начальник ПХЛ № 3

 Р.С.Фаленкова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за октябрь 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Мель, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота (в пересчете на SiO ₂ (ив. Si)), мг/дм ³	Веокол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	23	24	25
1	19.10.2021	исходная	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит.А	Василеостровский	котельная	котельная	0,48	12	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	19.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	9	0,92	1	7,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	0	не обн.
2	19.10.2021	исходная	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,26	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	19.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,16	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.
3	19.10.2021	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,53	13	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	19.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	17	1,3	1	6,7	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	0	не обн.
4	19.10.2021	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,18	6	0,59	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	19.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	18	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.
5	07.10.2021	исходная	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожский	котельная	котельная	0,29	9	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	10	1,1	1	7,4	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	0	не обн.
6	12.10.2021	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,11	4	0,65	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	12.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	3	< 0,58	1	8,9	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.
7	04.10.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгский	котельная	котельная	0,46	12	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	04.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	13	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.
8	04.10.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,39	11	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	04.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	17	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	0	не обн.
9	04.10.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,43	9	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	04.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	20	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	0	не обн.
10	04.10.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр. д. 85, к.2, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,57	11	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	04.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	17	< 0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.
11	04.10.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,27	11	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	04.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	12	< 0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.
12	04.10.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгский	котельная	котельная	0,25	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	04.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	11	0,79	1	6,7	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	0	не обн.
13	04.10.2021	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	0,20	9	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	04.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,41	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	0	не обн.
14	14.10.2021	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,27	8	0,59	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	14.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	1,2	1	6,7	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.
15	14.10.2021	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,20	8	0,62	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	14.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	14	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	0	не обн.
16	14.10.2021	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,34	9	0,79	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	14.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,23	9	0,85	1	7,9	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.
17	14.10.2021	исходная	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгский	котельная	котельная	0,65	12	0,59	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	14.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	9	0,79	1	6,7	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.

18	14.10.2021	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А,	Выборгски й	котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	14.10.2021	прямая ГВС	пом. 1Н		котельная	котельная	0,20	9	0,75	1	6,7	-	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.
19	14.10.2021	исходная	ул. Капитана Воронина,	Выборгски й	котельная	котельная	0,34	10	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	14.10.2021	прямая ГВС	д.8, лит. А, пом. 1Н		котельная	котельная	< 0,10	8	< 0,58	1	7,6	-	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.
20	18.10.2021	исходная	Тобольская ул.,	Выборгски й	котельная	котельная	0,35	11	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	18.10.2021	прямая ГВС	д. 4, лит. А, к. 2		котельная	котельная	0,28	13	0,98	1	6,7	-	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.
21	20.10.2021	исходная	Лесной пр.,	Выборгски й	котельная	котельная	0,43	11	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	20.10.2021	прямая ГВС	д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н		котельная	котельная	0,11	7	< 0,58	1	8,0	-	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.
22	20.10.2021	исходная	Лесной пр.,	Выборгски й	котельная	котельная	0,49	12	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	20.10.2021	прямая ГВС	д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н		котельная	котельная	0,28	13	< 0,58	1	7,3	-	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.
23	06.10.2021	исходная	Петровская ул., д. 10, лит.	Выборгски й	котельная	котельная	0,30	8	0,75	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	06.10.2021	прямая ГВС	А		котельная	котельная	0,30	7	0,75	1	6,4	-	-	-	-	-	72	-	-	-	0	не обн.
24	12.10.2021	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 3696,	Выборгски й	котельная	котельная	0,52	6	0,98	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	12.10.2021	прямая ГВС	лит. А		котельная	котельная	0,23	8	1,1	1	7,7	-	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.
25	12.10.2021	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2,	Выборгски й	котельная	котельная	1,1	5	1,7	1	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	12.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	7,0	-	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.
26	12.10.2021	исходная	пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., д.	Выборгски й	котельная	котельная	0,27	7	0,82	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	12.10.2021	прямая ГВС	10, лит. А		котельная	котельная	0,27	9	0,69	1	6,6	-	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.
27	06.10.2021	исходная	пос. Парголово, Михайловка, Торфяная ул.,	Выборгски й	котельная	котельная	0,42	9	0,79	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	06.10.2021	прямая ГВС	д. 25, лит.А, к.2		котельная	котельная	0,29	7	0,88	1	6,9	-	-	-	-	-	62	-	-	-	0	не обн.
28	06.10.2021	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д.	Выборгски й	котельная	котельная	0,74	12	0,75	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	06.10.2021	прямая ГВС	26, лит. А		котельная	котельная	0,11	5	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	64	-	-	-	0	не обн.
		исходная	пос. Левашово, Горское	Выборгски й	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.															
		прямая ГВС	шоссе д. 152, лит. В		котельная	котельная																
29	18.10.2021	исходная	Свердловская наб.,	Калининск ий	котельная	котельная	0,89	16	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	18.10.2021	прямая ГВС	д. 38, к. 3, лит. 3		котельная	котельная	0,28	20	0,85	1	6,6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.
30	18.10.2021	исходная	Полостровский пр.,	Калининск ий	котельная	котельная	0,20	11	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	18.10.2021	прямая ГВС	д. 71, к. 2, лит. Б		котельная	котельная	0,22	11	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.
31	18.10.2021	исходная	Лабораторный пр.,	Калининск ий	котельная	котельная	0,23	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	18.10.2021	прямая ГВС	д. 18, к. 2, лит. АЖ		котельная	котельная	0,30	12	< 0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	62	-	-	-	0	не обн.
		исходная	Бобруйская ул., д. 13, к. 2,	Калининск ий	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.															
		прямая ГВС	лит. Б, пом. 1Н		котельная	котельная																
32	18.10.2021	исходная	Финский пер.,	Калининск ий	котельная	котельная	0,13	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	18.10.2021	прямая ГВС	д. 4а, лит. А		котельная	котельная	0,29	19	0,95	1	7,1	-	-	-	-	-	62	-	-	-	0	не обн.
33	07.10.2021	исходная	Новочеркасский пр.,	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,28	10	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.10.2021	прямая ГВС	д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н		котельная	котельная	0,27	13	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	72	-	-	-	0	не обн.
34	07.10.2021	исходная	Новочеркасский пр.,	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,24	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.10.2021	прямая ГВС	д. 41/14, лит. А, пом. 8Н		котельная	котельная	0,28	13	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.
35	07.10.2021	исходная	ул. Стахановцев,	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,25	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.10.2021	прямая ГВС	д. 2, лит. А, пом. 3Н		котельная	котельная	0,29	12	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.
36	07.10.2021	исходная	Республиканская ул.,	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,25	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.10.2021	прямая ГВС	д. 18, к. 3, лит. А		котельная	котельная	0,3	7	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.
37	07.10.2021	исходная	Ковалевская ул.,	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,45	8	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.10.2021	прямая ГВС	д. 14, к. 2, лит. А		котельная	котельная	0,17	9	< 0,58	1	7,8	-	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.
38	07.10.2021	исходная	Ново-Ковалево,	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,53	12	0,92	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.10.2021	прямая ГВС	2-я Поперечная ул., д. 32,		котельная	котельная	0,12	8	< 0,58	1	8,0	-	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.

39	07.10.2021	исходная	Ржевская ул.,	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,42	8	0,88	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	07.10.2021	прямая ГВС	д. 18, лит. А, к. 2		котельная	котельная	< 0,10	8	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
40	05.10.2021	исходная	п. Молодежное,	Курортны й	котельная	котельная	< 0,10	3	< 0,58	1	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	05.10.2021	прямая ГВС	Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б		котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,7	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
41	11.10.2021	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Киров- ский	котельная	котельной	0,17	7	0,59	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	8	0,69	1	6,5	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
42	11.10.2021	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Можай- ский	котельная	котельной	0,15	7	< 0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,27	8	0,58	1	8,4	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
43	11.10.2021	исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Володар- ский	котельная	котельной	0,30	10	0,75	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	12	0,91	1	6,6	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	-	исходная	Российский бульвар, д. 4/2, прямая ГВС	Володар- ский	котельная	котельной	Котельная закрыта с 01.05.2018 г.																	
		прямая ГВС			котельная	котельной																		
44	25.10.2021	исходная	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Володар- ский	котельная	котельной	0,30	11	0,63	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,25	12	0,69	1	6,6	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
45	23.09.2021	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московски й	котельная	котельная	0,24	8	1,1	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	23.09.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	13	< 0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
46	23.09.2021	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. В	Московски й	котельная	котельная	0,41	9	1,4	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	23.09.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	9	1,1	1	6,6	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
47	23.09.2021	исходная	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московски й	котельная	котельная	1,4	9	1,2	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	23.09.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,11	10	< 0,58	1	7,1	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
48	23.09.2021	исходная	Заозерная ул., д. 14	Московски й	котельная	котельная	0,20	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	23.09.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	10	0,62	1	6,7	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
49	23.09.2021	исходная	Детский пер., д. 4, к. 2, лит. Д, пом. 1Н	Московски й	котельная	котельная	0,47	7	0,92	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	23.09.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	12	< 0,58	1	7,4	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
50	23.09.2021	исходная	Рошинская ул., д.21, лит Б.	Московски й	котельная	котельная	0,77	12	1,3	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	23.09.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,27	6	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
51	13.10.2021	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,22	8	1,4	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	13.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	8	1,4	1	6,8	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
52	13.10.2021	исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,31	9	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	13.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	19	1,1	1	6,9	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
53	13.10.2021	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,18	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	13.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,15	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
54	13.10.2021	исходная	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,19	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	13.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	6	< 0,58	1	7,3	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		исходная	Крестовский пр., д.21, к.2, лит.А	Петроград- ский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
55	05.10.2021	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. Б, пом. 1Н	Приморск ий	котельная	котельная	0,24	7	0,82	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	05.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,21	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
56	05.10.2021	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморск ий	котельная	котельная	0,20	7	0,62	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	05.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	9	1,2	1	6,6	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
57	11.10.2021	исходная	Лиговский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,47	11	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	11.10.2021	прямая 1 ГВС			котельная	котельная	0,15	10	< 0,58	1	7,6	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	11.10.2021	прямая 2 ГВС			котельная	котельная	0,26	11	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
58	11.10.2021	исходная	Лиговский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,48	12	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	11.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,13	10	< 0,58	1	7,7	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
59	11.10.2021	исходная	Тамбовская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,19	7	0,75	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	11.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	12	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
60	11.10.2021	исходная	набережная реки Волковки, д. 3, лит. Е,	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,43	7	0,69	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	11.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,14	11	< 0,58	1	8,4	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

61	11.10.2021	исходная	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,47	8	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	11.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,24	11	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.
		исходная	Бухарестская ул., д. 134, лит.Е, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	
		исходная	Грузинская ул., д. 10, к. 2, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	
		исходная	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенск ий	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	

Начальник ПХЛ-4



Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" октябрь 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Сульфиды и сероводород (по Н ₂ S), мг/дм ³	Температура, С°	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	12.10.2021	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,11	4	0,65	1	8,3	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	12.10.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	3	< 0,58	1	8,9	-	65	-	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-4



Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за октябрь 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	рН, единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Кремнивая кислота, (в пересчете на Si), мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25	
1	08.10.21	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,27				<0,002					4	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,6	9	1,21	1	0,23		0,005	0,037	<0,002		70						
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	7	<0,58	1	0,15		0,005	0,022	<0,002		70				0	не обнар.	не обнар.
2	18.10.21	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,15				<0,002					2	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,8	8	0,65	1	0,28		0,004	0,017	<0,002		66						
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,5	7	<0,58	1	0,15		0,004	0,017	<0,002		70				2	не обнар.	не обнар.
3	21.10.21	исходная	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н, 2Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	8	<0,58	0	0,29				<0,002					6	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	9	1,01	1	0,28		0,005		<0,002		75				4	не обнар.	не обнар.
4	14.10.21	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н, 2Н, лит. Н	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,15				<0,002					4	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,9	9	1,08	1	0,22		0,005	0,030	<0,002		70						
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	6	0,65	1	0,16		0,005	0,035	<0,002		70				3	не обнар.	не обнар.
5	01.10.21	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,1	6	<0,58	0	0,19				<0,002					5	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,4	9	<0,58	1	0,16		0,005	0,032	<0,002		75						
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	9	<0,58	1	0,18		0,005	0,060	<0,002		70				6	не обнар.	не обнар.

6	07.10.21	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,30				<0,002				2	не обнар.	не обнар.		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,4	8	<0,58	1	0,27		0,005		<0,002		70			6	не обнар.	не обнар.	
7	13.10.21	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 15, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	8	<0,58	0	0,28				<0,002				2	не обнар.	не обнар.		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	10	0,72	1	0,19		0,006		<0,002		68			1	не обнар.	не обнар.	
8	13.10.21	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,15				<0,002				0	не обнар.	не обнар.		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,7	9	0,68	1	0,25		0,005		<0,002		75			1	не обнар.	не обнар.	
9	18.10.21	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а, пом. 1Н, лит.Б	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,29				<0,002				3	не обнар.	не обнар.		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	9	<0,58	1	0,15		0,004		<0,002		65			1	не обнар.	не обнар.	
10	19.10.21	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	8	1,14	0	0,29				<0,002				5	не обнар.	не обнар.		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	6	1,44	1	0,29		0,007		<0,002		70			1	не обнар.	не обнар.	
11	11.10.21	прямая (ГВС)	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д.18, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	8,5	7	1,18	1	0,22				<0,002			70	4	не обнар.	не обнар.		
12	05.10.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом. 1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,21									1	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,9	15	0,88	1	0,13		0,004	0,059		13	70						
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	15	0,85	1	0,13		0,004	0,041		13	70			2	не обнар.	не обнар.	
13	13.10.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит.З	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	5	<0,58	0	0,30									3	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	10	<0,58	1	0,19		0,005	0,047		12	68			0	не обнар.	не обнар.	
14	15.10.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,29									0	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	11	0,75	1	0,29		0,006			73			1	не обнар.	не обнар.		
15	15.10.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом. 1Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	5	<0,58	0	0,29									4	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,6	5	<0,58	1	0,11		0,003			68			3	не обнар.	не обнар.		
16	19.10.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	6	<0,58	0	0,22									5	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	8	1,44	1	0,29		0,008			66			3	не обнар.	не обнар.		
17	13.10.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом. 1Н,2Н,Г, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	8	0,68	0	0,30									0	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	7	<0,58	1	0,16		0,004			65			0	не обнар.	не обнар.		

18	07.10.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	5	<0,58	0	0,25								3	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	7	0,98	1	0,18		0,004				72			5	не обнар.	не обнар.
19	19.10.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,29								0	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	5	<0,58	1	0,12		0,004			70			1	не обнар.	не обнар.	
20	15.10.21	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,30								2	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	5	<0,58	1	0,11		0,003			68			5	не обнар.	не обнар.	
21	08.10.21	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,30								3	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,5	6	<0,58	1	0,11		0,003			64			6	не обнар.	не обнар.	
22	05.10.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	5	<0,58	0	0,17								0	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	6	<0,58	1	0,14		0,004			65			2	не обнар.	не обнар.	
23	08.10.21	исходная	ЭУ-48 г. Пушкин, п. Лесное, д.29, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	7,3	3	0,78	0	0,26				20				1	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	3	<0,58	1	0,11		0,003			22	70			4	не обнар.	не обнар.
24	12.10.21	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит.Д	Госненский	котельная	котельной	6,2	5	<0,58	0	0,12									1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,6	6	<0,58	1	0,14		0,003	0,020			67	3,1				
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,5	6	<0,58	1	0,16		0,003	0,023			69	2,0			5	не обнар.
25	октябрь	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГСР ТЭЦ"															
		подпит.			котельная	котельной																
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																
26	18.10.21	исходная	ЭУ-49 п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	6	<0,58	0	0,30								5	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	13	1,44	1	0,28		0,006			64			2	не обнар.	не обнар.	
27	04.10.21	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,1	6	<0,58	0	0,30								7	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	9	<0,58	1	0,19		0,005	0,034		70			2	не обнар.	не обнар.	
28	11.10.21	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	9	0,68	0	0,30								7	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,9	12	1,11	1	0,22		0,005	0,052		70						
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	10	0,88	1	0,22		0,005	0,054		70			4	не обнар.	не обнар.	

29	11.10.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 25, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	9	<0,58	0	0,22								0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	9	<0,58	1	0,21		0,004			70			5	не обнар.	не обнар.
30	11.10.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	10	<0,58	0	0,21								1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	11	<0,58	1	0,21		0,005			68			9	не обнар.	не обнар.
31	21.10.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д.12, лит.А, к. 2	Колпинский	котельная	котельной	6,6	10	0,65	0	0,29								0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	8	1,44	1	0,29		0,008			66			1	не обнар.	не обнар.
32	21.10.21	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлисельбургское ш. д. 3, пом. 1Н,2Н, лит.Д	Колпинский	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,29								6	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	8	1,44	1	0,29		0,008			67			11	не обнар.	не обнар.
33	18.10.21	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,21								1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	9	<0,58	1	0,23		0,005			66			9	не обнар.	не обнар.
34	14.10.21	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	6	<0,58	0	0,30								1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	6	0,65	1	0,26		0,006	0,020		70					
		подпит.			котельная	котельной	8,3	7	<0,58	1	0,29		0,006	0,022		70			3	не обнар.	не обнар.
35	октябрь	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинский	котельная	котельной	ГВС не подается по письму потребителя														
		прямая (ГВС)			котельная	котельной															
36	19.10.21	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,29								0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	12	1,11	1	0,28		0,006			65			3	не обнар.	не обнар.

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС),
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за октябрь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	pH, единица pH	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Жесткость, °Ж	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл		
1	12.10.21	исходная	ЭУ-51, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинский	котельная	котельной	7,8	3	1,47	0	0,30					14		4,5	0,18	0,37	14		11	не обнар.	не обнар.		
		подпит.			котельная	котельной	8,9	6	<0,58	1	0,11		0,003	0,023		13	70	0,10									
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	6	<0,58	1	0,11		0,003	0,025		13	75	0,10							1	не обнар.	не обнар.
2	20.10.21	исходная	ЭУ-51, Большеколпанс кое с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	7,3	7	<0,58	0	0,14					42		7,0	0,08	0,44	<3		2	не обнар.	не обнар.		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,2	3	<0,58	1	0,11		0,003	0,021		56	70	0,10						3	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	7,2	3	<0,58	1	0,11		0,003	0,021		56	72	0,10									

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок