



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»)
ул. Малая Морская, д. 12, литер А, Санкт-Петербург, 190000, Россия, тел.: (812) 312-58-22, факс: (812) 314-53-54,
e-mail: info@gptek.spb.ru, www.gptek.spb.ru,
ОКПО 03323755, ОГРН 1027810310274, ИНН/КПП 7830001028/783801001

На № 23.12.2019 от № 92-09/56737

Руководителю предприятия

О предоставлении цен
на поставку скобяных изделий

Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" просит направить цены для принятия участия в поставке товара для собственных нужд согласно Спецификации на поставку (Приложение №1).

Основные требования к поставке:

1. Срок поставки – февраль 2020г.
2. Условия оплаты – безналичный расчет, отсрочка платежа 15 рабочих дней.
3. Год изготовления – II кв. 2019г. - 2020г., предоставление сертификатов качества, паспортов.
4. Условия поставки – доставка силами и за счет средств поставщика по адресу, указанному в Приложении №1.

Прошу направить Вашу информацию в срок до 27 декабря 2019 г. до 10.00 часов на электронный адрес: gptek.spb.ru, lot-online.ru

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

1. Наименование товара, параметры / характеристики / ГОСТ, страна происхождения, наименование производителя товара;
2. Цена за единицу измерения без НДС;
3. Количество;
4. Условия и сроки оплаты;
5. Сроки поставки товара.

Приложение: Спецификация на поставку (Приложение 1) - 2 л.

С уважением,
Заместитель начальника департамента
по снабжению и закупкам -
Начальник управления МТС

С.И. Мельников

Смолина О.А.
494 84 84(доб.2942)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ЗАКУПКИ МАТ. УМТС
ГОЛУБЕВА Ю.А.
ТЕЛ: 2960



СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Код ОКПД2 | Упр. номенклатура | Упр. характеристика | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. без НДС | Общее кол-во | Стоимость, руб. без НДС | Склад № 6 (г.СПб,Макулатурный пр., 11) УСХ | | |
|-------|--------------|--|---|----------|--------------------------------|--------------|-------------------------|--|-----|-----|
| | | | | | | | | Инициатор закупки | | |
| | | | | | | | | ФТС | УСХ | ФЭИ |
| 1 | 25.72.12.111 | завертка ЗФ-1 | тип накладная; материал сталь; покрытие цинк | шт | | 30 | | 30 | | |
| 2 | 25.72.12.111 | замок врезной МЕТТЭМ ЗВ8 140.0.1 (5 кл) | тип врезной для дверей усиленной конструкции; механизм сувальдный | шт | | 10 | | 10 | | |
| 3 | 25.72.12.111 | замок врезной ЗВУ (CERBER C1-B) | тип врезной; тип механизма секретности сувальдный; класс безопасности 3 класс по ГОСТ 5089-2003 | шт | | 9 | | | 3 | 6 |
| 4 | 25.72.12.111 | замок врезной с ручкой Arpecs 1226/60-G | тип ригеля классический | шт | | 20 | | 20 | | |
| 5 | 25.72.12.111 | замок контрольный Zenit BC-5 | корпус стальной | шт | | 100 | | | | 100 |
| 6 | 25.72.12.111 | замок межкомнатный ЗВ4-3.07 | ригель прямоугольный; материал цинковый сплав; цвет серебро; комплектация с ручкой | шт | | 2 | | | 2 | |
| 7 | 25.72.12.111 | замок навесной ЗВС-2 | назначение для запираения складов | шт | | 35 | | | 12 | 23 |
| 8 | 25.72.12.111 | замок навесной Arpecs PD-01-63-L с удлиненной дужкой | корпус, дужка изготовлены из нержавеющей стали | шт | | 83 | | | | 83 |
| 9 | 25.72.12.111 | замок навесной Arpecs PDR-50-55-L 00016260 с удлиненной дужкой | корпус, дужка изготовлены из нержавеющей стали | шт | | 8 | | | | 8 |
| 10 | 25.72.12.111 | замок навесной APECS PD-01-38-L | материал исполнения чугун | шт | | 3 | | | 3 | |
| 11 | 25.72.12.111 | Avers PDS-30-60-Blister | материал исполнения сталь | шт | | 3 | | | 3 | |
| 12 | 25.72.12.111 | замок навесной BC1-02 | назначение для запираения помещений; корпус литой, из алюминиевого сплава; цилиндрический механизм повышенной секретности; диаметр дужки не менее 12 мм | шт | | 22 | | | | 22 |
| 13 | 25.72.12.111 | замок навесной BC2-10 (закрытый кирпич) | корпус чугунный с антикоррозийным покрытием, полностью закрывает запорный закаленный стальной штырь, исключая возможность спливания; штырь в открытом замке не выпадает; тип механизма секретности дисковый | шт | | 2 | | | | 2 |
| 14 | 25.72.12.111 | замок навесной BC2-3A усиленный | корпус чугунный П-образной формы с антикоррозийным покрытием; штырь прямой; вынуть ключ возможно только закрыв замок; диаметр дужки не менее 11,7 мм | шт | | 6 | | | | 6 |
| 15 | 25.72.12.111 | замок навесной Н-М ЗН-212дд-60 мм с удлиненной дужкой | корпус, дужка - нержавеющая сталь, совершенный цилиндрический механизм секретности выполнен с использованием современных компьютерных технологий; дужка дополнительно закалена для повышенной устойчивости к влому; длина дужки не менее 60 мм | шт | | 5 | | | | 5 |
| 16 | 25.72.12.111 | замок накладной с установленной поворотной ручкой ЗНЦ, Барьер-каре | сечение засова 500мм2; вылет засова 33 мм; защита от криминального открывания и влома есть; толщина дверного полотна 20мм 70мм | шт | | 20 | | 20 | | |
| 17 | 25.72.12.111 | замок накладной Богатырь | тип замка накладной; тип механизма секретности сувальдный с двойной бородкой; тип ригеля цилиндрический; количество ригелей 3; удаление ключевого отверстия 70 мм; количество точек запираения 1; тип ключа сувальдный; способ запираения изнутри ручкой; количество ключей в комплекте 4 шт. | | | 20 | | 20 | | |
| 18 | 25.72.12.111 | замок накладной ЗН4 Богатырь-2 | тип замка накладной; тип механизма секретности сувальдный; тип ригеля цилиндрический; количество ригелей 3; количество ключей в комплекте 4 шт. | шт | | 4 | | | | 4 |
| 19 | 25.72.12.111 | петля карточная 50x40 | материал сталь; покрытие цинк; направление открывания универсальное; тип установки универсальная/ накладная/ с врезкой; размер 50x40мм | шт | | 60 | | 60 | | |
| 20 | 25.72.12.111 | петля ПН1-110 Л | материал сталь; покрытие цинк; стандарт ГОСТ 5088-2005 | шт | | 30 | | 30 | | |
| 21 | 25.72.12.111 | петля ПН1-110 П | материал сталь; покрытие цинк; стандарт ГОСТ 5088-2005 | шт | | 30 | | 30 | | |
| 22 | 25.72.12.111 | петля ПН1-130 Л | материал сталь; покрытие цинк; стандарт ГОСТ 5088-2005 | шт | | 30 | | 30 | | |
| 23 | 25.72.12.111 | петля ПН1-130 П | материал сталь; покрытие цинк; стандарт ГОСТ 5088-2005 | шт | | 30 | | 30 | | |
| 24 | 25.72.12.111 | петля ПН1-85 Л | материал сталь; покрытие цинк; стандарт ГОСТ 5088-2005 | шт | | 30 | | 30 | | |
| 25 | 25.72.12.111 | петля ПН1-85 П | материал сталь; покрытие цинк; стандарт ГОСТ 5088-2005 | шт | | 30 | | 30 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|----|--|----|--|--|--|----|
| 26 | 25.72.12.111 | пружина дверная | для механического возвращения двери в исходное положение; размер пружины 340 мм*24 мм с креплением; зацепы выведены на центр; материал пружинная проволока, ГОСТ 9389-75; гальваническое покрытие белым цинком | шт | | 15 | | | | 15 |
| 27 | 25.72.12.111 | ручка-защелка дверная ЗЦЦ-01 Зенит (белый) | тип врезная; цвет белый | шт | | 25 | | | | 25 |

Итого без НДС:
НДС 20%
Итого с НДС:

1. Поставляемый Товар должен быть новый, не бывший в употреблении. Дата выпуска товара - II кв. 2019г. - 2020г.

2. Обязательно предоставление копии сертификатов качества на предлагаемый к поставке товар, выданных в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" на имя изготовителя товара, а также другие документы, подтверждающие качество товара, паспортов и разрешений на поставляемый товар.

3. Упаковка должна обеспечивать возможность транспортировки всеми видами транспорта и позволить неоднократную перегрузку. Также она должна быть приспособлена к разгрузке автопогрузчиком.

4. Срок поставки: Февраль 2020 г.

Заместитель начальника департамента по снабжению и закупкам-
начальник управления МТС



С.И. Мельников

**НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ЗАКУПКИ МАТ. УМТС
ГОЛУГЕВА Ю.А.
ТЕЛ: 2960**