


Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в марте 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.03.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинс кий	2 Колпинская	ГВС	0,17	13	<0,58	1	7,70	72	0,0070	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
01.03.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинс кий	2 Колпинская	ГВС	0,19	10	0,82	1	7,63	72	0,0110	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
01.03.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимова д.2к.2	колпинс кий	2 Колпинская	ГВС	0,21	12	0,79	1	7,94	71	0,0100	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
02.03.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,11	11	<0,58	1	8,63	70	0,0037	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
02.03.22.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,12	11	<0,58	1	8,70	63	0,0042	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
02.03.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,13	11	<0,58	1	8,67	73	0,0041	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
03.03.22.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,20	14	<0,58	1	8,98	69	<0,0015	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.

03.03.22.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,20	14	<0,58	1	8,98	67	<0,0015	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
03.03.22.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Пионерская д.1	колпинс кий	п. Металлострой ул. Пионерская д.7а	ГВС	0,29	9	1,47	1	7,08	62	0,0051	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
04.03.22.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонный ул. Южная д.5	ГВС	0,24	10	<0,58	1	6,70	67	0,0090	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
04.03.22.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонный ул. Южная д.25	ГВС	0,21	9	<0,58	1	6,77	62	0,0070	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
11.03.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 Колпинская	ГВС	0,17	9	1,25	1	7,94	73	0,0100	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
11.03.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинс кий	2 Колпинская	ГВС	0,18	8	1,34	1	7,96	62	0,0100	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
15.03.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	6 пушкинская	ГВС	0,11	9	<0,58	1	8,96	71	0,0016	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
15.03.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	6 пушкинская	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,98	61	<0,0015	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
15.03.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	6 пушкинская	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,98	74	<0,0015	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
15.03.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевская д.41	пушкинс кий	6 пушкинская	ГВС	0,12	10	0,79	1	8,97	70	0,0015	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
16.03.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,10	6	<0,58	0	8,98	73	0,0047	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
16.03.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевская д.3д	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,11	9	<0,58	1	8,99	62	0,0031	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
16.03.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,13	9	0,66	1	8,98	74	0,0027	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
16.03.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,11	9	<0,58	1	8,96	73	0,0033	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.

17.03.22.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайская д.6	пушкинск кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,23	11	0,69	1	7,58	65	0,0038	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
17.03.22.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинск кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,24	13	1,44	1	7,69	68	0,0033	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
17.03.22.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинск кий	п. Шушары Пулковское шоссе д.42	ГВС	0,27	9	0,75	1	7,15	61	0,0070	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
21.03.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградская д.2	пушкинск кий	2 пушкинская	ГВС	0,12	10	0,79	1	8,98	69	<0,0015	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
21.03.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинск кий	3 пушкинская	ГВС	0,10	9	<0,58	2	8,96	62	<0,0015	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
21.03.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийская д. 7/20	пушкинск кий	2 пушкинская	ГВС	0,10	10	0,59	1	8,98	63	<0,0015	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
22.03.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельское шоссе д.9	пушкинск кий	г. Пушкин Красносельс кое шоссе д.7а	ГВС	0,11	8	0,82	1	8,94	70	<0,0015	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
22.03.22.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинская д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизаветинск ая д.21	ГВС	0,10	14	<0,58	1	8,98	61	<0,0015	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТС:




Е.А.Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в марте 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Точка на разводящей теплоснабжения сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.03.2022	лицей	Ул. Ольминского,13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,14	10	<0,58	1	8,58	<0,02	<0,002	68	1	отс.	отс.	отс.
01.03.2022	детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,16	9	<0,58	1	8,63	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
01.03.2022	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	<0,10	11	<0,58	1	8,70	<0,02	<0,002	75	1	отс.	отс.	отс.
01.03.2022	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,28	8	<0,58	1	6,96	<0,02	<0,002	7	1	отс.	отс.	отс.
01.03.2022	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,21	14	0,70	1	8,62	<0,02	<0,002	75	0	отс.	отс.	отс.
01.03.2022	тепловая сеть	ТП – 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,22	10	<0,58	1	8,54	<0,02	<0,002	70	2	отс.	отс.	отс.
01.03.2022	тепловая сеть	Индустриальный пр.,10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,18	12	<0,58	1	8,72	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
01.03.2022	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,19	11	<0,58	1	8,49	<0,02	<0,002	67	1	отс.	отс.	отс.
01.03.2022	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	0,20	13	<0,58	1	8,59	<0,02	<0,002	66	1	отс.	отс.	отс.
01.03.2022	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	<0,10	9	<0,58	1	8,53	<0,02	<0,002	60	0	отс.	отс.	отс.
03.03.2022	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,20	12	1,22	1	8,42	<0,02	<0,002	73	0	отс.	отс.	отс.
03.03.2022	тепловая сеть	Ул. Лат. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,14	13	<0,58	1	8,59	<0,02	<0,002	70	1	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.03.2022	тепловая сеть	Ул. Чудновского,15 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,12	11	<0,58	1	8,63	<0,02	<0,002	69	2	отс.	отс.	отс.
03.03.2022	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,15	13	0,74	1	8,70	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	отс.
03.03.2022	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногвардейский	котельная ул. Стахановцев, д.13	ГВС	0,18	14	0,68	1	8,68	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
03.03.2022	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,19	11	<0,58	1	8,55	<0,02	<0,002	71	1	отс.	отс.	отс.
03.03.2022	Детская поликлиника	Ул. Шаумяна, 29	Красногвардейский	котельная III-Красногвардейская	ГВС	0,13	10	<0,58	1	8,76	<0,02	<0,002	68	1	отс.	отс.	отс.
03.03.2022	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногвардейский	котельная II-Красногвардейская	ГВС	0,19	13	<0,58	1	8,50	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
03.03.2022	Женская консультация	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногвардейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,14	12	<0,58	1	8,61	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
03.03.2022	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногвардейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,19	14	<0,58	1	8,79	<0,02	<0,002	68	1	отс.	отс.	отс.
03.03.2022	тепловая сеть	Рябовское ш.,117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,23	10	<0,58	1	6,51	<0,02	<0,002	6	1	отс.	отс.	отс.
03.03.2022	тепловая сеть	Рябовское ш.,117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,26	14	<0,58	1	7,01	<0,02	<0,002	69	2	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"




Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в марте 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.03.2022	гостиниц а	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,13	12	<0,58	1	8,98	<0,02	<0,002	66	0	отс.	отс.	отс.
09.03.2022	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,28	11	<0,58	1	6,52	<0,02	<0,002	4	0	отс.	отс.	отс.
09.03.2022	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,29	13	<0,58	1	8,70	<0,02	<0,002	74	0	отс.	отс.	отс.
09.03.2022	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	10	<0,58	1	6,57	<0,02	<0,002	4	0	отс.	отс.	отс.
09.03.2022	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	12	<0,58	1	8,45	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	отс.
09.03.2022	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,20	11	<0,58	1	8,72	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
09.03.2022	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	<0,10	10	<0,58	1	8,97	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
09.03.2022	тепловая сеть	Ул.П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	<0,10	10	<0,58	1	8,96	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.03.2022	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	<0,10	11	<0,58	1	8,98	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
09.03.2022	Библиотека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	<0,10	10	<0,58	1	8,98	<0,02	<0,002	74	0	отс.	отс.	отс.
09.03.2022	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,11	11	<0,58	1	8,97	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
09.03.2022	Общественное житие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,11	11	<0,58	1	8,97	<0,02	<0,002	73	0	отс.	отс.	отс.
09.03.2022	Библиотека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	<0,10	10	<0,58	1	8,96	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"




Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в марте 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.03.2022	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,17	11	0,70	1	8,67	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	отс.
01.03.2022	тепловая сеть	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	0,19	9	<0,58	1	8,63	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"




Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в марте 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.03.2022	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,22	14	0,93	1	8,56	<0,02	<0,002	71	1	отс.	отс.	отс.
10.03.2022	тепловая сеть	Ул. А.Константинова, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,22	13	0,71	1	8,64	<0,02	<0,002	72	1	отс.	отс.	отс.
10.03.2022	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,24	12	0,64	1	8,71	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
10.03.2022	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,22	13	0,61	1	8,69	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
10.03.2022	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,12	14	0,62	1	8,53	<0,02	<0,002	71	1	отс.	отс.	отс.
10.03.2022	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,14	14	0,59	1	8,61	<0,02	<0,002	70	2	отс.	отс.	отс.
10.03.2022	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,19	11	<0,58	1	8,71	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
10.03.2022	стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	II-Выборгская	ГВС	0,21	11	<0,58	1	8,69	<0,02	<0,002	68	1	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.03.2022	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгс кий	котельная VI- Выборгска я	ГВС	0,19	12	<0,58	1	8,73	<0,02	<0,002	70	1	отс.	отс.	отс.
10.03.2022	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгс кий	III- Выборгска я	ГВС	0,21	13	<0,58	1	8,69	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
10.03.2022	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,23	14	<0,58	1	8,68	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
10.03.2022	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,21	13	<0,58	1	8,58	<0,02	<0,002	71	1	отс.	отс.	отс.
10.03.2022	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калинин ский	котельная Парнас	ГВС	0,22	13	<0,58	1	8,57	<0,02	<0,002	71	2	отс.	отс.	отс.
10.03.2022	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,15	13	<0,58	1	8,51	<0,02	<0,002	70	1	отс.	отс.	отс.
10.03.2022	торговой центр	Ул. Ушинского, 5	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,17	12	<0,58	1	8,57	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"




Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в марте 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.03.2022	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,21	12	<0,58	1	8,51	<0,02	<0,002	68	1	отс.	отс.	отс.
16.03.2022	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,14	10	<0,58	1	8,56	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
16.03.2022	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,14	10	<0,58	1	8,60	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
16.03.2022	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,19	13	<0,58	1	8,54	<0,02	<0,002	70	1	отс.	отс.	отс.
16.03.2022	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,18	14	<0,58	1	8,61	<0,02	<0,002	70	1	отс.	отс.	отс.
16.03.2022	тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,19	14	<0,58	1	8,53	<0,02	<0,002	70	2	отс.	отс.	отс.
16.03.2022	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,18	13	<0,58	1	8,49	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.03.2022	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,15	12	0,63	1	8,62	<0,02	<0,002	73	0	отс.	отс.	отс.
16.03.2022	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,16	11	0,61	1	8,64	<0,02	<0,002	71	1	отс.	отс.	отс.
16.03.2022	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,19	13	<0,58	1	8,51	<0,02	<0,002	70	1	отс.	отс.	отс.
16.03.2022	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2	Кронш-кий	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,12	8	<0,58	1	8,88	<0,02	<0,002	73	0	отс.	отс.	отс.
16.03.2022	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, лит.А, к.1	Кронш-кий	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,13	9	<0,58	1	8,87	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская