

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в июле 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
13.07.2021	ЦТП	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,27	16	1,07	1	8,47	-	-	68	0	отс.	отс.	-
13.07.2021	ЦТП	Ул. А.Константинов а, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,28	17	0,96	1	8,43	-	-	69	1	отс.	отс.	-
13.07.2021	ЦТП	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,29	18	1,21	1	8,73	-	-	70	2	отс.	отс.	-
13.07.2021	ЦТП	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,28	14	1,09	1	8,71	-	-	71	0	отс.	отс.	-
13.07.2021	ЦТП	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,28	16	1,22	1	8,43	-	-	70	0	отс.	отс.	-
13.07.2021	ЦТП	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,29	16	1,33	1	8,42	-	-	70	1	отс.	отс.	-
13.07.2021	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,25	14	0,67	1	8,77	-	-	71	1	отс.	отс.	-
13.07.2021	Стоматологическая поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	котельная Пискаревская	ГВС	0,25	15	0,97	1	8,72	-	-	70	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.07.2021	ЦТП	Пр. М.Тореза, 43	Выборгский	котельная VI-Выборгская	ГВС	0,26	16	1,07	1	8,67	-	-	70	2	отс.	отс.	-
13.07.2021	ЦТП	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгский	III-Выборгская	ГВС	0,27	15	1,03	1	8,71	-	-	68	1	отс.	отс.	-
13.07.2021	ЦТП	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,28	17	1,19	1	8,69	-	-	69	0	отс.	отс.	-
13.07.2021	ЦТП	Северный пр., 6 к.4	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,28	17	1,20	1	8,65	-	-	68	1	отс.	отс.	-
13.07.2021	ЦТП	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Каплинский	котельная Парнас	ГВС	0,27	16	1,11	1	8,70	-	-	70	1	отс.	отс.	-
13.07.2021	ЦТП	Киришская ул., 9 к.2	Каплинский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,28	16	1,23	1	8,53	-	-	71	2	отс.	отс.	-
13.07.2021	Торговый центр	Ул. Ушинского, 5	Каплинский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,28	15	1,27	1	8,56	-	-	71	1	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Производственная химическая служба
 Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в июле 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
02.07.2021	лицей	Ул. Ольминского,13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,13	12	<0,58	1	8,85	-	-	66	1	отс.	отс.	-
02.07.2021	детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,16	13	<0,58	1	8,81	-	-	63	0	отс.	отс.	-
02.07.2021	Общественные	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,14	13	<0,58	1	8,32	-	-	61	1	отс.	отс.	-
02.07.2021	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,22	8	<0,58	1	6,71	-	-	16	2	отс.	отс.	-
02.07.2021	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,29	12	1,21	1	8,83	-	-	72	0	отс.	отс.	-
02.07.2021	ТП	ТП – I Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,29	12	1,02	1	8,46	-	-	71	1	отс.	отс.	-
02.07.2021	ЦТП	Индустриальный пр.,10 к.3	Красногва рдейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,30	12	1,09	1	8,42	-	-	70	1	отс.	отс.	-
02.07.2021	ЦТП	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногва рдейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,30	12	1,21	1	8,45	-	-	69	0	отс.	отс.	-
02.07.2021	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховоэн ерго"	ГВС	0,17	14	<0,58	1	8,49	-	-	62	0	отс.	отс.	-
02.07.2021	ЦТП	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховоэн ерго"	ГВС	0,19	15	<0,58	1	8,55	-	-	65	2	отс.	отс.	-
02.07.2021	ЦТП	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,27	11	1,39	1	8,31	-	-	71	1	отс.	отс.	-
02.07.2021	ЦТП	Ул. Лад. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,28	12	1,02	1	8,36	-	-	72	1	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.07.2021	ЦТП	Ул. Чулыновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж- ная	ГВС	0,29	13	1,14	1	8,35	-	-	72	0	отс.	отс.	-
02.07.2021	Школа	Ул. Шаурмяна, 44	Красногва рддейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,19	14	0,71	1	8,48	-	-	61	0	отс.	отс.	-
02.07.2021	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногва рддейский	котельная ул. Стахановце в, д. 13	ГВС	0,20	13	0,64	1	8,54	-	-	61	1	отс.	отс.	-
02.07.2021	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва рддейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,15	13	<0,58	1	8,35	-	-	62	0	отс.	отс.	-
02.07.2021	Детская поликлиника	Ул. Шаурмяна, 29	Красногва рддейский	котельная III- Красногвар дейская	ГВС	0,17	15	<0,58	1	8,51	-	-	64	1	отс.	отс.	-
02.07.2021	детский сад	Ул. Металлистова, 20 к.2	Красногва рддейский	котельная II- Красногвар дейская	ГВС	0,21	14	<0,58	1	8,83	-	-	67	1	отс.	отс.	-
02.07.2021	Женская консулътация	Большохотинский пр., 33 к.2	Красногва рддейский	котельная IV- Красногвар дейская	ГВС	0,17	13	<0,58	1	8,87	-	-	63	0	отс.	отс.	-
02.07.2021	ПОВЦ	Бесгуажевская ул., 50	Красногва рддейский	котельная IV- Красногвар	ГВС	0,16	13	<0,58	1	8,92	-	-	64	0	отс.	отс.	-
02.07.2021	ЦТП	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рддейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,24	12	0,87	1	6,67	-	-	16	2	отс.	отс.	-
02.07.2021	ЦТП	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рддейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,29	11	1,34	1	6,94	-	-	65	1	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Хвлюловых сетей»
Е.А. Ясинская
Пронзводительная
Химическая служба

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в июле 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
05.07.2021	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Примор-ский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,26	12	<0,58	1	8,44	-	-	68	1	отс.	отс.	-
05.07.2021	ЦТП	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	11	0,66	1	8,43	-	-	72	0	отс.	отс.	-
05.07.2021	ЦТП	ул. Королева, д. 41 к. 2	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	11	0,70	1	8,47	-	-	71	1	отс.	отс.	-
05.07.2021	ЦТП	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	12	0,63	1	8,41	-	-	72	1	отс.	отс.	-
05.07.2021	ЦТП	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	12	0,71	1	8,47	-	-	73	2	отс.	отс.	-
05.07.2021	ЦТП	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	12	0,73	1	8,39	-	-	72	0	отс.	отс.	-
05.07.2021	ЦТП	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	11	0,66	1	8,47	-	-	71	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05.07.2021	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Примор-ский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,26	12	<0,58	1	8,53	-	-	69	1	отс.	отс.	-
05.07.2021	ЦТП	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Примор-ский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,25	11	<0,58	1	8,51	-	-	70	1	отс.	отс.	-
05.07.2021	ЦТП	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Примор-ский	котельная "Железные капы"	ГВС	0,28	12	0,73	1	8,41	-	-	70	1	отс.	отс.	
05.07.2021	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д. 2	Кронш-кий	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,24	11	<0,58	1	8,67	-	-	71	0	отс.	отс.	-
05.07.2021	ЦТП	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 6, лит. А, к. 1	Кронш-кий	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,26	12	<0,58	1	8,65	-	-	70	0	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Пронзводственная
химическая служба

Е. А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в июле 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
02.07.2021	ЦТП	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,21	13	0,64	1	8,77	-	-	65	0	отс.	отс.	-
02.07.2021	ЦТП	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	0,19	12	≤0,58	1	8,91	-	-	69	0	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная химическая служба
Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в июле 2021г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.07.2021	гостиница	Галсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,27	16	<0,58	1	8,46	-	-	73	0	отс.	отс.	-
01.07.2021	ЦТП	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	11	0,77	1	6,48	-	-	16	0	отс.	отс.	-
01.07.2021	ЦТП	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	12	0,69	1	8,32	-	-	74	0	отс.	отс.	-
01.07.2021	ЦТП	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,27	9	<0,58	1	6,75	-	-	17	0	отс.	отс.	-
01.07.2021	ЦТП	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	14	0,66	1	8,36	-	-	65	0	отс.	отс.	-
01.07.2021	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,17	12	<0,58	1	8,76	-	-	68	0	отс.	отс.	-
01.07.2021	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	Красносельская котельная II	ГВС	0,24	13	<0,58	1	8,79	-	-	68	0	отс.	отс.	-
01.07.2021	ЦТП	Ул. П. Германа, 14	Красносельский	Котельная II-Красносельская	ГВС	0,24	12	<0,58	1	8,82	-	-	67	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.07.2021	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,20	12	<0,58	1	8,70	-	-	69	0	отс.	отс.	-
01.07.2021	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,20	11	<0,58	1	8,68	-	-	68	0	отс.	отс.	-
01.07.2021	Детский сад	Ул. Пилюгова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,21	12	<0,58	1	8,72	-	-	67	0	отс.	отс.	-
01.07.2021	Общежитие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,20	12	<0,58	1	8,73	-	-	67	0	отс.	отс.	-
01.07.2021	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,22	13	<0,58	1	8,69	-	-	68	0	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Филиал тепловых сетей
 Производственная
 химическая служба
 Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в июле 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит.кlostридий
02.07.21.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинский	п. Понтонный ул. Южная д.5	ГВС	0,26	16	<0,58	1	6,78	61	-	-	3	не обн.	не обн.	-
02.07.21.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинский	п. Понтонный ул. Южная д.25	ГВС	0,27	15	<0,58	1	6,76	61	-	-	4	не обн.	не обн.	-
02.07.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Полева д.10	колпинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,27	17	<0,58	1	8,94	64	-	-	1	не обн.	не обн.	-
02.07.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	колпинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,27	18	<0,58	1	8,91	64	-	-	0	не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.07.21.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул.Пионерск ая д.1	коплицн кий	п. ой ул.Пионерск ая д.7а	ГВС	0,15	13	<0,58	1	8,56	61	-	-	3	не обн.	не обн.	-
06.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д. 7/20	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,27	16	1,22	1	8,92	61	-	-	1	не обн.	не обн.	-
06.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,27	12	1,38	1	8,83	74	-	-	0	не обн.	не обн.	-
06.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевская я д.3д	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,26	14	1,14	1	8,80	61	-	-	0	не обн.	не обн.	-
06.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,28	13	1,27	1	8,93	70	-	-	1	не обн.	не обн.	-
06.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское поссе д.93	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,27	14	1,41	1	8,64	68	-	-	2	не обн.	не обн.	-
06.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,26	15	1,38	1	8,65	66	-	-	0	не обн.	не обн.	-
06.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,25	16	1,33	1	8,71	61	-	-	3	не обн.	не обн.	-
06.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,22	13	0,95	1	8,79	70	-	-	2	не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевская д.41	пушкинск кий	пушкинская	ГВС	0,22	12	0,87	1	8,95	64	-	-	1	не обн.	не обн.	-
06.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинск кий	пушкинская	ГВС	0,23	14	0,98	1	8,94	61	-	-	0	не обн.	не обн.	-
06.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинск кий	пушкинская	ГВС	0,26	12	1,14	1	8,83	61	-	-	2	не обн.	не обн.	-
07.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельск кое шоссе д.9	пушкинск кий	г. Пушкин Красносельск кое шоссе д.7а	ГВС	0,18	10	<0,58	1	8,82	64	-	-	8	не обн.	не обн.	-
07.07.21.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.11 к.1	г. Павловск Павловск	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.21	ГВС	0,12	18	<0,58	1	8,77	62	-	-	0	не обн.	не обн.	-
07.07.21.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинск кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,22	12	<0,58	1	8,65	63	-	-	3	не обн.	не обн.	-
07.07.21.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинск кий	п. Шушары Пулковское шоссе д.42	ГВС	0,27	18	<0,58	1	6,94	64	-	-	4	не обн.	не обн.	-
08.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинск кий	2 Колпинская	ГВС	0,21	13	<0,58	1	8,36	70	-	-	0	не обн.	не обн.	-
08.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинск кий	2 Колпинская	ГВС	0,21	14	<0,58	1	7,93	70	-	-	4	не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Анисимов а д.2к.2	колпинс кий	2	ГВС	0,23	17	<0,58	1	8,33	70	-	-	2	не обн.	не обн.	-
08.07.21.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. п. Тельмана д.52	тосненс кий	2	ГВС	0,22	13	<0,58	1	7,56	61	-	-	0	не обн.	не обн.	-
08.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2	ГВС	0,22	14	<0,58	1	8,48	61	-	-	1	не обн.	не обн.	-
08.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Урицкого д.11	колпинс кий	2	ГВС	0,23	16	<0,58	1	8,19	61	-	-	1	не обн.	не обн.	-
08.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинс кий	2	ГВС	0,25	18	<0,58	1	8,53	70	-	-	3	не обн.	не обн.	-
08.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинс кий	2	ГВС	0,25	17	<0,58	1	8,63	70	-	-	4	не обн.	не обн.	-
08.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	2	ГВС	0,28	18	<0,58	1	8,64	70	-	-	1	не обн.	не обн.	-
13.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинс кий	2	ГВС	0,25	14	0,95	1	8,78	61	-	-	-	-	-	-
13.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинс кий	2	ГВС	0,23	16	1,14	1	8,90	61	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевская я д.3д	пушкинск кий	2 пушкинская	ГВС	0,23	15	1,22	1	8,85	61	-	-	-	-	-	-
13.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинск кий	2 пушкинская	ГВС	0,28	16	1,19	1	8,88	69	-	-	-	-	-	-
13.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинск кий	2 пушкинская	ГВС	0,27	14	1,41	1	8,88	69	-	-	-	-	-	-
13.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинск кий	2 пушкинская	ГВС	0,24	15	0,98	1	8,98	61	-	-	-	-	-	-
13.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинск кий	2 ТЭЦ"	ГВС	0,22	17	<0,58	1	8,54	71	-	-	-	-	-	-
19.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинск кий	2 Колпинская	ГВС	0,28	15	1,19	1	8,58	70	-	-	-	-	-	-
19.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинск кий	2 Колпинская	ГВС	0,25	16	1,14	1	8,20	72	-	-	-	-	-	-
19.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Анисимов а д.2к.2	колпинск кий	2 Колпинская	ГВС	0,27	15	1,11	1	8,19	71	-	-	-	-	-	-
19.07.21.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. п. Тельмана д.52	тосненск кий	2 Колпинская	ГВС	0,26	15	1,14	1	8,30	61	-	-	-	-	-	-
19.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинск кий	2 Колпинская	ГВС	0,25	16	1,25	1	8,50	61	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Урицкого д.11	колпинский	Колпинская	ГВС	0,26	15	0,70	1	8,43	61	-	-	-	-	-	-
19.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36.к.2	колпинский	АО "ТСП"	ГВС	0,17	8	<0,58	0	8,98	65	-	-	-	-	-	-
19.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинский	АО "ТСП"	ГВС	0,10	7	<0,58	1	8,96	61	-	-	-	-	-	-
19.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46.к.3	колпинский	АО "ТСП ТЭЦ"	ГВС	0,27	15	<0,58	1	6,65	65	-	-	-	-	-	-
21.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинский	6 пушкинская	ГВС	0,28	18	1,25	1	7,68	68	-	-	-	-	-	-
21.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинский	6 пушкинская	ГВС	0,27	18	1,30	0	7,86	67	-	-	-	-	-	-
21.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинский	6 пушкинская	ГВС	0,27	18	1,33	0	7,98	70	-	-	-	-	-	-
21.07.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевская я д.41	пушкинский	6 пушкинская	ГВС	0,28	18	1,36	1	7,99	72	-	-	-	-	-	-
27.07.21.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинский	п. Понтонный ул. Южная д.5	ГВС	0,28	16	1,14	1	6,65	61	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27.07.21.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинский	п. Понтонный ул. Южная д.25	ГВС	0,27	14	<0,58	1	6,52	61	-	-	-	-	-	-
27.07.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Полева д.10	колпинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,25	15	<0,58	1	8,91	61	-	-	-	-	-	-
27.07.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	колпинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,26	15	<0,58	1	8,91	61	-	-	-	-	-	-
27.07.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Пионерская д.1	колпинский	п. Металлострой ул. Пионерская д.7а	ГВС	0,27	17	1,30	1	8,84	61	-	-	-	-	-	-
27.07.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная д.к.3	колпинский	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,19	18	<0,58	1	8,45	69	-	-	-	-	-	-

Начальник ПХС ФТС:

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Производственная химическая служба
 Е.А. Ясинская