

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм3	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм3 (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/дм3	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/дм3	Нефтепродукты, мг/дм3	Хлориды, мг/дм3	Медь, мг/дм3	Температура, С°	Кремниевая кислота (в пересч. на SiO2), мг/дм3	Веоросол-карбон, мг/дм3	Споры сульфитредуц. клостридий, (число спор в 20мл)	ОМЧ, число образ.колон.бактерий в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	04.02.21	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,23	9	<0,58	1	6,4	0,010	-	-	-	-	2	-	-	не обн.	3	не обн.	не обн.
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,22	9	<0,58	1	8,3	0,010	-	0,013	-	0,01	67	15,7	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,14	9	0,72	1	8,3	0,011	-	0,022	-	0,03	92	13,8	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая 1			котельная	котельной	0,21	9	<0,58	1	8,3	0,010	-	0,010	-	0,03	91	14,5	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		прямая 2			котельная	котельной	0,16	10	<0,58	1	8,3	0,009	-	0,015	-	0,03	91	12,5	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		ТОС II к.1-6			котельная	котельной	0,21	10	<0,58	1	8,3	0,010	-	0,018	-	0,03	91	14,6	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
2	01.02.21	исходная 1	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,18	6	<0,58	1	6,0	0,009	-	-	-	-	2	-	-	не обн.	3	не обн.	не обн.
		исходная 2			котельная	котельной	0,18	6	<0,58	1	6,0	0,010	-	-	-	-	2	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,17	10	<0,58	1	8,7	0,009	-	0,014	-	0,02	66	9,3	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,15	10	<0,58	1	8,6	0,010	-	0,023	-	0,03	69	6,5	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		прямая 1			котельная	котельной	0,16	10	0,73	1	8,8	0,011	-	0,023	-	0,03	86	9,2	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая 2			котельная	котельной	0,17	10	0,58	1	8,7	0,009	-	0,020	-	0,03	86	8,6	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
3	18.02.21	исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,19	6	<0,58	1	6,3	0,012	-	-	-	-	2	-	-	не обн.	3	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,24	8	0,8	1	9,0	0,010	-	0,008	-	0,05	71	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,21	9	<0,58	1	8,9	0,011	-	0,013	-	0,06	97	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
4	04.02.21	прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,17	10	<0,58	2	8,3	0,016	-	0,016	-	0,03	92	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
5	04.02.21	исходная	Липовая аллея, д.17,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,33	8	0,64	1	6,3	0,011	-	-	-	-	2	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	11	<0,58	1	9,0	0,010	-	0,015	-	0,02	79	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,12	11	<0,58	1	9,0	0,011	-	0,014	-	0,02	97	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
6	11.02.21	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадтский	котельная	котельной	<0,10	6	<0,58	1	6,4	0,012	-	-	-	-	2	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,14	5	<0,58	1	8,7	0,012	-	0,013	21	0,02	68	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
7	11.02.21	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадтский	котельная	котельной	<0,10	6	<0,58	1	6,3	0,007	-	-	-	-	1	-	-	не обн.	3	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	9	0,73	1	9,0	0,010	-	0,012	19	0,03	87	-	0,04	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	<0,10	9	<0,58	1	9,0	0,008	-	0,018	20	0,02	97	-	0,04	не обн.	2	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

РЕЗУЛЬТАТЫ

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/л	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	Водородный показатель, ед. рН	Хлороформ, мг/л	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/л	Нефтепродукты (суммарно), мг/л	Хлориды, мг/л	Медь (Cu суммарно), мг/л	Веокарбон-карбон, мг/л	Кремниевая кислота(суммарно в пересчете на SiO ₂),мг/л	Температура, градусы Цельсия (С°)	Натрий,мг/л	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ.колон. бактер. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	01.02.21	подпиточная	"Парнас" 3-й Верхний пер.,д.10	Выборг.	АО"Т/с котел.	котел.	0,15	10	<0,58	1	8,6	0,006	<0,002	0,012	-	0,06	-	2,2	55	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		пр.из АО "Т/сСПб"			АО"Т/с котел.	котел.	0,15	10	<0,58	1	8,6	0,007	<0,002	0,008	-	0,06	-	2,3	86	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая в т/с ФТС			АО"Т/с котел.	котел.	0,14	10	<0,58	1	8,6	0,006	<0,002	0,015	-	0,06	-	2,4	83	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
2	01.02.21	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер.,д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,19	7	<0,58	1	6,4	0,0025	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	11	<0,58	1	9,0	0,007	<0,002	0,015	-	0,04	-	-	73	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,13	10	0,60	1	8,8	0,006	<0,002	0,006	-	0,06	-	-	87	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
3	17.02.21	исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17,к.3	Выборг.	котел.	котел.	<0,10	13	<0,58	1	6,4	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	4	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	<0,10	13	<0,58	1	9,0	0,011	-	0,012	-	0,04	-	-	83	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	<0,10	12	<0,58	1	9,0	0,011	-	0,015	-	0,03	-	-	97	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
4	01.02.21	исходная	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,16	6	<0,58	1	6,5	0,0021	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,14	14	<0,58	1	8,7	0,0045	<0,002	0,013	-	0,07	-	-	73	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	<0,10	12	<0,58	1	8,9	0,0015	<0,002	0,017	-	0,05	-	-	84	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая на гостиницу			котел.	котел.	0,15	14	<0,58	1	8,8	0,0033	<0,002	0,014	-	0,07	-	-	73	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
5	01.02.21	исходная	"Педиатрическая" ул.Литовская,д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,16	6	<0,58	1	6,4	0,0022	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,12	11	<0,58	1	8,8	0,0019	<0,002	0,022	-	0,04	-	-	73	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,13	11	<0,58	1	8,7	0,0015	<0,002	0,028	-	0,04	-	-	73	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
6	01.02.21	подпиточная	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	котел.	0,15	12	<0,58	1	8,7	0,0028	<0,002	0,031	-	0,06	-	-	51	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,14	12	<0,58	2	8,7	0,0018	0,029	0,029	-	0,06	-	-	86	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
7	01.02.21	исходная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,15	5	<0,58	1	6,5	0,0028	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,12	10	<0,58	1	8,3	0,0060	<0,002	0,023	-	0,06	0,04	-	74	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,15	11	<0,58	1	8,5	0,007	<0,002	0,029	-	0,07	0,04	-	84	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
8	01.02.21	исходная	"Политехническая" ул.Гжатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,11	5	<0,58	1	6,5	0,0028	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,10	9	<0,58	1	8,8	0,0022	<0,002	0,006	-	0,05	0,04	-	75	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,11	10	0,60	1	8,8	0,0022	<0,002	0,021	-	0,06	0,04	-	86	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
9	01.02.21	исходная	"Пискаревская" пр. Шафировский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,20	6	<0,58	1	6,4	0,0017	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,21	11	<0,58	1	8,8	0,0022	<0,002	0,017	-	0,08	0,04	-	75	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,21	12	<0,58	1	8,7	0,0020	<0,002	0,023	-	0,08	0,04	-	84	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
10	11.01.21	исходная	ул.Малая Посадская,22-24	Выборг.	котел.	котел.	0,18	6	<0,58	1	6,4	0,0020	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	20	<0,58	1	8,6	0,0018	<0,002	0,023	-	0,09	-	-	87	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,13	10	<0,58	1	8,5	0,0040	<0,002	0,013	-	0,06	-	-	65	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
11	17.02.21	исходная	"3-Выборгская" ул.Манчестерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	<0,10	14	<0,58	1	6,3	0,013	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	<0,10	11	<0,58	1	9,0	0,012	-	0,014	-	0,03	-	-	86	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	<0,10	12	<0,58	1	9,0	0,013	-	0,018	-	0,04	-	-	97	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
12	17.02.21	исходная	"6-Выборгская" пр.Гореза, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,15	8	<0,58	1	6,8	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,15	12	<0,58	1	8,7	0,011	-	0,028	-	0,04	-	-	80	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,15	13	0,70	1	8,8	0,013	-	0,031	-	0,05	-	-	97	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
13	11.02.21	исходная	"Пригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,13	10	<0,58	1	6,3	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,13	10	<0,58	1	8,9	0,012	-	0,020	-	<0,02	-	-	72	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,13	10	<0,58	1	8,8	0,013	-	0,019	-	<0,02	-	-	72	-	не обн.	0	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14	08.02.21	исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.12	Красногв	котел.	котел.	0,20	7	<0,58	1	6,1	0,040	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,21	12	<0,58	1	8,8	0,0039	<0,002	0,014	-	0,08	-	-	61	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,14	11	<0,58	1	8,9	0,008	<0,002	0,016	-	0,07	-	-	97	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
15	08.02.21	исходная	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д.60	Красногв	котел.	котел.	0,19	8	<0,58	1	6,3	0,045	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,15	11	<0,58	1	8,9	0,006	<0,002	0,021	-	0,06	-	-	83	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	<0,10	10	<0,58	1	9,0	0,009	<0,002	0,023	-	0,06	-	-	97	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
16		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.57	Красногв	котел.	котел.	Котельная на реконструкции																	
		подпиточная			котел.	котел.																		
		прямая			котел.	котел.																		
17	08.02.21	исходная	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр.,д.7	Красногв	котел.	котел.	0,14	6	<0,58	1	6,1	0,045	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	<0,10	11	<0,58	1	8,8	0,009	<0,002	0,011	-	0,06	-	-	84	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,10	11	<0,58	1	9,0	0,0046	<0,002	0,018	-	0,05	-	-	95	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
18	08.02.21	исходная	"1-я Правобережная" ул.Крыленко, д.4	Красногв	котел.	котел.	0,18	8	<0,58	1	6,3	0,029	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,14	11	<0,58	1	8,5	0,008	<0,002	0,019	-	0,07	0,04	-	83	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,12	12	<0,58	1	8,9	0,0047	<0,002	0,024	-	0,06	0,04	-	97	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
19	08.02.21	исходная	"2-я Правобережная" ул.Ванеева,д.3	Калинин.	котел.	котел.	0,10	6	<0,58	1	6,3	0,029	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	<0,10	10	<0,58	1	8,7	0,019	<0,002	0,028	-	0,09	0,04	-	75	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	<0,10	11	<0,58	1	8,7	0,0047	<0,002	0,023	-	0,07	0,04	-	100	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
20	08.02.21	исходная	"1-я Невская" ул.Ольминского, д.25	Калинин.	котел.	котел.	0,14	6	<0,58	1	6,3	0,047	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	<0,10	10	<0,58	1	8,7	0,008	<0,002	0,016	-	0,07	0,04	-	82	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	<0,10	8	<0,58	1	8,9	0,009	<0,002	0,021	-	0,06	0,03	-	97	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
21	08.02.21	исходная	"2-я Невская" ул.Ивановская, д.36а	Невский	котел.	котел.	0,11	8	<0,58	1	6,4	0,007	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,13	9	0,66	1	8,7	0,006	<0,002	0,040	-	0,02	-	-	67	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,12	9	0,69	1	8,9	0,002	0,002	0,040	-	0,02	-	-	90	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
22	08.02.21	исходная	"3-я Невская" ул.Седова,д.5а	Невский	котел.	котел.	0,30	15	<0,58	1	6,0	0,037	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	<0,10	13	<0,58	1	9,0	0,010	<0,002	0,023	-	0,06	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,11	10	<0,58	1	9,0	0,013	<0,002	0,025	-	0,07	-	-	97	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
23	08.02.21	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д.1, к.2	Невский	котел.	котел.	0,30	12	<0,58	1	6,4	0,04	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,17	10	<0,58	1	9,0	0,0043	<0,002	0,032	-	0,08	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая 1			котел.	котел.	<0,10	8	<0,58	1	9,0	0,0052	<0,002	0,035	-	0,05	-	-	99	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая 2			котел.	котел.	0,11	10	<0,58	1	9,0	0,006	<0,002	0,024	-	0,07	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
24	18.02.21	исходная	Пискаревский пр., 155	Красногв	котел.	котел.	0,25	8	0,59	1	6,4	0,008	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,20	8	<0,58	1	8,3	0,010	-	0,007	-	0,03	0,03	-	67	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,16	8	<0,58	1	8,3	0,010	-	0,011	-	0,03	0,03	-	67	-	не обн.	1	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-2

Н.Н.Красноперова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Мель, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота, мг/дм ³	Веоросол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1.	15.02.21	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,20	8	<0,58	1	6,5	0,0100	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,16	10	0,59	1	8,7	0,0058	0,002	0,03	-	0,03	72	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,14	10	0,59	1	8,9	0,0046	0,002	0,04	-	0,05	90	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
2.	08.02.21	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,11	7	<0,58	1	6,3	0,0049	<0,002	0,02	13	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	7	0,95	1	8,6	0,0030	<0,002	0,03	-	0,02	86	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,11	9	0,72	1	8,8	0,0011	0,0048	0,04	-	0,02	88	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
3.	10.02.21	исходная	ул. Геологическая, д. 79, к. 2, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,10	7	0,58	1	7,0	0,0021	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	7	0,59	1	8,8	0,0046	<0,002	0,03	-	0,02	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,11	8	0,63	1	8,8	0,0102	<0,002	0,03	24	0,02	65	32	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
4.	-	исходная	ул. Тамбасова, д. 16, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.09.2020 г.																	
		подпиточная			котельная	котельной																		
		прямая			котельная	котельной																		
5.	03.02.21	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,11	8	<0,58	1	6,2	0,0022	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,14	8	0,67	1	8,8	0,0045	0,0021	0,04	-	0,03	83	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,13	9	0,74	1	9,0	0,0026	<0,002	0,04	-	0,04	89	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
6.	10.02.21	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красносельский	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	6,5	0,0073	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	9	0,61	1	8,4	0,0150	<0,002	0,03	-	0,03	92	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,13	9	0,63	1	8,4	0,0110	0,002	0,03	-	0,03	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
7.	03.02.21	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,32	10	<0,58	1	6,4	0,0046	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,17	9	0,63	1	8,6	0,0039	<0,002	0,03	-	0,04	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,16	9	0,69	1	8,7	0,0015	<0,002	0,04	-	0,05	92	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
8.	03.02.21	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,35	9	0,59	1	6,5	0,0025	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	10	0,67	1	8,9	0,0011	<0,002	0,05	-	0,03	93	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,16	10	0,70	1	8,9	0,0016	0,002	0,04	-	0,05	89	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ № 3

Р.С.Фаленкова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градусы цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота, мг/дм ³	Веокарбон-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1.	15.02.21	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,20	8	<0,58	1	6,5	0,0100	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,16	10	0,59	1	8,7	0,0058	0,002	0,03	-	0,03	72	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,14	10	0,59	1	8,9	0,0046	0,002	0,04	-	0,05	90	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
2.	08.02.21	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,11	7	<0,58	1	6,3	0,0049	<0,002	0,02	13	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	7	0,95	1	8,6	0,0030	<0,002	0,03	-	0,02	86	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,11	9	0,72	1	8,8	0,0011	0,0048	0,04	-	0,02	88	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
3.	10.02.21	исходная	ул. Геологическая, д. 79, к. 2, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,10	7	0,58	1	7,0	0,0021	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	7	0,59	1	8,8	0,0046	<0,002	0,03	-	0,02	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,11	8	0,63	1	8,8	0,0102	<0,002	0,03	24	0,02	65	32	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
4.	-	исходная	ул. Тамбасова, д. 16, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.09.2020 г.																	
		подпиточная			котельная	котельной																		
		прямая			котельная	котельной																		
5.	03.02.21	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,11	8	<0,58	1	6,2	0,0022	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,14	8	0,67	1	8,8	0,0045	0,0021	0,04	-	0,03	83	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,13	9	0,74	1	9,0	0,0026	<0,002	0,04	-	0,04	89	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
6.	10.02.21	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красносельский	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	6,5	0,0073	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	9	0,61	1	8,4	0,0150	<0,002	0,03	-	0,03	92	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,13	9	0,63	1	8,4	0,0110	0,002	0,03	-	0,03	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
7.	03.02.21	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,32	10	<0,58	1	6,4	0,0046	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,17	9	0,63	1	8,6	0,0039	<0,002	0,03	-	0,04	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,16	9	0,69	1	8,7	0,0015	<0,002	0,04	-	0,05	92	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
8.	03.02.21	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,35	9	0,59	1	6,5	0,0025	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	10	0,67	1	8,9	0,0011	<0,002	0,05	-	0,03	93	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,16	10	0,70	1	8,9	0,0016	0,002	0,04	-	0,05	89	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ № 3

Р.С.Фаленкова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градусы цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота (в пересчете на SiO ₂ (m.s)), мг/дм ³	Веокол-карбон, мг/дм ³	ТКБ, число бакт. в 100 мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	23	24	25
1	09.02.2021	исходная	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит. А	Василеостровский	котельная	котельная	0,38	10	0,79	1	6,7	0,010	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	09.02.2021	прямая ГВС					0,17	12	<0,58	1	7,7	0,007	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	не обн.
2	09.02.2021	исходная	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,21	12	0,95	1	6,8	0,008	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	09.02.2021	прямая ГВС					0,17	8	<0,58	1	6,9	0,009	<0,002	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	не обн.
3	09.02.2021	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,50	11	0,88	1	6,8	0,011	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	09.02.2021	прямая ГВС					0,14	9	<0,58	1	6,9	0,007	<0,002	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	не обн.
4	09.02.2021	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,29	8	0,65	1	6,6	0,007	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	09.02.2021	прямая ГВС					0,30	13	0,95	1	7,1	0,011	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	не обн.
5	03.02.2021	исходная	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожский	котельная	котельная	0,36	8	1,0	1	6,6	0,008	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	03.02.2021	прямая ГВС					0,30	14	0,85	1	6,9	0,0053	<0,002	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	не обн.
6	02.02.2021	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,20	2	0,72	1	8,2	-	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	02.02.2021	прямая ГВС					<0,10	2	<0,58	1	8,5	-	<0,002	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	не обн.
7	15.02.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгский	котельная	котельная	0,43	9	0,75	1	6,6	0,004	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	15.02.2021	прямая ГВС					0,24	9	<0,58	1	6,5	0,0034	<0,002	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	не обн.
8	15.02.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,46	9	1,1	1	6,6	0,0031	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	15.02.2021	прямая ГВС					0,30	14	0,79	1	6,6	0,0031	<0,002	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	не обн.
9	15.02.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,30	11	0,79	1	6,5	0,0037	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	15.02.2021	прямая ГВС					0,30	14	0,95	1	6,7	0,0039	<0,002	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	не обн.
10	15.02.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр, д. 85, к.2, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,43	10	1,2	1	6,5	0,0046	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	15.02.2021	прямая ГВС					0,30	15	0,95	1	9,0	0,0013	<0,002	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	не обн.
11	15.02.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,30	9	1,0	1	6,6	0,0030	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	15.02.2021	прямая ГВС					0,27	12	0,92	1	9,0	0,0011	<0,002	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	не обн.
12	15.02.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгский	котельная	котельная	0,30	9	1,4	1	6,8	0,0045	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	15.02.2021	прямая ГВС					0,30	9	0,95	1	7,0	0,0045	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	не обн.
13	15.02.2021	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	0,56	8	2,1	1	6,6	0,0030	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	15.02.2021	прямая ГВС					0,25	10	0,62	1	6,7	0,0034	<0,002	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	не обн.
14	08.02.2021	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,27	7	0,79	1	6,6	0,046	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	08.02.2021	прямая ГВС					0,23	8	<0,58	1	6,7	0,035	<0,002	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	не обн.
15	08.02.2021	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,20	7	0,88	1	6,7	0,045	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	08.02.2021	прямая ГВС					0,30	9	0,92	1	6,7	0,037	<0,002	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	не обн.

16	08.02.2021	исходная	Костромской пр.,	Выборгски й	котельная	котельная	0,30	8	0,69	1	6,5	0,044	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	08.02.2021	прямая ГВС	д. 11, к. 2, лит. А		котельная	котельная	0,18	11	< 0,58	1	7,4	0,026	<0,002	-	-	-	72	-	-	-	не обн.	0	не обн.
17	08.02.2021	исходная	Ракитовская ул.,	Выборгски й	котельная	котельная	0,45	8	0,88	1	6,7	0,041	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	08.02.2021	прямая ГВС	д. 29, лит. А, пом. 4Н		котельная	котельная	0,30	7	0,95	1	6,7	0,034	<0,002	-	-	-	62	-	-	-	не обн.	0	не обн.
18	10.02.2021	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А,	Выборгски й	котельная	котельная	0,38	9	0,59	1	6,7	0,010	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.02.2021	прямая ГВС	пом. 1Н		котельная	котельная	0,29	9	< 0,58	1	6,9	0,006	<0,002	-	-	-	62	-	-	-	не обн.	0	не обн.
19	08.02.2021	исходная	ул. Капитана Воронина,	Выборгски й	котельная	котельная	0,52	10	0,69	1	6,9	0,035	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	08.02.2021	прямая ГВС	д.8, лит. А, пом. 1Н		котельная	котельная	< 0,10	8	< 0,58	1	7,8	0,031	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
20	08.02.2021	исходная	Тобольская ул.,	Выборгски й	котельная	котельная	0,48	9	< 0,58	1	6,6	0,034	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	08.02.2021	прямая ГВС	д. 4, лит. А, к. 2		котельная	котельная	0,30	10	0,92	1	6,7	0,036	<0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.
21	10.02.2021	исходная	Лесной пр.,	Выборгски й	котельная	котельная	0,46	9	0,85	1	6,6	0,011	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.02.2021	прямая ГВС	д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н		котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	7,9	0,006	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
22	10.02.2021	исходная	Лесной пр.,	Выборгски й	котельная	котельная	0,60	11	0,75	1	6,6	0,011	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.02.2021	прямая ГВС	д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н		котельная	котельная	0,25	11	< 0,58	1	7,9	0,006	<0,002	-	-	-	69	-	-	-	не обн.	0	не обн.
23	01.02.2021	исходная	Петровская ул., д. 10, лит.	Выборгски й	котельная	котельная	0,21	6	0,69	1	6,5	0,006	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	01.02.2021	прямая ГВС	А		котельная	котельная	0,30	8	0,72	1	6,6	0,008	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
24	01.02.2021	исходная	пос. Парголово,	Выборгски й	котельная	котельная	0,64	10	1,1	1	6,5	0,007	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	01.02.2021	прямая ГВС	Выборгское шоссе, д. 3696, лит. А		котельная	котельная	0,13	7	< 0,58	1	7,4	0,006	<0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.
25	01.02.2021	исходная	пос. Парголово,	Выборгски й	котельная	котельная	0,50	9	1,3	1	6,4	0,007	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	01.02.2021	прямая ГВС	ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, лит. Е		котельная	котельная	0,11	7	< 0,58	1	6,8	0,007	<0,002	-	-	-	62	-	-	-	не обн.	0	не обн.
26	01.02.2021	исходная	пос. Парголово, Осиновая	Выборгски й	котельная	котельная	0,22	9	1,3	1	6,5	0,006	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	01.02.2021	прямая ГВС	Роша, Школьный пер., д. 10, лит. А		котельная	котельная	0,20	8	< 0,58	1	6,5	0,007	<0,002	-	-	-	69	-	-	-	не обн.	0	не обн.
27	01.02.2021	исходная	пос. Парголово,	Выборгски й	котельная	котельная	0,47	9	0,95	1	6,6	0,007	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	01.02.2021	прямая ГВС	Михайловка, Торфяная ул., д. 25, лит.А, к.2		котельная	котельная	0,10	5	< 0,58	1	6,6	0,009	<0,002	-	-	-	64	-	-	-	не обн.	0	не обн.
28	01.02.2021	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д.	Выборгски й	котельная	котельная	0,51	6	2,1	1	6,6	0,007	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	01.02.2021	прямая ГВС	26, лит. А		котельная	котельная	0,30	8	1,1	1	6,7	0,007	<0,002	-	-	-	61	-	-	-	не обн.	0	не обн.
		исходная	пос. Левашово, Горское	Выборгски й	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																
		прямая ГВС	шоссе д. 152, лит. В		котельная	котельная																	
29	10.02.2021	исходная	Свердловская наб.,	Калининск ий	котельная	котельная	0,30	9	0,72	1	6,7	0,014	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.02.2021	прямая ГВС	д. 38, к. 3, лит. 3		котельная	котельная	0,30	10	0,98	1	7,2	0,007	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
30	10.02.2021	исходная	Полюстровский пр.,	Калининск ий	котельная	котельная	0,15	7	< 0,58	1	6,7	0,013	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.02.2021	прямая ГВС	д. 71, к. 2, лит. Б		котельная	котельная	0,11	8	< 0,58	1	7,2	0,007	<0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.
31	10.02.2021	исходная	Лабораторный пр.,	Калининск ий	котельная	котельная	0,16	6	0,59	1	7,1	0,012	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.02.2021	прямая ГВС	д. 18, к. 2, лит. АЖ		котельная	котельная	0,24	11	< 0,58	1	7,8	0,007	<0,002	-	-	-	69	-	-	-	не обн.	0	не обн.
		исходная	Бобруйская ул., д. 13, к. 2,	Калининск ий	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																
		прямая ГВС	лит. Б, пом. 1Н		котельная	котельная																	
32	10.02.2021	исходная	Финский пер.,	Калининск ий	котельная	котельная	0,14	6	< 0,58	1	6,6	0,009	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.02.2021	прямая ГВС	д. 4а, лит. А		котельная	котельная	0,30	9	0,88	1	7,2	0,007	<0,002	-	-	-	63	-	-	-	не обн.	0	не обн.
33	03.02.2021	исходная	Новочеркасский пр.,	Красногва рдийский	котельная	котельная	0,28	7	0,85	1	6,7	0,015	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	03.02.2021	прямая ГВС	д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н		котельная	котельная	0,15	7	< 0,58	1	6,5	0,010	<0,002	-	-	-	74	-	-	-	не обн.	0	не обн.
34	03.02.2021	исходная	Новочеркасский пр.,	Красногва рдийский	котельная	котельная	0,17	7	0,75	1	6,5	0,015	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	03.02.2021	прямая ГВС	д. 41/14, лит. А, пом. 8Н		котельная	котельная	0,30	11	0,72	1	6,6	0,010	<0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.

35	03.02.2021	исходная	ул. Стахановцев,	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,20	8	1,1	1	6,5	0,015	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	03.02.2021	прямая ГВС	д. 2, лит. А, пом. 3Н		котельная	котельная	0,23	9	< 0,58	1	6,5	0,0025	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
36	03.02.2021	исходная	Республиканская ул.,	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,22	7	0,88	1	6,6	0,011	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	03.02.2021	прямая ГВС	д. 18, к. 3, лит. А		котельная	котельная	0,22	8	< 0,58	1	6,5	0,0047	<0,002	-	-	-	74	-	-	-	не обн.	0	не обн.
37	03.02.2021	исходная	Ковалевская ул.,	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,20	7	0,85	1	6,7	0,012	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	03.02.2021	прямая ГВС	д. 14, к. 2, лит. А		котельная	котельная	0,14	8	< 0,58	1	7,6	0,010	<0,002	-	-	-	74	-	-	-	не обн.	0	не обн.
38	03.02.2021	исходная	Ново-Ковалево,	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,38	8	0,92	1	6,6	0,010	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	03.02.2021	прямая ГВС	2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2		котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	7,8	0,0022	<0,002	-	-	-	60	-	-	-	не обн.	0	не обн.
39	03.02.2021	исходная	Ржевская ул.,	Красногва рдейский	котельная	котельная	1,5	7	> 4,6	1	6,6	0,010	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	03.02.2021	прямая ГВС	д. 18, лит. А, к. 2		котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	6,8	0,0038	<0,002	-	-	-	67	-	-	-	не обн.	0	не обн.
40	16.02.2021	исходная	п. Молодежное,	Курортны й	котельная	котельная	< 0,10	3	< 0,58	1	8,3	-	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	16.02.2021	прямая ГВС	Средневыборгское ш., д. 14 лит. Б		котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,5	-	<0,002	-	-	-	67	-	-	-	не обн.	0	не обн.
41	08.02.2021	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Киров- ский	котельная	котельной	0,16	9	0,61	1	6,4	0,0048	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	11	0,66	1	6,6	0,0024	<0,002	-	-	-	67	-	-	-	не обн.	0	не обн.
42	15.02.2021	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Можай- ский	котельная	котельной	0,11	7	<0,58	1	6,9	0,0120	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,16	8	<0,58	1	8,3	0,0061	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
43	03.02.2021	исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Володар- ский	котельная	котельной	0,30	10	0,59	1	6,4	0,0057	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	12	0,70	1	6,6	0,0024	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
	-	исходная	Российский бульвар, д. 4/2,	Володар- ский	котельная	котельной	Котельная закрыта с 01.05.2018 г.																
	-	прямая ГВС	лит. А		котельная	котельной																	
	-	исходная	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Володар- ский	котельная	котельной	После реконструкции котельной, теплоснабжение осуществляется по закрытой схеме.																
	-	прямая ГВС			котельная	котельной																	
44	17.02.2021	исходная	Московский пр.,	Московск ий	котельная	котельная	0,24	10	0,82	1	6,7	0,010	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.02.2021	прямая ГВС	д. 138, к. 2, лит. К		котельная	котельная	0,30	12	0,62	1	6,9	0,0044	<0,002	-	-	-	75	-	-	-	не обн.	0	не обн.
45	17.02.2021	исходная	Московский пр.,	Московск ий	котельная	котельная	0,30	10	0,95	1	6,6	0,010	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.02.2021	прямая ГВС	д. 124, к. 2, лит. В		котельная	котельная	0,30	12	0,95	1	6,6	0,0029	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
46	17.02.2021	исходная	ул. Коли Томчака,	Московск ий	котельная	котельная	1,4	13	2,3	1	6,9	0,011	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.02.2021	прямая ГВС	д. 14, к. 2, лит. А		котельная	котельная	0,30	13	< 0,58	1	7,1	0,0033	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
47	17.02.2021	исходная	Заозерная ул.,	Московск ий	котельная	котельная	0,18	16	0,85	1	6,6	0,011	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.02.2021	прямая ГВС	д. 14		котельная	котельная	0,30	10	0,95	1	6,7	0,0032	<0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.
48	17.02.2021	исходная	Детский пер.,	Московск ий	котельная	котельная	0,25	9	0,72	1	6,6	0,012	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.02.2021	прямая ГВС	д. 4, к. 2, лит. Д, пом. 1Н		котельная	котельная	0,29	12	0,79	1	7,3	0,0034	<0,002	-	-	-	61	-	-	-	не обн.	0	не обн.
49	17.02.2021	исходная	Рошинская ул., д.21, лит. Б.	Московск ий	котельная	котельная	0,66	11	< 0,58	1	6,7	0,008	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.02.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	0,95	1	6,7	0,0032	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
50	11.02.2021	исходная	пр. Елизарова,	Невский	котельная	котельная	0,27	8	< 0,58	1	6,7	0,008	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.02.2021	прямая ГВС	д. 32а, лит. С		котельная	котельная	0,30	8	0,92	1	7,2	0,007	<0,002	-	-	-	61	-	-	-	не обн.	0	не обн.
		исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с реконструкцией сетей у потребителя.																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	
51	11.02.2021	исходная	ул. Ткачей,	Невский	котельная	котельная	0,19	7	0,69	1	6,6	0,014	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.02.2021	прямая ГВС	д. 70, к. 2, лит. Б		котельная	котельная	0,30	7	0,98	1	6,6	0,008	<0,002	-	-	-	62	-	-	-	не обн.	0	не обн.
52	11.02.2021	исходная	ул. Дудко,	Невский	котельная	котельная	0,15	6	0,59	1	6,6	0,007	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.02.2021	прямая ГВС	д. 31, к. 2, лит. А		котельная	котельная	0,23	7	0,75	1	7,3	0,008	<0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.
		исходная	Крестовский пр., д.21, к.2, лит.А	Петроград ский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	

53	02.02.2021	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. Б, пом. 1Н	Приморск ий	котельная	котельная	0,22	8	1,0	1	6,6	0,006	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	02.02.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,18	7	<0,58	1	6,6	0,008	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
54	02.02.2021	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморск ий	котельная	котельная	0,16	6	<0,58	1	6,6	0,006	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	02.02.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,24	8	<0,58	1	6,6	0,007	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
55	04.02.2021	исходная	Лиговский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,39	9	0,75	1	6,5	0,012	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	04.02.2021	прямая 1 ГВС			котельная	котельная	0,11	8	<0,58	1	7,6	0,008	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	04.02.2021	прямая 2 ГВС			котельная	котельная	0,30	9	<0,58	1	6,5	0,011	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
56	04.02.2021	исходная	Лиговский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,21	8	1,3	1	6,5	0,011	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	04.02.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	6	0,88	1	8,0	0,0043	<0,002	-	-	-	63	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
57	04.02.2021	исходная	Тамбовская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,20	7	0,69	1	6,5	0,010	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	04.02.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	12	0,65	1	7,1	0,0039	<0,002	-	-	-	69	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
58	04.02.2021	исходная	набережная реки Волковки, д. 3, лит. Е, пом. 5Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,47	12	0,59	1	6,7	0,011	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	04.02.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	11	<0,58	1	8,2	0,0029	<0,002	-	-	-	64	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
59	04.02.2021	исходная	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,53	12	1,4	1	6,6	0,009	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	04.02.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,22	10	<0,58	1	6,8	0,0051	<0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		исходная	Бухарестская ул., д. 134, лит.Е, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
		исходная	Грузинская ул., д. 10, к. 2, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		

Начальник ПХЛ-4

Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Температура, С°	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	02.02.2021	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,20	2	0,72	1	8,2	<0,002	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	02.02.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,5	<0,002	70	не обн.	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-4



Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	pH, единица pH	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Кремнивая кислота, (в пересчете на Si), мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25
1	09.02.21	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	6	<0,58	0	0,17	0,010							не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,18	0,0006	0,003	0,026		70		не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,12	<0,0006	0,003	0,025		72		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.	
2	01.02.21	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	8	<0,58	0	0,11	0,009							не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	7	<0,58	1	0,20	0,0008	0,004	0,047		70		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	7	<0,58	1	0,12	0,0009	0,004	0,044		68		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
3	01.02.21	исходная	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н, 2Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	5	<0,58	0	0,19	0,010							не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	6	0,78	1	0,21	<0,0006	0,005			70		не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
4	04.02.21	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н, 2Н, лит. Н	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	9	0,81	0	0,25	0,009							не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,7	11	1,01	1	0,29	0,0006	0,004	0,034		72		не обнар.	7	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,8	10	0,98	1	0,20	<0,0006	0,004	0,031		70		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
5	05.02.21	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,23	0,009							не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,5	13	<0,58	1	0,22	0,0007	0,005	0,066		73		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,6	12	<0,58	1	0,21	0,0006	0,005	0,065		75		не обнар.	2	не обнар.	не обнар.	

6	01.02.21	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,30	0,010						не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	6	<0,58	1	0,29	<0,0006	0,006			62	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
7	02.02.21	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 15, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,6	9	<0,58	0	0,30	0,008						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,1	7	1,34	1	0,29	0,0006	0,007			72	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
8	05.02.21	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	5	<0,58	0	0,11	0,010						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,8	10	<0,58	1	0,28	<0,0006	0,006			75	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
9	01.02.21	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а, пом. 1Н, лит. Б	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	0,75	0	0,30	0,010						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	5	<0,58	1	0,17	0,0006	0,005			62	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
10	09.02.21	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 7/2, лит. В	Пушкинский	котельная	котельной	6,6	11	0,65	0	0,30	0,009		0,009				не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	8	1,38	1	0,29	0,0006	0,006			70	не обнар.	2	не обнар.	не обнар.	
11	03.02.21	прямая (ГВС)	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 18, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	8,8	9	<0,58	1	0,12	0,0009	0,003					не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
12	03.02.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	8	<0,58	0	0,29	0,010						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,7	14	<0,58	1	0,20	<0,0006	0,004	0,063		12	70	не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	15	0,72	1	0,12	<0,0006	0,004	0,060		12	75	не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
13	03.02.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит. 3	Пушкинский	котельная	котельной	6,6	7	<0,58	0	0,30	0,010						не обнар.	6	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	16	<0,58	1	0,28	0,0007	0,006	0,042		13	70	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
14	11.02.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,30	0,011			<0,002			не обнар.	8	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,7	6	<0,58	1	0,23	<0,0006	0,005		<0,002	65	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
15	11.02.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом. 1Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,6	7	<0,58	0	0,30	0,010			<0,002			не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,3	8	1,47	1	0,29	0,0006	0,007		<0,002	72	не обнар.	7	не обнар.	не обнар.	
16	19.02.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	6	<0,58	0	0,30	0,011			<0,002			не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	5	1,44	1	0,29	0,0006	0,008		<0,002	65	не обнар.	2	не обнар.	не обнар.	

17	10.02.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом. 1Н, 2Н, Г, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,6	7	<0,58	0	0,29	0,011						не обнар.	7	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	5	<0,58	1	0,11	0,0007	0,003				<0,002		70	не обнар.	3	не обнар.
18	11.02.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом. 3Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,6	9	0,75	0	0,30	0,010						не обнар.	7	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	10	1,05	1	0,29	<0,0006	0,006				<0,002		75	не обнар.	0	не обнар.
19	19.02.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	8	<0,58	0	0,30	0,011						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	6	0,81	1	0,13	0,0007	0,005				<0,002		70	не обнар.	4	не обнар.
20	09.02.21	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	9	<0,58	0	0,30	0,011						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	6	<0,58	1	0,11	0,0007	0,003				<0,002		64	не обнар.	7	не обнар.
21	09.02.21	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	6	0,78	0	0,30	0,011						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	7	<0,58	1	0,11	0,0007	0,003				<0,002		70	не обнар.	3	не обнар.
22	03.02.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	6	<0,58	0	0,30	0,010						не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	10	<0,58	1	0,14	<0,0006	0,005				<0,002		67	не обнар.	4	не обнар.
23	04.02.21	исходная	ЭУ-48 г. Пушкин, п. Лесное, д. 29, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	7,4	3	<0,58	0	0,11	0,009						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,9	3	<0,58	1	0,11	0,0006	0,003				<0,002	25	69	не обнар.	0	не обнар.
24	16.02.21	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит. Д	Госненский	котельная	котельной	6,3	4	<0,58	0	0,14	0,011						не обнар.	8	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,7	7	<0,58	1	0,12	0,0009	0,003	0,040	<0,002		66	3,7	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,6	8	<0,58	1	0,13	0,0007	0,003	0,039	<0,002		74	2,5	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
25	февраль	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит. Б	Колпинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГСР ТЭЦ"															
		подпит.			котельная	котельной																
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																
26	12.02.21	исходная	ЭУ-49 п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,5	8	<0,58	0	0,27	0,011						не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	10	<0,58	1	0,11	<0,0006	0,003				<0,002		65	не обнар.	2	не обнар.
27	10.02.21	исходная	ЭУ-50 п. Мегаллострой, ул. Богайчука, д. 3, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,5	5	<0,58	0	0,22	0,010						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,8	8	<0,58	1	0,19	<0,0006	0,004	0,041				<0,002		70	не обнар.	7

28	02.02.21	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,5	9	0,75	0	0,30	0,011						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	14	0,91	1	0,23	0,0006	0,003	0,042			74	не обнар.	8	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	11	<0,58	1	0,11	<0,0006	0,003	0,045			69	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
29	18.02.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 25, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,14	0,010						не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	4	1,18	1	0,17	<0,0006	0,004			68	не обнар.	0	не обнар.	не обнар.	
30	02.02.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,5	5	0,62	0	0,22	0,011						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,1	10	<0,58	1	0,25	<0,0006	0,004			68	не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
31	18.02.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д.12, лит.А, к. 2	Колпинский	котельная	котельной	6,5	8	0,65	0	0,30	0,011						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	9	1,38	1	0,29	<0,0006	0,007			67	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
32	10.02.21	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом. 1Н,2Н, лит.Д	Колпинский	котельная	котельной	6,5	9	<0,58	0	0,30	0,011						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	8	1,38	1	0,29	<0,0006	0,008			69	не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
33	10.02.21	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	4	<0,58	0	0,20	0,011						не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,8	5	<0,58	1	0,29	<0,0006	0,007			69	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
34	17.02.21	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	8	0,78	0	0,26	0,008						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	10	1,14	1	0,24	0,0007	0,006	0,037			72	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
35	февраль	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинский	котельная	котельной	ГВС не подается по письму потребителя														
		прямая (ГВС)			котельная	котельной															
36	17.02.21	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,30	0,011						не обнар.	7	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	6	1,47	1	0,29	<0,0006	0,008			65	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	

Начальник ПХЛ-5

Т.Н. Цыганок

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС),
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2021г.

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
И	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	рН, единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Жесткость, °Ж	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
1	11.02.21	исходная	ЭУ-51, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинский	котельная	котельной	7,9	2	1,47	0	0,30	0,010				14		3,1				не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,9	3	<0,58	1	0,11		0,003	0,038	12	72	0,30				не обнар.	1	не обнар.	не обнар.		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	3	<0,58	1	0,11	<0,0006	0,003	0,039	12	74	0,30				не обнар.	2	не обнар.	не обнар.		
2	15.02.21	исходная	ЭУ-51, Большеколпа нское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	7,3	3	0,62	0	0,12	0,007				37		7,0				не обнар.	0	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,4	2	<0,58	1	0,11	<0,0006	0,003	0,018	45	70	0,10				не обнар.	10	не обнар.	не обнар.		
		подпит.			котельная	котельной	7,4	2	<0,58	1	0,11		0,003	0,018	45	74	0,10									

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок